

**Tüm Markaların
Güncel Fiyat Listeleri
web sitemizde**

www.detayelektrikotomasyon.com





ISISO ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ÜRÜNLERİ



TEPE
LAMBASI



SWITCH



İNVERTOR



SERVO



GÜÇ
KAYNAĞI



SSR



YÜKSÜK



BUTON



SENSÖR



EL ALETİ



FAN



ZAMAN
RÖLESİ



MAKARONLAR



REKOR



TERMOKUPL



KABLO BAĞI



RÖLE



SAYICILAR

2026

MART

soylu elektrik
otomasyon

www.soyluotomasyon.com

İÇİNDEKİLER

Hız Kontroller	1
Servo Motor & Sürücüler	2
LRS - Serisi Delikli Tipi Güç Kaynakları	3
INES - Serisi Delikli Ray Tipi Güç Kaynakları	4
INLP - IMR Serisi Raya Montajlı Switching Güç Kaynakları	5
INDR - IMDR - IHDR Serisi Raya Montajlı Switching Güç Kaynakları	6
Fe-Const, Pt-100, NiCr-Ni Bayonet Tip Termokupller	8
SKP, Manifold, Özel Tip Termokupllar,Kafalı Tip Fe-Const Termokupller	9
Kafalı Tip PT-100 Termokupller	10
Kafalı Tip NiCr-Ni Termokupller	11
Fe-Const, PT-100, Nicr-Ni Mantel Tip Termokupller	12
Kafa İçi - Ray Montaj Analog Çeviriciler, NTC Prop, Termoweller	13
Termokupl kabloları,Renk Kodları	14
Termokupl El Problemleri & Termokupl Fiş ve Prizleri	15
Isı Ayarlı Sıcak Hava Tabancası & Lazer ve Temaslı Tip El Takometreleri & El Tipi Termometre	16
Geniştirilmiş Algılama M4, M5, M6.5, M8 Proximity Sensörler	17
Geniştirilmiş Algılama M12 , M18 Proximity Sensörler	18
Geniştirilmiş Algılama M18, M30 Proximity Sensörler Kısa Gövde Manyetik Sensörler	19
Küçük Tip İndüktif Sensörler & Renk Fotoselleri & Çatal Tip Etiket Sensörü	20
KapasitifSensörler & B32 Serisi & B50 Serisi Prizmatik Fotoseller	21
M12 - M18 Cisimden Yansımali Fotoseller & Karşılıklı Fotoseller	22
Reflektörlü Fotoseller & Dijital Göstergeli AMFİ ve Kabloları & Manyetik Sensörler	23
Konnektörlü Kablolar & Kablosuz Konnektörler & Reflektörler	24
Solid State Röleler (SSR'ler)	26
Analog Girişli Monofaze Lineer SSR'ler & Trifaze Lineer SSR'ler & Ray Montajlı Soğutucular	27
Ray Montajlı Soğutuculu SSR & Potansiyometre ile Sürülebilir SSR & DC Giriş-Çıkış & SSR'ler & Transistör Kartları	28
IA5 Serisi Butonlar,Aksesuarlar	29
IA5 Serisi Butonlar,Aksesuarlar	30
ISP Serisi Butonlar (Plastik Seri)	31
ISM Serisi Butonlar (Metal Seri)	32
Sinyal Lambaları & Ampermetre & Voltmetre & Buzzer	33
Ø70mm Işıklı Kolonlar & Ø53mm Işıklı Kolonlar	34
Ø60 Borulu İkaz Lambaları & Ø50 İkaz Lambaları & Motorlu Sirenler	35
El Aletleri	37
El Aletleri	38
El Aletleri & Hidrolik Sıkma Penseleri & Kablo Kesme Makasları	39
PLC Röle + Soket & 1-2-3-4 Kontak Röle +Soket ve Aksesuarları	40
Analog & Dijital Sayıcı & Zaman Rölesi & Q 22 Tek Tur Potansiyometreler	41
Geçmeli Buat Klemensleri , Çok Amaçlı Klemensler , Kapama Parçası , Kablo Bağlı Etiket Taşıyıcı , Yapışkan kroşeler	42
İzoleli Kablo Yüksükleri Fransız Normu (Tek - Çift Girişli)	43
İzoleli Kablo Yüksükleri Alman Normu (Tek - Çift Girişli) & İzolesiz Kablo Yüksükleri	44
İzoleli Kablo Yüksükleri (Yuvarlak - Çatal Tip-Bayrak Tip)	45
İzoleli Kablo Yüksükleri (İgne-Ek Muf-Erkek,Dişi Terminal,Erkek,Dişi Fason tip)	46
İzolesiz Kablo Ucu ve Konnektörleri & Ek Muflar	47
SKP Kablo Pabucları & BiMetal (Al-Cu) Kablo Pabucu	48
Standart Beyaz&Siyah Kablo Bağları	49
Paslanmaz Çelik Kablo Bağları ve PVC Kaplı Paslanmaz Çelik Kablo Bağları	50
Cam Elyaf İzoleli Makaronlar & Kablo Toplama Çorabı & İçi Yapışkanlı Daralan Makaron	51
HTG ve PVC Cam Elyaf Makaronlar	52
Isı ile Daralan Makaronlar & Sarı Yeşil Daralan Makaronlar	53
Isı ile Daralan Renkli Makaronlar & Isı ile Daralan Kahverengi Makaronlar	54
Polyamid Rakorlar & PG Diş Geçmeli Tip Spiral Rakorlar & Polyamid Körtapa & Polyamid Somun & Polyamid Kapaklı Kroşeler	55
Pano İçi Termostatlar & Endüstriyel Fanlar ve Filtreler	57
TLS Serisi Plastik Gövde Limit Switchler	58
TM - TZ Serisi Mini Switchler	59
WL seri Metal Gövde Switchler,Joystick	60
TSA seri Metal Gövde Switchler, TZ Seri Kablolu Mini Switch & T4N Seri Emniyet Switchler & T4NS Seri Kapı Emniyet Switchler	61
Mikro switchler, Toggle Anahtarlar, Pedallar	62
Işık Bariyerleri, Pano İçi Aydınlatma Ledleri, Uyarı ve İkaz Etiketleri	63



ISISO ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ÜRÜNLERİ




01 - 02

HIZ KONTROLLER
SERVO MOTOR SÜRÜCÜ



03 - 06

GÜÇ KAYNAKLARI



08 - 14

TERMOKUPLLAR



15 - 16

TERMOKUPL FIŞ PRİZLERİ
KAFA İÇİ ÇEVİRİCİLERHAVA TABANCASI
EL TİPİ TERMOMETRELER
TAKOMETRELER



17 - 24

SENSÖRLER, FOTOSELLER
PİSTON SENSÖRLERİ
REFLEKTÖRLER



26 - 28

SSR
ANALOG GİRİŞLİ SSR'LER
SOĞUTUCULAR



29 - 35

BUTONLAR
SİNYAL LAMBALARI
İKAZ LAMBALARI
POTANSİYOMETRE



37 - 39

EL ALETLERİ,
HİDROLİK SIKMA PENSELERİ
KABLO KESME MAKASLARI




40 - 42

RÖLE, SOKET, AKSESUARLARI,
ANALOG DİJİTAL SAYICI
ZAMAN RÖLESİ, KLEMENSLER



43 - 48

YÜKSÜKLER VE SKP PAPUÇLAR,
BİMETAL (AL-CU) KABLO PAPUCU



49 - 55

KABLO BAĞLARI, METAL KABLO BAĞLARI
MAKARONLAR, REKORLAR



57 - 63

FANLAR, SWITCHLER,
PEDALLAR, PANO İÇİ AYDINLATMA,
UYARI VE İKAZ ETİKETLERİ



Tek Faz 220Vac, için

- Yüksek tork ile başlama
- VIF veya vektör kontrolü
- 5 adet programlanabilen dijital giriş
- 1 adet programlanabilir röle çıkışı
- 1 adet programlanabilir transistör çıkışı
- 1 adet (0-10v) veya (0-20mA) analog çıkışı
- 1 adet (0/2-10v) veya (0/4-20mA) analog çıkışı
- PID fonksiyonu
- MODBUS (RS 485) haberleşme portu
- Dahili DC fren kısıcı
- Taşınabilir kontrol paneli

Üç Faz 380Vac, için

- Yüksek tork ile başlama
- VIF veya vektör kontrolü
- 8 adet programlanabilen dijital giriş
- 2 adet programlanabilir röle çıkışı
- 2 adet programlanabilir transistör çıkışı
- 2 adet (0-10v) veya (0-20mA) analog çıkışı
- 2 adet (0/2-10v) veya (0/4-20mA) analog çıkışı
- PID fonksiyonu
- Basit PLC fonksiyonu
- MODBUS (RS 485) haberleşme portu
- Dahili DC fren kısıcı
- Fan-Pompa çalışma seçimi
- Taşınabilir kontrol paneli



Not: ■ 37 kW üstü fren drençleri için fiyat isteyiniz.

Model	Güç	Fiyat
Tek Faz 220Vac		
6000M-S2R4GB	0.40 kw	135 \$
6000M-S2R75GB	0.75 kw	160 \$
6000M-S21R5GB	1.5 kw	200 \$
6000M-S22R2GB	2.2 kw	250 \$

Üç Faz 380Vac

Ağır Şart / Normal Şart

6000E-3R75GB/31R5PB	0.75 / 1.5 kw	240 \$
6000E-31R5GB/32R2PB	1.5 / 2.2 kw	250 \$
6000E-32R2GB/3004PB	2.2 / 4 kw	290 \$
6000E-3004GB/35R5PB	4 / 5.5 kw	325 \$
6000E-35R5GB/37R5PB-N	5.5 / 7.5 kw	415 \$
6000E-37R5GB/3011PB	7.5 / 11 kw	480 \$
6000E-3011GB/3015PB-N	11 / 15 kw	600 \$
6000E-3015GB/3018PB-N	15 / 18.5 kw	760 \$
6000E-3018GB/3022PB-N	18.5 / 22 kw	885 \$
6000E-3022GB-N	22 / 30 kw	1040 \$
6000E-3030G/3037P-N	30 / 37 kw	1240 \$
6000E-3037G/3045P-N	37 / 45 kw	1600 \$
6000E-3045G/3055P-N	45 / 55 kw	1850 \$
6000E-3055G/3075P-N	55 / 75 kw	2100 \$
6000E-3075G/3093P	75 / 90 kw	2700 \$
6000E-3093G/3010P	90 / 110 kw	4500 \$
6000E-3110G/3132P	110 / 132 kw	5500 \$
6000E-3132G/3160P	132 / 160 kw	6500 \$
6000E-3160G/3185P	160 / 185 kw	8900 \$

Model	Açıklama	Fiyat
Tek Faz 220Vac		
IPM	MONOFAZE HIZ KONTROL İÇİN UZAĞA TAŞIMA PANELİ	48 \$
IPT	TRİFAZE HIZ KONTROL İÇİN UZAĞA TAŞIMA PANELİ	58 \$

Fren Dirençleri

Voltaj(V)	Motor Gücü(kw)	Direnci Ω	Direnç Gücü (w)	Kod	Fiyat
Tek faz 220 0.5	0.4 kw	200 Ω	100w	IMR0.4-200-0.1	50 \$
	0.75 kw	150 Ω	200w	IMR0.75-150-0.2	50 \$
	1.5 kw	100 Ω	400w	IMR1.5-100-0.4	50 \$
	2.2 kw	75 Ω	500w	IMR2.2-75-0.5	50 \$
Üç faz 380	0.75 kw	300 Ω	400w	ITR0.75-300-0.4	50 \$
	1.5 kw	300 Ω	400w	ITR1.5-300-0.4	50 \$
	2.2 kw	200 Ω	500w	ITR2.2-200-0.5	50 \$
	4.0 kw	200 Ω	500w	ITR4-200-0.5	50 \$
	5.5 kw	100 Ω	800w	ITR5.5-100-0.8	60 \$
	7.5 kw	75 Ω	800w	ITR7.5-75-0.8	60 \$
	11 kw	50 Ω	1.000w	ITR11-50-1	60 \$
	15 kw	40 Ω	1.500w	ITR15-40-1.5	60 \$
	18.5 kw	30 Ω	4.000w	ITR18.5-30-4	250 \$
	22 kw	30 Ω	4.000w	ITR22-30-4	250 \$
	30 kw	20 Ω	6.000w	ITR30-20-0.6	300 \$
	37 kw	16 Ω	9.000w	ITR37-16-9	425 \$


Ürün Kodu	Açıklama		Fiyat
ASMS-R40B30U2R	MOTOR 400W 1/3 Faz 220vac 1,27 N/m 3000Rpm 60 Flanş Ø14mm Mil		310 \$
AS-100A-2R8M2U	SÜRÜCÜ 400W 1/3 Faz 220vac		410 \$
CB100E-E-3000	400 W ENKODER KABLOSU 3mt		34 \$
CB100M-E-3000	400 W MOTOR KABLOSU 3mt		18 \$
CB100E-E-5000	400 W ENKODER KABLOSU 5mt		46 \$
CB100M-E-5000	400 W MOTOR KABLOSU 5mt		35 \$
CB100E-E-10000	400 W ENKODER KABLOSU 10mt		76 \$
CB100M-E-10000	400 W MOTOR KABLOSU 10mt		66 \$
CB100E-E-15000	400 W ENKODER KABLOSU 15mt		84 \$
CB100M-E-15000	400 W MOTOR KABLOSU 15mt		68 \$
400W FRENSİZ TAKIM / 3mt	772 \$	400W FRENSİZ TAKIM / 5mt	801 \$
400W FRENSİZ TAKIM / 10mt	862 \$	400W FRENSİZ TAKIM / 15mt	872 \$
ASMS-R75B30U2R	MOTOR 750W 1/3 Faz 220vac 2,39 N/m 3000Rpm 80 Flanş Ø19mm Mil		330 \$
AS-100A-3R8M2U	SÜRÜCÜ 750W 1/3 Faz 220vac		460 \$
CB100E-E-3000	750 W ENKODER KABLOSU 3mt		34 \$
CB100M-E-3000	750 W MOTOR KABLOSU 3mt		18 \$
CB100E-E-5000	750 W ENKODER KABLOSU 5mt		46 \$
CB100M-E-5000	750 W MOTOR KABLOSU 5mt		35 \$
750W FRENSİZ TAKIM / 3mt	842 \$	750W FRENSİZ TAKIM / 5mt	871 \$
750W FRENSİZ TAKIM / 10mt	932 \$	750W FRENSİZ TAKIM / 15mt	942 \$
ASMH-1R0B25U2R	MOTOR 1 KW 1/3 Faz 220vac 4 N/m 2500Rpm 130 Flanş Ø22mm Mil		490 \$
AS-100A-5R5M2U	SÜRÜCÜ 1 KW 1/3 Faz 220vac		453 \$
CB100E-F-3000	1 KW ENKODER KABLOSU 3mt		56 \$
CB100M-F-3000	1 KW MOTOR KABLOSU 3mt		36 \$
CB100E-F-5000	1 KW ENKODER KABLOSU 5mt		68 \$
CB100M-F-5000	1 KW MOTOR KABLOSU 5mt		48 \$
CB100E-F-10000	1 KW ENKODER KABLOSU 10mt		88 \$
CB100M-F-10000	1 KW MOTOR KABLOSU 10mt		68 \$
CB100E-F-15000	1 KW ENKODER KABLOSU 15mt		108 \$
CB100M-F-15000	1 KW MOTOR KABLOSU 15mt		88 \$
1 KW FRENSİZ TAKIM / 3mt	1.035 \$	1 KW FRENSİZ TAKIM / 5mt	1.059 \$
1 KW FRENSİZ TAKIM / 10mt	1.099 \$	1 KW FRENSİZ TAKIM / 15mt	1.139 \$
ASMG-1R5B25U2R	MOTOR 1,5 KW 1/3 Faz 220vac 6 N/m 2500Rpm 130 Flanş Ø22mm Mil		450 \$
AS-100A-7R6T2U	SÜRÜCÜ 1,5 KW 1/3 Faz 220vac		563 \$
CB100E-F-3000	1,5 KW ENKODER KABLOSU 3mt		56 \$
CB100M-F-3000	1,5 KW MOTOR KABLOSU 3mt		36 \$
CB100E-F-5000	1,5 KW ENKODER KABLOSU 5mt		48 \$
CB100M-F-5000	1,5 KW MOTOR KABLOSU 5mt		68 \$
1,5 KW FRENSİZ TAKIM / 3mt	1107 \$	1,5 KW FRENSİZ TAKIM / 5mt	1129 \$
1,5 KW FRENSİZ TAKIM / 10mt	1169 \$	1,5 KW FRENSİZ TAKIM / 15mt	1209 \$
ASMG-2R0B25U2R	MOTOR 2 KW 1/3 Faz 220vac 7,7 N/m 2500Rpm 130 Flanş Ø22mm Mil		600 \$
AS-100A-7R6T2U	SÜRÜCÜ 2 KW 1/3 Faz 220vac		563 \$
CB100E-F-3000	2 KW ENKODER KABLOSU 3mt		56 \$
CB100M-F-3000	2 KW MOTOR KABLOSU 3mt		36 \$
CB100E-F-5000	2 KW ENKODER KABLOSU 5mt		68 \$
CB100M-F-5000	2 KW MOTOR KABLOSU 5mt		48 \$
2 KW FRENSİZ TAKIM / 3mt	1255 \$	2 KW FRENSİZ TAKIM / 5mt	1279 \$
2 KW FRENSİZ TAKIM / 10mt	1319 \$	2 KW FRENSİZ TAKIM / 15mt	1359 \$

- Tork kontrolü
- Hız kontrolü
- Pozisyon kontrolü
- 7 adet programlanabilen NPN dijital giriş
- 4 adet programlanabilen dijital çıkış
- 1 adet (0-10v) analog giriş
- Pals ile sürebilme
- Dahili pozisyonlama
- Enkoder çıkışı
- RS 485 ile MODIBUS haberleşme
- HOMINE Fonksiyonu



DELİKLİ TİP GÜÇ KAYNAKLARI

- Düşük Fiyat ve Yüksek Güvenirlilik
- Yüksek Verimlilik ve Düşük Çalışma Sıcaklığı
- Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması

YENİ SERİ
**YENİ
ÜRÜN**


Model	Güç	Çıkış	Amper	Boyut En Boy Yükseklik	Fiyat
ILRS-35-05	35 W	5 VDC	7 A	98*82*30 mm	15,00 \$
ILRS-35-12	35 W	12 VDC	2,9A	98*82*30 mm	15,00 \$
ILRS-35-24	35 W	24 VDC	1,5 A	98*82*30 mm	15,00 \$
ILRS-50-05	50 W	5 VDC	10 A	98*82*30 mm	15,00 \$
ILRS-50-12	50 W	12 VDC	4,2 A	98*82*30 mm	15,00 \$
ILRS-50-24	50 W	24 VDC	2,1 A	98*82*30 mm	15,00 \$
ILRS-75-05	75 W	5 VDC	15 A	99*97*30 mm	18,00 \$
ILRS-75-12	75 W	12 VDC	6,3 A	99*97*30 mm	18,00 \$
ILRS-75-24	75 W	24 VDC	3,2 A	99*97*30 mm	17,00 \$
ILRS-100-05	100 W	5 VDC	18 A	129*97*30 mm	22,00 \$
ILRS-100-12	100 W	12 VDC	8,5 A	129*97*30 mm	22,00 \$
ILRS-100-24	100 W	24 VDC	4,5 A	129*97*30 mm	19,00 \$
ILRS-100-48	100 W	48 VDC	2,3 A	129*97*30 mm	21,00 \$
ILRS-150-12	150 W	12 VDC	12,5 A	159*97*30 mm	26,00 \$
ILRS-150-24	150 W	24 VDC	6,5 A	159*97*30 mm	26,00 \$
ILRS-150-48	150 W	48 VDC	3,2 A	159*97*30 mm	26,00 \$
ILRS-200-12	200 W	12 VDC	17 A	215*115*30 mm	35,50 \$
ILRS-200-24	200 W	24 VDC	8,8 A	215*115*30 mm	35,50 \$
ILRS-200-48	200 W	48 VDC	4,2 A	215*115*30 mm	35,50 \$
ILRS-350-12	350 W	12 VDC	29 A	215*115*30 mm	40,00 \$
ILRS-350-24	350 W	24 VDC	14,6 A	215*115*30 mm	40,00 \$
ILRS-350-48	350 W	48 VDC	7,3 A	215*115*30 mm	40,00 \$
ILRS-450-24	450 W	24 VDC	18,8 A	215*115*30 mm	60,00 \$
ILRS-500-24	500 W	24 VDC	21 A	225*124*41 mm	70,00 \$
ILRS-600-24	600 W	24 VDC	25 A	225*124*41 mm	80,00 \$




Ray Montajlı Kapalı Tıp (Delikli) Switching Güç Kaynakları

- Düşük Fiyat ve Yüksek Güvenilirlik
- Yüksek Verimlilik ve Düşük Çalışma Sıcaklığı
- Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması

GÜÇ KAYNAKLARI



Model	Güç	Çıkış	Amper	Boyut En	Boyut Yükseklik	Fiyat
INES-15-05	15 W	5 VDC	3.0 A	78*51*28 mm		11,00 \$
INES-15-12	15 W	12 VDC	1.3 A	78*51*28 mm		11,00 \$
INES-15-24	15 W	24 VDC	0.7 A	78*51*28 mm		11,00 \$
INES-25-05	25 W	5 VDC	5.0 A	99*82*35 mm		15,00 \$
INES-25-12	25 W	12 VDC	2.1 A	99*82*35 mm		15,00 \$
INES-25-24	25 W	24 VDC	1.1 A	99*82*35 mm		14,50 \$
INES-50-05	50 W	5 VDC	10.0 A	129*98*38 mm		18,00 \$
INES-50-12	50 W	12 VDC	4.2 A	129*98*38 mm		18,00 \$
INES-50-24	50 W	24 VDC	2.1 A	129*98*38 mm		17,00 \$
INES-75-05	75 W	5 VDC	15.0 A	159*97*38 mm		20,00 \$
INES-75-12	75 W	12 VDC	6.3 A	159*97*38 mm		20,00 \$
INES-75-24	75 W	24 VDC	3.2 A	159*97*38 mm		18,50 \$
INES-100-05	100 W	5 VDC	20.0 A	159*97*38 mm		22,00 \$
INES-100-12	100 W	12 VDC	8.5 A	159*97*38 mm		22,00 \$
INES-100-24	100 W	24 VDC	4.5 A	159*97*38 mm		19,50 \$
INES-100-48	100 W	48 VDC	2.0 A	159*97*38 mm		22,00 \$
INES-150-12	150 W	12 VDC	12.5 A	159*97*38 mm		31,00 \$
INES-150-24	150 W	24 VDC	6.5 A	159*97*38 mm		28,50 \$
INES-150-48	150 W	48 VDC	3.2 A	159*97*38 mm		31,00 \$
INES-201-12	200 W	12 VDC	16.5 A	215*115*50 mm		40,00 \$
INES-201-24	200 W	24 VDC	8.3 A	215*115*50 mm		39,00 \$
INES-201-48	200 W	48 VDC	4.2 A	215*115*50 mm		40,00 \$
INES-350-12	350 W	12 VDC	29.0 A	215*115*50 mm		50,00 \$
INES-350-24	350 W	24 VDC	14.6 A	215*115*50 mm		45,00 \$
INES-350-48	350 W	48 VDC	7.3 A	215*115*50 mm		50,00 \$
ISP-500-12	500 W	12 VDC	40.0 A	170*120*93 mm		120,00 \$
ISP-500-24	500 W	24 VDC	20.0 A	170*120*93 mm		120,00 \$
ISP-500-48	500 W	48 VDC	10.5 A	170*120*93 mm		120,00 \$



EKONOMİK
SERİ



Raya Montajlı Switching Güç Kaynakları

- Düşük Fiyat ve Yüksek Güvenirlik
- Yüksek Verimlilik ve Düşük Çalışma Sıcaklığı
- Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması

EKONOMİK
SERİ

YENİ
ÜRÜN



Model	Güç	Çıkış	Amper	En Boy Yükseklik	Fiyat
INLP-40-12	40 W	12 VDC	3.0 A	45*102*35 mm	16,00 \$
INLP-40-24	40 W	24 VDC	1.67 A	45*102*35 mm	16,00 \$
INLP-50-12	50 W	12 VDC	3.6 A	45*102*35 mm	17,50 \$
INLP-50-24	50 W	24 VDC	2.08 A	45*102*35 mm	17,50 \$
INLP-75-12	75 W	12 VDC	5.0 A	45*102*75 mm	25,50 \$
INLP-75-24	75 W	24 VDC	3.0 A	45*102*75 mm	25,50 \$
INLP-100-12	100 W	12 VDC	6.3 A	45*102*75 mm	27,00 \$
INLP-100-24	100 W	24 VDC	4.1 A	45*102*75 mm	27,00 \$
INLP-200-12	200 W	12 VDC	15.0 A	49*100*83 mm	45,00 \$
INLP-200-24	200 W	24 VDC	8.3 A	49*100*83 mm	45,00 \$
INLP-240-12	240 W	12 VDC	16.6 A	49*100*83 mm	47,00 \$
INLP-240-24	240 W	24 VDC	10.0 A	49*100*83 mm	47,00 \$
INLP-360-24	360 W	24 VDC	15.0 A	60*110*100 mm	67,00 \$
INLP-360-48	360 W	48 VDC	7.5 A	60*110*100 mm	67,00 \$
INLP-480-12	480 W	12 VDC	40.0 A	60*110*100 mm	75,00 \$
INLP-480-24	480 W	24 VDC	20.0 A	60*110*100 mm	75,00 \$

Mini Göstergeli Raya Montajlı Switching Güç Kaynakları

- Düşük Fiyat ve Yüksek Güvenirlik
- Yüksek Verimlilik ve Düşük Çalışma Sıcaklığı
- Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması



IMR-300-12

Model	Güç	Çıkış	Amper	En Boy Yükseklik	Fiyat
IMR-25-05	25 W	5 VDC	4 A	35*45*90 mm	19.00 \$
IMR-25-12	25 W	12 VDC	2.1 A	35*45*90 mm	19.00 \$
IMR-25-24	25 W	24 VDC	1.0 A	35*45*90 mm	19.00 \$
IMR-50-05	50 W	5 VDC	10 A	75.5*45*102 mm	23.00 \$
IMR-50-12	50 W	12 VDC	4.2 A	75.5*45*102 mm	23.00 \$
IMR-50-24	50 W	24 VDC	2.1 A	75.5*45*102 mm	23.00 \$
IMR-100-12	100 W	12 VDC	8.3 A	83*49*100 mm	34.00 \$
IMR-100-24	100 W	24 VDC	4.2 A	83*49*100 mm	34.00 \$
IMR-150-12	150 W	12 VDC	12.5 A	83*49*100 mm	43.00 \$
IMR-150-24	150 W	24 VDC	6.25 A	83*49*100 mm	43.00 \$
IMR-150-48	150 W	48 VDC	3.1 A	83*49*100 mm	43.00 \$
IMR-300-12	300 W	12 VDC	23.0 A	100*60*110 mm	65.00 \$
IMR-300-24	300 W	24 VDC	12.5 A	100*60*110 mm	65.00 \$
IMR-300-48	300 W	48 VDC	6.25 A	100*60*110 mm	65.00 \$
IMR-500-12	500 W	12 VDC	37.5 A	100*90*110 mm	92.00 \$
IMR-500-24	500 W	24 VDC	20.8 A	100*90*110 mm	92.00 \$
IMR-500-48	500 W	48 VDC	10.4 A	100*90*110 mm	92.00 \$
IMR-600-24	600 W	24 VDC	25 A	60*120*130 mm	230.00 \$
IMR-600-48	600 W	48 VDC	12,5 A	60*120*130 mm	240.00 \$
IMR-800-24	800 W	24 VDC	33,3 A	60*120*130 mm	250.00 \$
IMR-800-48	800 W	48 VDC	16,50 A	60*120*130 mm	260.00 \$
IMR-960-24	900 W	24 VDC	40 A	60*120*130 mm	260.00 \$
IMR-960-48	900 W	48 VDC	20 A	60*120*130 mm	270.00 \$

Raya Montajlı Switching Güç Kaynakları

- Düşük Fiyat ve Yüksek Güvenirlik
- Yüksek Verimlilik ve Düşük Çalışma Sıcaklığı
- Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması

GÜÇ KAYNAKLARI



INDR SERİSİ

Model	Güç	Giriş	Çıkış	Amper	Boyut En Boy Yükseklik	Fiyat
INDR-75-24	75 W	220 VAC	24 VDC	3,2 A	32*125,2*102 mm	32.00 \$
INDR-120-24	120 W	220 VAC	24 VDC	5 A	32*125,2*102 mm	35.00 \$
INDR-240-24	240 W	220 VAC	24 VDC	10 A	63*125,2*113,5 mm	60.00 \$
INDR-480-24	480 W	220 VAC	24 VDC	20 A	85,8*125,2*128,5 mm	142.00 \$



ITDR SERİSİ (TRİFAZE GİRİŞ)

Model	Güç	Giriş	Çıkış	Amper	Boyut En Boy Yükseklik	Fiyat
ITDR-240-24	240 W	380-510 VAC	24 VDC	10 A	63*125,2*113,5 mm	107.00 \$
ITDR-480-24	480 W	380-510 VAC	24 VDC	20 A	85,8*125,2*128,5 mm	176.00 \$



IMDR SERİSİ

Model	Güç	Giriş	Çıkış	Amper	Boyut En Boy Yükseklik	Fiyat
IMDR-20-05	20 W	220 VAC	5 VDC	3.0 A	22,5*90*100 mm	18.00 \$
IMDR-20-12	20 W	220 VAC	12 VDC	1.67 A	22,5*90*100 mm	17.00 \$
IMDR-20-24	20 W	220 VAC	24 VDC	1.0 A	22,5*90*100 mm	16.50 \$
IMDR-40-05	40 W	220 VAC	5 VDC	6.0 A	40*90*100 mm	23.50 \$
IMDR-40-12	40 W	220 VAC	12 VDC	3.3 A	40*90*100 mm	23.50 \$
IMDR-40-24	40 W	220 VAC	24 VDC	1.7 A	40*90*100 mm	23.00 \$
IMDR-60-05	60 W	220 VAC	5 VDC	10.0 A	40*90*100 mm	26.00 \$
IMDR-60-12	60 W	220 VAC	12 VDC	5.0 A	40*90*100 mm	25.00 \$
IMDR-60-24	60 W	220 VAC	24 VDC	2.5 A	40*90*100 mm	24.50 \$
IMDR-100-05	100 W	220 VAC	5 VDC	20.0 A	55,5*90*100 mm	40.00 \$
IMDR-100-12	100 W	220 VAC	12 VDC	8.5 A	55,5*90*100 mm	40.00 \$
IMDR-100-24	100 W	220 VAC	24 VDC	4.5 A	55,5*90*100 mm	40.00 \$



IHDR SERİSİ

Model	Güç	Giriş	Çıkış	Amper	Boyut En Boy Yükseklik	Fiyat
IHDR-15-5	15 W	220 VAC	5 VDC	3 A	17,5*90*54,5 mm	17.00 \$
IHDR-15-12	15 W	220 VAC	12 VDC	1.3 A	17,5*90*54,5 mm	17.00 \$
IHDR-15-24	15 W	220 VAC	24 VDC	0.7 A	17,5*90*54,5 mm	17.00 \$
IHDR-30-12	30 W	220 VAC	12 VDC	2.0 A	35*90*54,5 mm	21.00 \$
IHDR-30-24	30 W	220 VAC	24 VDC	1.5 A	35*90*54,5 mm	21.00 \$
IHDR-60-12	60 W	220 VAC	12 VDC	4.5 A	52,5*90*54,5 mm	29.00 \$
IHDR-60-24	60 W	220 VAC	24 VDC	2.5 A	52,5*90*54,5 mm	29.00 \$
IHDR-100-12	100 W	220 VAC	12 VDC	8.5 A	70*90*54,5 mm	35.00 \$
IHDR-100-24	100 W	220 VAC	24 VDC	4.5 A	70*90*54,5 mm	35.00 \$
IHDR-150-24	150 W	220 VAC	24 VDC	6.25 A	105*90*54,5 mm	41.00 \$



Kafalı-Bayonet-Mantel & Özel Tip Termokupllar



Fe-Const'lar, PT-100'ler, Nitr-Ni'ler

- Düşük Fiyat, Yüksek Verimlilik ve Hassas Ölçüm
- Standart Diş Ölçüsü M12x1,75
- Sabit Kablo ve Tam İzoleli

Ürün Kodu	Eleman Cinsi	Boru Çapı (mm)	Dalma Boyu (mm)	Kablo Boyu (mt)	Termokupl Tipi	Fiyat
ETB30F06-1Ç	J	6	30	1	Fe-Const	5,50 €
ETB30F06-1,5Ç	J	6	30	1,5	Fe-Const	6,50 €
ETB30F06-2Ç	J	6	30	2	Fe-Const	7,50 €
ETB30F06-2,5Ç	J	6	30	2,5	Fe-Const	8,50 €
ETB30F06-3Ç	J	6	30	3	Fe-Const	9,50 €
ETB30F06-4Ç	J	6	30	4	Fe-Const	11,50 €
ETB30F06-5Ç	J	6	30	5	Fe-Const	13,50 €
ETB12F08-1Ç	J	8	12	1	Fe-Const	5,50 €
ETB12F08-1,5Ç	J	8	12	1,5	Fe-Const	6,50 €
ETB12F08-2Ç	J	8	12	2	Fe-Const	7,50 €
ETB12F08-2,5Ç	J	8	12	2,5	Fe-Const	8,50 €
ETB12F08-3Ç	J	8	12	3	Fe-Const	9,50 €
ETB12F08-4Ç	J	8	12	4	Fe-Const	11,50 €
ETB12F08-5Ç	J	8	12	5	Fe-Const	13,50 €
ETB30P06-1Ç	PT-100	6	30	1	PT-100	13 €
ETB30P06-1,5Ç	PT-100	6	30	1,5	PT-100	14 €
ETB30P06-2Ç	PT-100	6	30	2	PT-100	15 €
ETB30P06-2,5Ç	PT-100	6	30	2,5	PT-100	16 €
ETB30P06-3Ç	PT-100	6	30	3	PT-100	17 €
ETB30P06-4Ç	PT-100	6	30	4	PT-100	19,50 €
ETB30P06-5Ç	PT-100	6	30	5	PT-100	22,00 €
ETB12P08-1Ç	PT-100	8	12	1	PT-100	13 €
ETB12P08-1,5Ç	PT-100	8	12	1,5	PT-100	14 €
ETB12P08-2Ç	PT-100	8	12	2	PT-100	15 €
ETB12P08-2,5Ç	PT-100	8	12	2,5	PT-100	16 €
ETB12P08-3Ç	PT-100	8	12	3	PT-100	17 €
ETB12P08-4Ç	PT-100	8	12	4	PT-100	19,50 €
ETB12P08-5Ç	PT-100	8	12	5	PT-100	22,00 €
ETB30N06-1Ç	K	6	30	1	NiCr-Ni	9,50 €
ETB30N06-1,5Ç	K	6	30	1,5	NiCr-Ni	10,25 €
ETB30N06-2Ç	K	6	30	2	NiCr-Ni	11,00 €
ETB30N06-2,5Ç	K	6	30	2,5	NiCr-Ni	11,75 €
ETB30N06-3Ç	K	6	30	3	NiCr-Ni	12,50 €
ETB30N06-4Ç	K	6	30	4	NiCr-Ni	14,00 €
ETB30N06-5Ç	K	6	30	5	NiCr-Ni	15,50 €
ETB12N08-1Ç	K	8	12	1	NiCr-Ni	9,50 €
ETB12N08-1,5Ç	K	8	12	1,5	NiCr-Ni	10,25 €
ETB12N08-2Ç	K	8	12	2	NiCr-Ni	11,00 €
ETB12N08-2,5Ç	K	8	12	2,5	NiCr-Ni	11,75 €
ETB12N08-3Ç	K	8	12	3	NiCr-Ni	12,50 €
ETB12N08-4Ç	K	8	12	4	NiCr-Ni	14,00 €
ETB12N08-5Ç	K	8	12	5	NiCr-Ni	15,50 €



Not: Standart olan Fe-const ve PT-100 termokupllerde 5 mt'den sonra her metre kablo için listesine 2.4 €, Ni-CrNi termokupller ise 3€ eklenecektir. Özel ürünler için lütfen fiyat alınır.



Fe-Const'lar, PT-100'ler, Nicr-Ni'ler

- Düşük Fiyat ve Yüksek Güvenirlik
- Yüksek Verimlilik ve Hassas Ölçüm

Ürün Kodu	Eleman Cinsi	Boru Çapı (mm)	Dalma Boyu (mm)	Eleman Sayısı	Montaj Şekli	Fiyat
ETB-SKP6-1Ç	J			TEK	SKP6	5,50 €
ETB-SKP10-1Ç	J			TEK	SKP10	5,50 €
ETB-SKP16-1Ç	J			TEK	SKP16	5,50 €
ETB-MNF-F-1Ç	J			TEK	KARE MANİFOLT	9,50 €
ETB-M6-F-1Ç	J			TEK	M6 DIŞLI MANİFOLT	7,50 €
ETB-M8-F-1Ç	J			TEK	M8 DIŞLI MANİFOLT	7,50 €
ETB-MNF-P-1Ç	PT-100			TEK	KARE MANİFOLT	14 €
ETB-M6-P-1Ç	PT-100			TEK	M6 DIŞLI MANİFOLT	14 €
ETB-M8-P-1Ç	PT-100			TEK	M8 DIŞLI MANİFOLT	14 €
ETB-MNF-N-1Ç	NiCr-Ni			TEK	KARE MANİFOLT	12,50 €
ETB-M6-N-1Ç	NiCr-Ni			TEK	M6 DIŞLI MANİFOLT	11,50 €
ETB-M8-N-1Ç	NiCr-Ni			TEK	M8 DIŞLI MANİFOLT	11,50 €

Fe-Const'lar

Kafalı Tip Termokupllar

- Düşük Fiyat, Yüksek Verimlilik ve Hassas Ölçüm
- Ölçüm Sıcaklık Aralığı 0-600 °C'dir.
- Standart Diş Ölçüsü 1/2 Rakorludur.
- Standart Haricinde İstenilen Çap ve Boylarda Üretimi Yapılmaktadır.



Ürün Kodu	Eleman Cinsi	Boru Çapı (mm)	Dalma Boyu (mm)	Eleman Sayısı	Montaj Şekli	Fiyat
TCFK-231-6-50-1/2	J	6	50	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TCFK-231-6-100-1/2	J	6	100	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TCFK-231-6-150-1/2	J	6	150	TEK	1/2 RAKORLU	37,00 €
TCFK-231-6-200-1/2	J	6	200	TEK	1/2 RAKORLU	37,00 €
TCFK-231-6-250-1/2	J	6	250	TEK	1/2 RAKORLU	39,00 €
TCFK-231-6-300-1/2	J	6	300	TEK	1/2 RAKORLU	41,00 €
TCFK-231-6-350-1/2	J	6	350	TEK	1/2 RAKORLU	43,00 €
TCFK-231-6-400-1/2	J	6	400	TEK	1/2 RAKORLU	45,00 €
TCFK-231-6-450-1/2	J	6	450	TEK	1/2 RAKORLU	47,00 €
TCFK-231-6-500-1/2	J	6	500	TEK	1/2 RAKORLU	49,00 €
TCFK-231-8-50-1/2	J	8	50	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TCFK-231-8-100-1/2	J	8	100	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TCFK-231-8-150-1/2	J	8	150	TEK	1/2 RAKORLU	37,00 €
TCFK-231-8-200-1/2	J	8	200	TEK	1/2 RAKORLU	37,00 €
TCFK-231-8-250-1/2	J	8	250	TEK	1/2 RAKORLU	39,00 €
TCFK-231-8-300-1/2	J	8	300	TEK	1/2 RAKORLU	41,00 €
TCFK-231-8-350-1/2	J	8	350	TEK	1/2 RAKORLU	43,00 €
TCFK-231-8-400-1/2	J	8	400	TEK	1/2 RAKORLU	45,00 €
TCFK-231-8-450-1/2	J	8	450	TEK	1/2 RAKORLU	47,00 €
TCFK-231-8-500-1/2	J	8	500	TEK	1/2 RAKORLU	49,00 €



PT-100'ler

- Düşük Fiyat, Yüksek Verimlilik ve Hassas Ölçüm
- Ölçüm Sıcaklık Aralığı -200, +600 °C'dir.
- Standart Dış Ölçüsü 1/2 Rakorludur.
- Standart Haricinde İstenilen Çap ve Boylarda Üretimi Yapılmaktadır.

Ürün Kodu	Eleman Cinsi	Boru Çapı (mm)	Dalma Boyu (mm)	Eleman Sayısı	Montaj Şekli	Fiyat
TRPT-231-6-50-1/2	PT-100	6	50	TEK	1/2 RAKORLU	37,00 €
TRPT-231-6-100-1/2	PT-100	6	100	TEK	1/2 RAKORLU	37,00 €
TRPT-231-6-150-1/2	PT-100	6	150	TEK	1/2 RAKORLU	39,00 €
TRPT-231-6-200-1/2	PT-100	6	200	TEK	1/2 RAKORLU	41,00 €
TRPT-231-6-250-1/2	PT-100	6	250	TEK	1/2 RAKORLU	43,00 €
TRPT-231-6-300-1/2	PT-100	6	300	TEK	1/2 RAKORLU	45,00 €
TRPT-231-6-350-1/2	PT-100	6	350	TEK	1/2 RAKORLU	47,00 €
TRPT-231-6-400-1/2	PT-100	6	400	TEK	1/2 RAKORLU	49,00 €
TRPT-231-6-450-1/2	PT-100	6	450	TEK	1/2 RAKORLU	52,00 €
TRPT-231-6-500-1/2	PT-100	6	500	TEK	1/2 RAKORLU	54,00 €
TRPT-231-8-50-1/2	PT-100	8	50	TEK	1/2 RAKORLU	37,00 €
TRPT-231-8-100-1/2	PT-100	8	100	TEK	1/2 RAKORLU	37,00 €
TRPT-231-8-150-1/2	PT-100	8	150	TEK	1/2 RAKORLU	39,00 €
TRPT-231-8-200-1/2	PT-100	8	200	TEK	1/2 RAKORLU	41,00 €
TRPT-231-8-250-1/2	PT-100	8	250	TEK	1/2 RAKORLU	43,00 €
TRPT-231-8-300-1/2	PT-100	8	300	TEK	1/2 RAKORLU	45,00 €
TRPT-231-8-350-1/2	PT-100	8	350	TEK	1/2 RAKORLU	47,00 €
TRPT-231-8-400-1/2	PT-100	8	400	TEK	1/2 RAKORLU	49,00 €
TRPT-231-8-450-1/2	PT-100	8	450	TEK	1/2 RAKORLU	52,00 €
TRPT-231-8-500-1/2	PT-100	8	500	TEK	1/2 RAKORLU	54,00 €
TRPT-231-8-550-1/2	PT-100	8	550	TEK	1/2 RAKORLU	56,00 €
TRPT-231-8-600-1/2	PT-100	8	600	TEK	1/2 RAKORLU	58,00 €
TRPT-231-8-650-1/2	PT-100	8	650	TEK	1/2 RAKORLU	60,00 €
TRPT-231-8-700-1/2	PT-100	8	700	TEK	1/2 RAKORLU	62,00 €
TRPT-231-8-800-1/2	PT-100	8	800	TEK	1/2 RAKORLU	66,00 €
TRPT-231-8-900-1/2	PT-100	8	900	TEK	1/2 RAKORLU	68,00 €
TRPT-231-8-1000-1/2	PT-100	8	1000	TEK	1/2 RAKORLU	70,00 €
TRPT-231-8-1200-1/2	PT-100	8	1200	TEK	1/2 RAKORLU	72,00 €
TRPT2-231-8-050-1/2	2xPT-100	8	050	ÇİFT	1/2 RAKORLU	54,00 €
TRPT2-231-8-100-1/2	2xPT-100	8	100	ÇİFT	1/2 RAKORLU	54,00 €
TRPT2-231-8-150-1/2	2xPT-100	8	150	ÇİFT	1/2 RAKORLU	54,00 €
TRPT2-231-8-200-1/2	2xPT-100	8	200	ÇİFT	1/2 RAKORLU	56,00 €
TRPT2-231-8-250-1/2	2xPT-100	8	250	ÇİFT	1/2 RAKORLU	58,00 €
TRPT2-231-8-300-1/2	2xPT-100	8	300	ÇİFT	1/2 RAKORLU	60,00 €




Nitr-Ni'ler

- Düşük Fiyat, Yüksek Verimlilik ve Hassas Ölçüm
- Ölçüm Sıcaklık Aralığı 0-1200 °C'dir.
- Standart Dış Ölçüsü 1/2 Rakorludur.
- Standart Haricinde İstenilen Çap ve Boylarda Üretimi Yapılmaktadır.



Ürün Kodu	Eleman Cinsi	Boru Çapı (mm)	Dalma Boyu (mm)	Eleman Sayısı	Montaj Şekli	Fiyat
TCNK-231-6-50-1/2	Nitr-Ni	6	50	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TCNK-231-6-100-1/2	Nitr-Ni	6	100	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TCNK-231-6-150-1/2	Nitr-Ni	6	150	TEK	1/2 RAKORLU	37,00 €
TCNK-231-6-200-1/2	Nitr-Ni	6	200	TEK	1/2 RAKORLU	37,00 €
TCNK-231-6-250-1/2	Nitr-Ni	6	250	TEK	1/2 RAKORLU	39,00 €
TCNK-231-6-300-1/2	Nitr-Ni	6	300	TEK	1/2 RAKORLU	41,00 €
TCNK-231-6-350-1/2	Nitr-Ni	6	350	TEK	1/2 RAKORLU	43,00 €
TCNK-231-6-400-1/2	Nitr-Ni	6	400	TEK	1/2 RAKORLU	45,00 €
TCNK-231-6-450-1/2	Nitr-Ni	6	450	TEK	1/2 RAKORLU	47,00 €
TCNK-231-6-500-1/2	Nitr-Ni	6	500	TEK	1/2 RAKORLU	49,00 €
TCNK-231-8-50-1/2	Nitr-Ni	8	50	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TCNK-231-8-100-1/2	Nitr-Ni	8	100	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TCNK-231-8-150-1/2	Nitr-Ni	8	150	TEK	1/2 RAKORLU	37,00 €
TCNK-231-8-200-1/2	Nitr-Ni	8	200	TEK	1/2 RAKORLU	37,00 €
TCNK-231-8-250-1/2	Nitr-Ni	8	250	TEK	1/2 RAKORLU	39,00 €
TCNK-231-8-300-1/2	Nitr-Ni	8	300	TEK	1/2 RAKORLU	41,00 €
TCNK-231-8-350-1/2	Nitr-Ni	8	350	TEK	1/2 RAKORLU	43,00 €
TCNK-231-8-400-1/2	Nitr-Ni	8	400	TEK	1/2 RAKORLU	45,00 €
TCNK-231-8-450-1/2	Nitr-Ni	8	450	TEK	1/2 RAKORLU	47,00 €
TCNK-231-8-500-1/2	Nitr-Ni	8	500	TEK	1/2 RAKORLU	49,00 €
ITCNK-131-16-100	Nitr-Ni	16	100	TEK	Dişsiz	43,00 €
ITCNK-131-16-150	Nitr-Ni	16	150	TEK	Dişsiz	45,00 €
ITCNK-131-16-200	Nitr-Ni	16	200	TEK	Dişsiz	47,00 €
ITCNK-131-16-250	Nitr-Ni	16	250	TEK	Dişsiz	49,00 €
ITCNK-131-16-300	Nitr-Ni	16	300	TEK	Dişsiz	51,00 €
ITCNK-131-16-350	Nitr-Ni	16	350	TEK	Dişsiz	53,00 €
ITCNK-131-16-400	Nitr-Ni	16	400	TEK	Dişsiz	55,00 €
ITCNK-131-16-450	Nitr-Ni	16	450	TEK	Dişsiz	57,00 €
ITCNK-131-16-500	Nitr-Ni	16	500	TEK	Dişsiz	59,00 €
ITCNK-131-22-300	Nitr-Ni	22	300	TEK	Dişsiz	65,00 €
ITCNK-131-22-350	Nitr-Ni	22	350	TEK	Dişsiz	67,00 €
ITCNK-131-22-400	Nitr-Ni	22	400	TEK	Dişsiz	69,00 €
ITCNK-131-22-500	Nitr-Ni	22	500	TEK	Dişsiz	71,00 €
ITCNK-131-22-600	Nitr-Ni	22	600	TEK	Dişsiz	73,00 €
ITCNK-131-22-700	Nitr-Ni	22	700	TEK	Dişsiz	75,00 €
ITCNK-131-22-800	Nitr-Ni	22	800	TEK	Dişsiz	77,00 €

Ürün Kodu	Eleman Cinsi	Boru Çapı (mm)	Dalma Boyu (mm)	Kablo Boyu (mt)	Termokupl Tipi	Fiyat
ETB50MNT3-P-1Ç	PT-100	3	50	1	PT-100	45 €
ETB100MNT3-P-1Ç	PT-100	3	100	1	PT-100	45 €
ETB150MNT3-P-1Ç	PT-100	3	150	1	PT-100	45 €
ETB200MNT3-P-1Ç	PT-100	3	200	1	PT-100	45 €
ETB250MNT3-P-1Ç	PT-100	3	250	1	PT-100	47 €
ETB50MNT1-F-1Ç	J	1	50	1	Fe-Const	23 €
ETB100MNT1-F-1Ç	J	1	100	1	Fe-Const	23 €
ETB150MNT1-F-1Ç	J	1	150	1	Fe-Const	23 €
ETB200MNT1-F-1Ç	J	1	200	1	Fe-Const	23 €
ETB250MNT1-F-1Ç	J	1	250	1	Fe-Const	25 €
ETB50MNT1,5-F-1Ç	J	1,5	50	1	Fe-Const	23 €
ETB100MNT1,5-F-1Ç	J	1,5	100	1	Fe-Const	23 €
ETB150MNT1,5-F-1Ç	J	1,5	150	1	Fe-Const	23 €
ETB200MNT1,5-F-1Ç	J	1,5	200	1	Fe-Const	23 €
ETB250MNT1,5-F-1Ç	J	1,5	250	1	Fe-Const	25 €
ETB50MNT2-F-1Ç	J	2	50	1	Fe-Const	20 €
ETB100MNT2-F-1Ç	J	2	100	1	Fe-Const	20 €
ETB150MNT2-F-1Ç	J	2	150	1	Fe-Const	20 €
ETB200MNT2-F-1Ç	J	2	200	1	Fe-Const	20 €
ETB250MNT2-F-1Ç	J	2	250	1	Fe-Const	22 €
ETB50MNT3-F-1Ç	J	3	50	1	Fe-Const	20 €
ETB100MNT3-F-1Ç	J	3	100	1	Fe-Const	20 €
ETB150MNT3-F-1Ç	J	3	150	1	Fe-Const	20 €
ETB200MNT3-F-1Ç	J	3	200	1	Fe-Const	20 €
ETB250MNT3-F-1Ç	J	3	250	1	Fe-Const	22 €
ETB50MNT1-N-1Ç	K	1	50	1	NiCr-Ni	25 €
ETB100MNT1-N-1Ç	K	1	100	1	NiCr-Ni	25 €
ETB150MNT1-N-1Ç	K	1	150	1	NiCr-Ni	25 €
ETB200MNT1-N-1Ç	K	1	200	1	NiCr-Ni	25 €
ETB250MNT1-N-1Ç	K	1	250	1	NiCr-Ni	27 €
ETB50MNT1,5-N-1Ç	K	1,5	50	1	NiCr-Ni	24 €
ETB100MNT1,5-N-1Ç	K	1,5	100	1	NiCr-Ni	24 €
ETB150MNT1,5-N-1Ç	K	1,5	150	1	NiCr-Ni	24 €
ETB200MNT1,5-N-1Ç	K	1,5	200	1	NiCr-Ni	24 €
ETB250MNT1,5-N-1Ç	K	1,5	250	1	NiCr-Ni	26 €
ETB50MNT2-N-1Ç	K	2	50	1	NiCr-Ni	22 €
ETB100MNT2-N-1Ç	K	2	100	1	NiCr-Ni	22 €
ETB150MNT2-N-1Ç	K	2	150	1	NiCr-Ni	22 €
ETB200MNT2-N-1Ç	K	2	200	1	NiCr-Ni	22 €
ETB250MNT2-N-1Ç	K	2	250	1	NiCr-Ni	24 €
ETB50MNT3-N-1Ç	K	3	50	1	NiCr-Ni	22 €
ETB100MNT3-N-1Ç	K	3	100	1	NiCr-Ni	22 €
ETB150MNT3-N-1Ç	K	3	150	1	NiCr-Ni	22 €
ETB200MNT3-N-1Ç	K	3	200	1	NiCr-Ni	22 €
ETB250MNT3-N-1Ç	K	3	250	1	NiCr-Ni	24 €
ETB300MNT3-N-1Ç	K	3	300	1	NiCr Ni	27 €
ELB300MNT3-N-3S	K	3	300	3	NiCr Ni	70 €



Termokupl Analog Çeviriciler



Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Giriş	Çıkış	Scale	Fiyat
D148Y	Kafa İçi Converter	PT-100 / PT1000 JTipi / K Tipi	4-20 mA	Ayarlanabilir	43 €
D148M	Kafa İçi Converter	PT-100 JTipi / K Tipi	4-20 mA	Ayarlanabilir	43 €
D149	Ray Tipi Converter	PT-100 / PT1000 JTipi / K Tipi	4-20 mA	Ayarlanabilir	67 €
D148 kablo		USB Programlama Kablosu			27 €
D149 Kablo					27 €

NTC Proplar

INTC-APT-1,5T 6,00 \$

-50+105°C

INTC-APS-1,5S 9,00 \$

-60+150°C

INTC-LPS-1,5S 14,00 \$

-60+150°C

Termowell



Ürün Kodu	Termokupl Boru Çapı (mm)	Termowell Boru Çapı (mm)	Termowell Dalma Boyu (mm)	İç Diş	Dış Diş	Fiyat
TRM10X50-1/2	6	10	5	(1/2)	(1/2)	26,00 €
TRM10X100-1/2	6	10	10	(1/2)	(1/2)	28,00 €
TRM10X150-1/2	6	10	15	(1/2)	(1/2)	30,00 €
TRM10X200-1/2	6	10	20	(1/2)	(1/2)	32,00 €
TRM10X250-1/2	6	10	25	(1/2)	(1/2)	34,00 €
TRM10X300-1/2	6	10	30	(1/2)	(1/2)	36,00 €
TRM12X50-1/2	8	12	5	(1/2)	(1/2)	26,00 €
TRM12X100-1/2	8	12	10	(1/2)	(1/2)	28,00 €
TRM12X150-1/2	8	12	15	(1/2)	(1/2)	30,00 €
TRM12X200-1/2	8	12	20	(1/2)	(1/2)	32,00 €
TRM12X250-1/2	8	12	25	(1/2)	(1/2)	34,00 €
TRM12X300-1/2	8	12	30	(1/2)	(1/2)	36,00 €

■ Standart Haricinde İstenilen Çap,Diş ve Boylarda Üretimi Yapılmaktadır.



Termokupl Kabloları

■ Termokupl ile Cihazlar Arasında Bağlantı Sağlar.

Ürün Kodu	Cinsi	Tipi		Fiyat
2*0,22	Fe-Const (J Type)	Cam Elyaf + Cam Elyaf + Çelik blendajlı		2,40 €
2*0,22	Fe-Const (J Type)	Cam Elyaf + Mavi Slikon		2,40 €
2*0,75	Fe-Const (J Type)	Teflon + Cam Elyaf + Çelik blendajlı		3,50 €
2*1,5	Fe-Const (J Type)	Teflon + Cam Elyaf + Çelik blendajlı		4,20 €
2*0,22	PT-100	Teflon + Cam Elyaf + Çelik blendajlı		2,40 €
3*0,22	PT-100	Cam Elyaf + Cam Elyaf + Çelik blendajlı		3,00 €
3*0,22	PT-100	Slikon + Slikon		3,00 €
3*0,22	PT-100	Teflon + Teflon Beyaz		3,90 €
3*0,75	PT-100	Teflon + Cam Elyaf + Çelik blendajlı		3,90 €
3*1,5	PT-100	Teflon + Cam Elyaf + Çelik blendajlı		4,80 €
3*2,5	PT-100	Teflon + Cam Elyaf + Çelik blendajlı		6,00 €
4*0,22	PT-100	Teflon + Cam Elyaf + Çelik blendajlı		4,00 €
2*0,22	NiCr-Ni (K Type)	Cam Elyaf + Cam Elyaf + Çelik blendajlı		3,00 €
2*0,22	NiCr-Ni (K Type)	Slikon + Slikon + Yeşil		3,00 €
2*0,50	NiCr-Ni (K Type)	Teflon + Teflon + Mono		2,40 €
2*0,75	NiCr-Ni (K Type)	Teflon + Cam Elyaf + Çelik blendajlı		3,50 €
2*1,5	NiCr-Ni (K Type)	Teflon + Cam Elyaf + Çelik blendajlı		4,80 €
2*0,22	NTC	Slikon + Slikon		2,40 €
2*0,75	S	Cam Elyaf + Cam Elyaf + Çelik blendajlı		4,50 €
2*1,5	S	Cam Elyaf + Cam Elyaf + Çelik blendajlı		5,00 €

Kompanzasyon Renk Kodları

IEC 584-3 ANSI/MS 96.1 DIN 43714

	KOD	İLETKEN		CİNSİ	ÖLÇÜMLERİ	RENK KODLARI		
		(+)	(-)			IEC 584-3	ANSI/MS 96.1	DIN 43714
J	J	DEMİR	KONSTANTAN		+20+700 °C			
K	K	NIKEL - KROM (Chromel)	NIKEL ALAŞIM (Alumel)		0+1100 °C			
T	T	BAKIR	KONSTANTAN		-185+300 °C			
N	N	NIKEL - KROM SİLİKON (Nicrosil)	NIKEL - SİLİKON MAGNEZYUM (NISİL)		+0+1100 °C			
E	E	NIKEL - KROM (Chromel)	KONSTANTAN (Bakır-Nikel)		0+800 °C			
R	R	PLATİN 13 % RODYUM	PLATİN		0+1600 °C			
S	S	PLATİN 10 % RODYUM	PLATİN		0+1550 °C			
B	B	PLATİN 30 % RODYUM	PLATİN 10 % RODYUM		+100+1600 °C			

WRNM-102A

-50 / +1100 °C

NiCr-Ni

D. Boyu 35 cm



24 \$

WRNM-01

-50 / +1100 °C

NiCr-Ni



24 \$

WRNM-02

-50 / +1100 °C

NiCr-Ni



24 \$

WRNM-101

-50 / +1100 °C

NiCr-Ni



39 \$

WRNM-207S

-50 / +1100 °C

NiCr-Ni



26 \$

WRNM-J102

-50 / +1100 °C

NiCr-Ni

WZP-J102
-50 / +600 °C
PT-100



24 \$

WRN-01A

-50 / +1100 °C

NiCr-Ni



4 \$

WRN-02B

-50 / +1100 °C

NiCr-Ni



4 \$

TERMOKUPL FİŞ & PRİZLERİ

CK-45-DİŞİ



CK-45SY-Diş
Fe-Const



CK-45MV-Diş
Fe-Const



CK-45SR-Diş
NiCr-Ni

8 €

CK-05-ERKEK



CK-05SY-Erkek
Fe-Const



CK-05MV-Erkek
Fe-Const



CK-05SR-Erkek
NiCr-Ni

8 €

TC1-ERKEK



TC1-SY-Erkek
Fe-Const



TC1-MV-Erkek
Fe-Const



TC1-SR-Erkek
NiCr-Ni

6 €

TC2-ERKEK



TC2-SY-Erkek
Fe-Const



TC2-MV-Erkek
Fe-Const



TC2-SR-Erkek
NiCr-Ni

5,50 €

TC1-DİŞİ TC2-DİŞİ



TC2-SY-Diş
Fe-Const



TC2-MV-Diş
Fe-Const



TC2-SR-Diş
NiCr-Ni

5,50 €

CK45 Panel Tip Dişi

15 €



CK-45-FJ
Fe-Const



CK-45-FK
NiCr-Ni

TC2 Panel Tip Dişi

10 €



TC2-FJ
Fe-Const



TC2-FK
NiCr-Ni

Isı Ayarlı Sıcak Hava Tabancası

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Fiyat
QR-332	Sıcak Hava Tabancası	60 \$
Güç	2000 W	
Ölçüler	53,5 x 47 x 53,5 cm	
Sıcaklık	60° - 600°	
Seçenek	6 farklı sıcaklık kademesi	



Lazer & Temaslı Tip El Takometreleri

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Fiyat
DT2236B	Lazer ve Temaslı Tip El Takometresi	58 \$

Model	DT2236B
Dönüş Hızı	DT2234=2.5-99.999 RPM / DT2235=0.5-19.999 RPM
Çözünürlük	1r/min (100 Rpm Üzeri)
Doğuluk	±(0.059n+1 derece)
Örnekleme Zamanı	1.0 saniye (60 Rpm Üzeri)



El Tipi Lazer Termometre

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Fiyat
SM-580	Lazer Tip El Termometresi	30 \$

Model	SM-580
Sıcaklık Aralığı	-32 / 580 °C
Ölçüm Hassaslığı	± 2 °C
Tekrar Hassasiyeti	± 1 °C
Ölçüm Mesafe Oranı	12:1
Başlama Oranı	0.95



SM-580

El Tipi Termometre

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Fiyat
TM-1310	El Tipi Termometre	50 \$

Model	TM-1310
Ölçüm Aralığı	-50 / +1300 °C
Ölçüm Hassasiyeti	0.1 °C
Giriş Tipi	K (NiCr-Ni)



TM-1310



Genişletilmiş Algılamalı

M4-M5-M6.5-M8 (Proximity) Sensörler

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M 4	KABLO	0.8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB0.8-T4-E0	30,00 \$
M 4	KABLO	0.8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB0.8-T4-E2	30,00 \$
M5	KABLO	0.8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB0.8-M5-E0	23,00 \$
M5	KABLO	0.8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB0.8-M5-E2	23,00 \$
M 6.5	KABLO	1.5 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB1.5-T6.5-E0	16,50 \$
M 6.5	KABLO	1.5 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB1.5-T6.5-E2	16,50 \$

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M 8	KABLO	2 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB2-M8-E0	25,50 \$
M 8	KABLO	2 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IMB2-M8-E1	25,50 \$
M 8	KABLO	2 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB2-M8-E2	25,50 \$
M 8	KABLO	2 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IMB2-M8-E3	25,50 \$
M 8	M12 KONNT.	2 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB2-M8-E0C	26,00 \$
M 8	M12 KONNT.	2 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB2-M8-E2C	26,00 \$
M 8	M8 KONNT.	2 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB2-M8-E2C8	26,00 \$
M 8	M8 KONNT.	2 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB2-M8-E0C8	26,00 \$
M 8	KABLO	3 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO	IMN3-M8-E0	25,50 \$
M 8	KABLO	3 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NC	IMN3-M8-E1	25,50 \$
M 8	KABLO	3 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO	IMN3-M8-E2	25,50 \$
M 8	KABLO	3 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NC	IMN3-M8-E3	25,50 \$
M 8	M8 KONNT.	3 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO	IMN3-M8-E0C8	26,00 \$
M 8	M8 KONNT.	3 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO	IMN3-M8-E2C8	26,00 \$
M 8	M12 KONNT.	3 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO	IMN3-M8-E0C	26,00 \$
M 8	M12 KONNT.	3 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO	IMN3-M8-E2C	26,00 \$



Çalışma Gerilimi 10-30 VDC,
Pirinç - Nikel Kaplamalı Aşırı Yük
Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı
-25-+70C Çalışma Sıcaklığı
IP67 Koruma Sınıfı
Yük Akımı 100mA



Çalışma Gerilimi 10-30 VDC,
Pirinç - Nikel Kaplamalı Aşırı Yük
Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı
-25-+70C Çalışma Sıcaklığı
IP67 Koruma Sınıfı
Yük Akımı 100mA

100 adet ve üzeri alımlarda fiyat sorunuz

Genişletilmiş Algılamalı M12 (Proximity) Sensörler

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M 12	KABLO	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB4-M12-E0	13,00 \$
M 12	KABLO	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IMB4-M12-E1	13,00 \$
M 12	KABLO	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB4-M12-E2	13,00 \$
M 12	KABLO	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IMB4-M12-E3	13,00 \$
M 12	KABLO	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	NO	IMB4-M12-DO	13,00 \$
M 12	M12 KON.	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB4-M12-E0C	15,00 \$
M 12	M12 KON.	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IMB4-M12-E1C	15,00 \$
M 12	M12 KON.	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB4-M12-E2C	15,00 \$
M 12	M12 KON.	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IMB4-M12-E3C	15,00 \$
M 12	KABLO	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO	IMN6-M12-E0	20,00 \$
M 12	KABLO	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NC	IMN6-M12-E1	20,00 \$
M 12	KABLO	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO	IMN6-M12-E2	20,00 \$
M 12	KABLO	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NC	IMN6-M12-E3	20,00 \$
M 12	M12 KON.	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO	IMN6-M12-E0C	22,00 \$
M 12	M12 KON.	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NC	IMN6-M12-E1C	22,00 \$
M 12	M12 KON.	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO	IMN6-M12-E2C	22,00 \$
M 12	M12 KON.	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NC	IMN6-M12-E3C	22,00 \$
M 12	KABLO	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO+NC	IMB4-M12-A0	25,00 \$
M 12	KABLO	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO+NC	IMB4-M12-A2	25,00 \$
M 12	KABLO	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO+NC	IMN6-M12-A0	25,00 \$
M 12	KABLO	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO+NC	IMN6-M12-A2	25,00 \$
M 12	KABLO	4 mm	DÜZ	90-250 VAC	NO	IMB4-M12-W0	25,00 \$
M 12	KABLO	4 mm	DÜZ	90-250 VAC	NC	IMB4-M12-WS	26,00 \$
M 12	KABLO	6 mm	ÇIKIK	90-250 VAC	NO	IMN6-M12-W0	25,00 \$
M 12	KABLO	6 mm	ÇIKIK	90-250 VAC	NC	IMN6-M12-WS	26,00 \$



Çalışma Gerilimi 10-30 VDC ve 90-230 VAC'dir
 Pirinç - Nikel Kaplamalı Aşın Yük
 Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı
 -25/+70C Çalışma Sıcaklığı
 IP67 Korumalı Sınıfı
 Yük Akımı 100mA

Genişletilmiş Algılamalı M18-M30 (Proximity) Sensörler

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB8-M18-E0	16,50 \$
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IMB8-M18-E1	16,50 \$
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB8-M18-E2	16,50 \$
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IMB8-M18-E3	16,50 \$
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NO	IMB8-M18-DO	16 50 \$
M 18	M12 KON.	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB8-M18-E0C	20,00 \$
M 18	M12 KON.	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IMB8-M18-E1C	20,00 \$
M 18	M12 KON.	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB8-M18-E2C	20,00 \$
M 18	M12 KON.	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IMB8-M18-E3C	20,00 \$
M 18	KABLO	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO	IMN12-M18-E0	25,00 \$
M 18	KABLO	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NC	IMN12-M18-E1	25,00 \$
M 18	KABLO	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO	IMN12-M18-E2	25,00 \$
M 18	KABLO	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NC	IMN12-M18-E3	25,00 \$
M 18	M12 KON.	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO	IMN12-M18-E0C	28,00 \$
M 18	M12 KON.	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NC	IMN12-M18-E1C	28,00 \$
M 18	M12 KON.	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO	IMN12-M18-E2C	28,00 \$
M 18	M12 KON.	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NC	IMN12-M18-E3C	28,00 \$



100 adet ve üzeri alımlarda fiyat sorunuz

Genişletilmiş Algılamalı M18-M30 (Proximity) Sensörler



Çalışma Gerilimi 10-30 VDC ve 90-230 VAC'dir
Pirinç - Nikel Kaplamalı Aşın Yük
Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı
-25-+70C Çalışma Sıcaklığı
IP67 Koruma Sınıfı
Yük Akımı 100mA



Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO+NC	IMB8-M18-A0	27,00 \$
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO+NC	IMB8-M18-A2	27,00 \$
M 18	KABLO	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO+NC	IMN12-M18-A0	29,00 \$
M 18	KABLO	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO+NC	IMN12-M18-A2	29,00 \$
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	90-250 VAC	NO	IMB8-M18-W0	23,00 \$
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	90-250 VAC	NC	IMB8-M18-WS	24,00 \$
M 18	KABLO	12 mm	ÇIKIK	90-250 VAC	NO	IMN12-M18-W0	25,00 \$
M 18	KABLO	12 mm	ÇIKIK	90-250 VAC	NC	IMN12-M18-WS	26,00 \$

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M 30	M12 KON.	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB10-M30-E0C	26,00 \$
M 30	M12 KON.	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IMB10-M30-E1C	26,00 \$
M 30	M12 KON.	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB10-M30-E2C	26,00 \$
M 30	M12 KON.	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IMB10-M30-E3C	26,00 \$
M 30	M12 KON.	15 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO	IMN15-M30-E0C	26,00 \$
M 30	M12 KON.	15 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NC	IMN15-M30-E1C	26,00 \$
M 30	M12 KON.	15 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO	IMN15-M30-E2C	26,00 \$
M 30	M12 KON.	15 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NC	IMN15-M30-E3C	26,00 \$
M 30	KABLO	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO+NC	IMB10-M30-A0	32,00 \$
M 30	KABLO	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO+NC	IMB10-M30-A2	32,00 \$
M 30	KABLO	15 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO+NC	IMN15-M30-A0	32,00 \$
M 30	KABLO	15 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO+NC	IMN15-M30-A2	32,00 \$
M 30	KABLO	10 mm	DÜZ	90-250 VAC	NO	IMB10-M30-W0	29,00 \$
M 30	KABLO	10 mm	DÜZ	90-250 VAC	NC	IMB10-M30-WS	30,00 \$
M 30	KABLO	15 mm	ÇIKIK	90-250 VAC	NO	IMN15-M30-W0	29,00 \$
M 30	KABLO	15 mm	ÇIKIK	90-250 VAC	NC	IMN15-M30-WS	30,00 \$

Kısa Gövde MANYETİK Sensörler

• Çalışma Gerilimi 10-30 VDC ve 90-250 VAC'dir. Pirinç - Nikel Kaplamalı Aşın Yük, Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı -25- +70 C Çalışma Sıcaklığı IP67 Koruma Sınıfı, Yük Akımı 100mA



Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M8	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB5-M8-E0H	25,50 \$
M8	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB5-M8-E2H	25,50 \$
M12	KABLO	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB10-M12-E0H	15,00 \$
M12	KABLO	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB10-M12-E2H	15,00 \$
M18	KABLO	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB10-M18-E0H	20,00 \$
M18	KABLO	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB10-M18-E2H	20,00 \$

100 adet ve üzeri alımlarda fiyat sorunuz

Kapasitif Sensörler

■ Çalışma Gerilimi 10-30 VDC, Piriç - Nikel Kaplamalı Aşırı Yük, Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı -25- +70 C Çalışma Sıcaklığı IP67 Koruma Sınıfı, Yük Akımı 100mA

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M 18	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO+NC	CPB5-M18-A0	38,00 \$
M 18	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO+NC	CPB5-M18-A2	38,00 \$
M 18	KABLO	8 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO+NC	CPN8-M18-A0	38,00 \$
M 18	KABLO	8 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO+NC	CPN8-M18-A2	38,00 \$
M 18	KABLO	5 mm	DÜZ	20-250 VAC	NO	CPB5-M18-W0	40,00 \$
M 18	KABLO	5 mm	DÜZ	20-250 VAC	NC	CPB5-M18-WS	40,00 \$
M 18	KABLO	8 mm	ÇIKIK	20-250 VAC	NO	CPN8-M18-W0	40,00 \$
M 18	KABLO	8 mm	ÇIKIK	20-250 VAC	NC	CPN8-M18-WS	40,00 \$
M 30	KABLO	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO+NC	CPB10-M30-A0	34,00 \$
M 30	KABLO	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO+NC	CPB10-M30-A2	34,00 \$
M 30	KABLO	15 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO+NC	CPN15-M30-A0	34,00 \$
M 30	KABLO	15 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO+NC	CPN15-M30-A2	34,00 \$
M 30	KABLO	10 mm	DÜZ	20-250 VAC	NO	CPB10-M30-W0	42,00 \$
M 30	KABLO	10 mm	DÜZ	20-250 VAC	NC	CPB10-M30-WS	42,00 \$
M 30	KABLO	15 mm	ÇIKIK	20-250 VAC	NO	CPN15-M30-W0	42,00 \$
M 30	KABLO	15 mm	ÇIKIK	20-250 VAC	NC	CPN15-M30-WS	42,00 \$

B32 Serisi Prizmatik Fotoseller

Cisimden Yansımali

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
KÜBİK	KABLO	30 cm	4 KABLOLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD300-B32-A0	45,00 \$
KÜBİK	KABLO	30 cm	4 KABLOLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD300-B32-A2	45,00 \$
KÜBİK	KABLO	80 cm	4 KABLOLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD800-B32-A0	48,00 \$
KÜBİK	KABLO	80 cm	4 KABLOLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD800-B32-A2	48,00 \$
KÜBİK	M8 KON.	80 cm	M8 KON.	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD800-B32-A0C8	57,00 \$
KÜBİK	M8 KON.	80 cm	M8 KON.	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD800-B32-A2C8	57,00 \$

Reflektörlü

KÜBİK	KABLO	2 mt	4 KABLOLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPR2000-B32-A0	53,00 \$
KÜBİK	KABLO	2 mt	4 KABLOLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPR2000-B32-A2	53,00 \$
KÜBİK	KABLO	3 mt	4 KABLOLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPR3000-B32-A0	53,00 \$
KÜBİK	KABLO	3 mt	4 KABLOLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPR3000-B32-A2	53,00 \$

B50 Serisi Prizmatik Fotoseller

Cisimden Yansımali

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
KÜBİK	KABLO	50 cm	4 KABLOLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD500-B50-A0	41,00 \$
KÜBİK	KABLO	50 cm	4 KABLOLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD500-B50-A2	41,00 \$
KÜBİK	KABLO	200 cm	4 KABLOLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD2000-B50-A0	63,00 \$
KÜBİK	KABLO	200 cm	4 KABLOLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD2000-B50-A2	63,00 \$
KÜBİK	KABLO	50 cm	4 KABLOLU	12-240 VAC/DC	NO+NC	OPD500-B50-R0	48,00 \$

Reflektörlü

KÜBİK	KABLO	5 mt	4 KABLOLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPR5000-B50-A0	40,00 \$
KÜBİK	KABLO	5 mt	4 KABLOLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPR5000-B50-A2	40,00 \$
KÜBİK	KABLO	5 mt	4 KABLOLU	12-240 VAC/DC	NO+NC	OPR5000-B50-R0	40,00 \$
KÜBİK	KABLO	6 mt	4 KABLOLU	12-240 VAC/DC	NO+NC	OPR6000-B51-R0	40,00 \$

100 adet ve üzeri alımlarda fiyat sorunuz

Cisimden Yansımali Fotoseller

■ Çalışma Gerilimi Silindirik Tiplerde 10-30 VDC ve 90-250 VAC, Küçük Tiplerde 10-30 VDC ve 12-240 VAC/DC'dir. Plastik ve Metal Gövdeli, Mesafe Ayarlı, Aşırı Yük, Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı, -25- +70 C Çalışma Sıcaklığı, IP 67 Koruma Sınıfı, Yük Akımı 200 mA'dır.

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M 12	KABLO	10 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD100-M12-A0	45,00 \$
M 12	KABLO	10 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD100-M12-A2	45,00 \$
M 18	M12 KON.	10 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO	OPD100-M18-E0C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	10 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NC	OPD100-M18-E1C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	10 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO	OPD100-M18-E2C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	10 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NC	OPD100-M18-E3C	30,00 \$
M 18	KABLO	10 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD100-M18-A0	29,00 \$
M 18	KABLO	10 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD100-M18-A2	29,00 \$
M 18	M12 KON.	20 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO	OPD200-M18-E0C	38,50 \$
M 18	M12 KON.	20 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO	OPD200-M18-E2C	38,50 \$
M 18	KABLO	20 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD200-M18-A0	38,50 \$
M 18	KABLO	20 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD200-M18-A2	38,50 \$
M 18	M12 KON.	40 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO	OPD400-M18-E0C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	40 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NC	OPD400-M18-E1C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	40 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO	OPD400-M18-E2C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	40 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NC	OPD400-M18-E3C	30,00 \$
M 18	KABLO	40 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO	OPD400-M18-E2	25,00 \$
M 18	KABLO	40 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD400-M18-A0	29,00 \$
M 18	KABLO	40 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD400-M18-A2	29,00 \$
M 18	M12 KON.	50 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO	OPD500-M18-E2C	30,00 \$
M 18	KABLO	50 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD500-M18-A0	30,00 \$
M 18	KABLO	50 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD500-M18-A2	30,00 \$
M 18	KABLO	40 cm	2 UÇLU	90-250 VAC	NO	OPD400-M18-WO	37,00 \$
M 18	KABLO	40 cm	2 UÇLU	90-250 VAC	NC	OPD400-M18-WS	37,00 \$
M 18	KABLO	80 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD800-M18-A0	34,00 \$
M 18	KABLO	80 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD800-M18-A2	34,00 \$



Metal Gövde Cisimden Yansımali Fotoseller

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M 12	KABLO	10 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OMD100-M12-A2	35,50 \$
M 12	KABLO	20 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OMD200-M12-A2	35,50 \$
M 12	KABLO	20 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO	OMD200-M12-E0	35,50 \$
M 12	KABLO	20 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO	OMD200-M12-E2	35,50 \$
M 18	KABLO	40 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OMD400-M18-A0	35,50 \$
M 18	KABLO	40 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OMD400-M18-A2	35,50 \$

Karşılıklı Fotoseller

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M 18	KABLO	15 mt	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPT15M-M18-A0	55,00 \$
M 18	KABLO	15 mt	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPT15M-M18-A2	55,00 \$



100 adet ve üzeri alımlarda fiyat sorunuz

Reflektörlü Fotoseller

■ Çalışma Gerilimi Silindirik Tiplerde 10-30 VDC ve 90-250 VAC, Küçük Tiplerde 10-30 VDC ve 12-240 VAC/DC'dir. Plastik ve Metal Gövdeli, Mesafe Ayarlı, Aşırı Yük, Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı, -25- +70 C Çalışma Sıcaklığı, IP 67 Koruma Sınıfı, Yük Akımı 200 mA'dır.

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M 12	KABLO	3 mt	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPR3000-M12-A0	40,00 \$
M 12	KABLO	3 mt	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPR3000-M12-A2	40,00 \$
M 12	M12 KON.	3 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO	OPR3000-M12-E0C	43,00 \$
M 12	M12 KON.	3 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NC	OPR3000-M12-E1C	43,00 \$
M 12	M12 KON.	3 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO	OPR3000-M12-E2C	43,00 \$
M 12	M12 KON.	3 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NC	OPR3000-M12-E3C	43,00 \$
M 18	KABLO	4 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO	OPR4000-M18-E2	27,00 \$
M 18	KABLO	4 mt	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPR4000-M18-A0	29,00 \$
M 18	KABLO	4 mt	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPR4000-M18-A2	29,00 \$
M 18	M12 KON.	4 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO	OPR4000-M18-E0C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	4 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NC	OPR4000-M18-E1C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	4 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO	OPR4000-M18-E2C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	4 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NC	OPR4000-M18-E3C	30,00 \$
M 18	KABLO	4 mt	2 UÇLU	90-250 VAC	NO	OPR4000-M18-WO	30,00 \$
M 18	KABLO	4 mt	2 UÇLU	90-250 VAC	NC	OPR4000-M18-WS	30,00 \$

Dijital Göstergeli FİBER OPTİK AMFİ ve Kabloları

Gövde Çapı	Bağlantı	Özellik	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
B60	KABLO	Dijital Aylarlı	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OP0F50-B60-A0	75,00 \$
B60	KABLO	Dijital Ayarlı	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OP0F50-B60-A2	75,00 \$
B60	KABLO	Pot Ayarlı	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	IEX-NA11	75,00 \$
B60	KABLO	Pot Ayarlı	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	IEX-NA41	75,00 \$
M4	Fiber Optik Kablo	Cisimden Yansımali				SGT-410	21,00 \$
M6	Fiber Optik Kablo	Cisimden Yansımali				SGT-610	22,00 \$
M4	Fiber Optik Kablo	Karşılıklı				SGRS-410	23,00 \$
M6	Fiber Optik Kablo	Karşılıklı				SGRS-610	27,00 \$

Manyetik Sensörler

Pirinç - Nikel Kaplamalı Aşırı Yük, Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı -25- +70 C Çalışma Sıcaklığı IP67 Koruma Sınıfı, Yük Akımı 100mA

Bağlantı	Boyutlar	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
2 Kablolu	25.5x4 mm	5-240 VDC-AC	NO	IKT-06R-2M	19,00 \$
2 Kablolu	30x6.3 mm	5-240 VDC-AC	NO	IKT-50R-2M	17,00 \$
2 Kablolu	25.5x4 mm	5-240 VDC-AC	NO	IKT-072R-3M	18,00 \$
3 Kablolu	30x6.3 mm	5-240 VDC-AC	PNP NO	IKT50R-2M PNP NO	17,00 \$
3 Kablolu	23x3.2 mm	5-240 VDC-AC	NO+NC COM	IKT-3015	15,00 \$

100 adet ve üzeri alımlarda fiyat sorunuz



Konnektörlü Kablolar

Ölçü	Pin Sayısı	Model	Tipi	Kablo	Kodu	Fiyat
M 8	3	LEDSİZ	DÜZ	2 mt	C8-S3-2000	7,50 \$
M 8	3	LEDSİZ	DÜZ	5 mt	C8-S3-5000	12,00 \$
M 8	3	LEDSİZ	90°	2 mt	C8-L3-2000	7,50 \$
M 8	3	LEDSİZ	90°	5 mt	C8-L3-5000	12,00 \$
M 8	4	LEDSİZ	DÜZ	2 mt	C8-S4-2000	11,00 \$
M 8	4	LEDSİZ	DÜZ	5 mt	C8-S4-5000	15,00 \$
M 8	4	LEDSİZ	90°	2 mt	C8-L4-2000	11,00 \$
M 8	4	LEDSİZ	90°	5 mt	C8-L4-5000	15,00 \$
M 12	4	LEDSİZ	DÜZ	2 mt	C12-S4-2000	7,50 \$
M 12	4	LEDSİZ	DÜZ	5 mt	C12-S4-5000	10,50 \$
M 12	4	LEDSİZ	DÜZ	10 mt	C12-S4-10000	17,00 \$
M 12	4	LEDSİZ	90°	2 mt	C12-L4-2000	7,50 \$
M 12	4	LEDSİZ	90°	5 mt	C12-L4-5000	10,50 \$
M 12	4	LEDSİZ	90°	10 mt	C12-L4-10000	17,00 \$
M 12	4	LEDSİZ	90°	20 mt	C12-S4-20000	20,00 \$
M 12	4	LEDLİ	90°	2 mt	C12I-L4-2000	12,50 \$
M 12	4	LEDLİ	90°	5 mt	C12I-L4-5000	13,50 \$
M 12	5	LEDSİZ	DÜZ	2 mt	C12-S5-2000	11,00 \$
M 12	5	LEDSİZ	DÜZ	5 mt	C12-S5-5000	14,00 \$
M 12	5	LEDSİZ	90°	2 mt	C12-L5-2000	11,00 \$
M 12	5	LEDSİZ	90°	5 mt	C12-L5-5000	14,00 \$




Konnektör

Ölçü	Pin Sayısı	Model	Tipi	Kablo	Kodu	Fiyat
M 8	3	DIŞI	DÜZ	KABLOSUZ	C8-03D	6,50 \$
M 8	3	ERKEK	DÜZ	KABLOSUZ	C8-03E	6,50 \$
M 8	4	DIŞI	DÜZ	KABLOSUZ	C8-04D	6,50 \$
M 8	4	ERKEK	DÜZ	KABLOSUZ	C8-04E	6,50 \$
M 12	4	DIŞI	DÜZ	KABLOSUZ	C12-04D	5,50 \$
M 12	4	DIŞI	90°	KABLOSUZ	C12-04DT	5,50 \$
M 12	4	ERKEK	DÜZ	KABLOSUZ	C12-04E	5,50 \$
M 12	4	ERKEK	90°	KABLOSUZ	C12-04ET	5,50 \$
M 12	5	DIŞI	DÜZ	KABLOSUZ	C12-05D	7,00 \$
M 12	5	DIŞI	90°	KABLOSUZ	C12-05DT	7,00 \$
M 12	5	ERKEK	DÜZ	KABLOSUZ	C12-05E	7,00 \$
M 12	5	ERKEK	90°	KABLOSUZ	C12-05ET	7,00 \$



Reflektörler

Ölçü	Kodu	Fiyat
30 mm Çaplı Kare Reflektör	RD-30	6,25 \$
80 mm Çaplı Yuvarlak Reflektör	RD-80	9,00 \$
40 mm * 60 mm Dikdörtgen Reflektör	RL-40	7,50 \$
50 mm * 50 mm Kare Reflektör	RL-50	7,75 \$
50 mm * 1000 mm Yapışkanlı Reflektör	R-501000	20,00 \$
210 mm * 290 mm A4 Ebat Reflektör	R-210290	45 \$
100 mm * 100 mm Kare Reflektör	RD-100	14 \$



100 adet ve üzeri alımlarda fiyat sorunuz

Analog Girişli Trifaze Lineer (4–20mA) SSR'ler



Solid State Röleler (SSR'ler)

SSR RÖLE



Akım	Giriş	Çıkış	Tipi	Kodu	Fiyat
25A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	1SS-25-1	13,00 \$
40A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	1SS-40-1	16,00 \$
50A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	1SS-50-1	22,50 \$
75A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	1SS-75-1	27,00 \$
100A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	1SS-100-1	32,50 \$
120A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	1SS-120-1	36,00 \$
25A	3-32 VDC	90-480 VAC	MONOFAZE	1SS-25-2	15,00 \$
40A	3-32 VDC	90-480 VAC	MONOFAZE	1SS-40-2	18,00 \$
50A	3-32 VDC	90-480 VAC	MONOFAZE	1SS-50-2	27,00 \$
75A	3-32 VDC	90-480 VAC	MONOFAZE	1SS-75-2	30,00 \$
100A	3-32 VDC	90-480 VAC	MONOFAZE	1SS-100-2	36,00 \$
120A	3-32 VDC	90-480 VAC	MONOFAZE	1SS-120-2	39,00 \$
25A	80-250 VAC	90-250 VAC	MONOFAZE	1SS-25-3	14,00 \$
40A	80-250 VAC	90-250 VAC	MONOFAZE	1SS-40-3	17,00 \$
50A	80-250 VAC	90-250 VAC	MONOFAZE	1SS-50-3	24,00 \$
100A	80-250 VAC	90-250 VAC	MONOFAZE	1SS-100-3	30,00 \$
25A	3-32 VDC	24-380 VAC	TRİFAZE	3SS-25-1	49,50 \$
40A	3-32 VDC	24-380 VAC	TRİFAZE	3SS-40-1	57,00 \$
75A	3-32 VDC	24-380 VAC	TRİFAZE	3SS-75-1	102,00 \$
100A	3-32 VDC	24-380 VAC	TRİFAZE	3SS-100-1	106,50 \$
120A	3-32 VDC	24-380 VAC	TRİFAZE	3SS-120-1	110,50 \$
25A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-25-2	58,00 \$
40A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-40-2	68,00 \$
75A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-75-2	110,50 \$
100A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-100-2	115,00 \$
120A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-120-2	119,00 \$
25A	80-250 VAC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-25-3	57,00 \$
40A	80-250 VAC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-40-3	68,00 \$
75A	80-250 VAC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-75-3	110,50 \$
100A	80-250 VAC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-100-3	115,00 \$
120A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE-FANLI SOĞUTUCULU	3SS-120-SF	195,00 \$
150A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE-FANLI SOĞUTUCULU	3SS-150-SF	245,00 \$
200A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE-FANLI SOĞUTUCULU	3SS-200-SF	260,00 \$
250A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE-FANLI SOĞUTUCULU	3SS-250-SF	295,00 \$
300A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE-FANLI SOĞUTUCULU	3SS-300-SF	340,00 \$
400A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE-FANLI SOĞUTUCULU	3SS-400-SF	410,00 \$

100 adet ve üzeri alımlarda fiyat sorunuz



Analog Girişli Monofaze Lineer (4-20mA) SSR'ler



Akım	Giriş	Çıkış	Tipi	Kodu	Fiyat
25A	4-20 mA	90-250 VAC	MONOFAZE	1SS-25-I1	24,50 \$
40A	4-20 mA	90-250 VAC	MONOFAZE	1SS-40-I1	30,00 \$
90A	4-20 mA	90-250 VAC	MONOFAZE	1SS-90-I1	54,00 \$
25A	4-20 mA	250-480 VAC	MONOFAZE	1SS-25-I2	30,00 \$
40A	4-20 mA	250-480 VAC	MONOFAZE	1SS-40-I2	39,00 \$
90A	4-20 mA	250-480 VAC	MONOFAZE	1SS-90-I2	69,50 \$

Trifaze Lineer (4-20mA) SSR'ler



Akım	Giriş	Çıkış	Tipi	Kodu	Fiyat
60A	4-20 mA/0-10VDC	24-380VAC	TRİFAZE	LTYA-3860	145,00 \$
80A	4-20 mA/0-10VDC	24-380VAC	TRİFAZE	LTYA-3880	150,00 \$
100A	4-20 mA/0-10VDC	24-380VAC	TRİFAZE	LTYA-38100	155,00 \$
120A	4-20 mA/0-10VDC	24-380VAC	TRİFAZE	LTYA-38120	175,00 \$

Ray Montajlı Soğutucular



Cins	Kodu	Fiyat
25A'lık SSR için Ray Montajlı Monofaze Soğutucu	ISS-M-25A	9,25 \$
40A'lık SSR için Ray Montajlı Monofaze Soğutucu	ISS-M-40A	10,00 \$
75A'lık SSR için Ray Montajlı Monofaze Soğutucu	ISS-M-75A	12,00 \$
25A'lık SSR için Ray Montajlı Trifaze Soğutucu	ISS-T-25A	16,75 \$
40A'lık SSR için Ray Montajlı Trifaze Soğutucu	ISS-T-40A	17,00 \$
75A'lık SSR için Ray Montajlı Trifaze Soğutucu	ISS-T-75A	21,50 \$
SSR RAYA MONTAJ İÇİN APARAT	IK	5 \$



Ray Montajlı Soğutuculu SSR

Akım	Giriş	Çıkış	Tipi	Kodu	Fiyat
25A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	IG3PA-4825D	23,00 \$
40A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	IG3PA-4840D	25,00 \$
50A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	IG3PA-4850D	27,00 \$
75A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	IG3PA-4875D	45,00 \$
90A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	IG3PA-4890D	54,00 \$



Potansiyometre ile Sürülebilir SSR

Akım	Giriş	Çıkış	Tipi	Kodu	Fiyat
25A	500 K Ω	24-380 VAC	MONOFAZE	ISS-R3825A	13,00 \$
50A	500 K Ω	24-380 VAC	MONOFAZE	ISS-R3850A	22,50 \$
75A	500 K Ω	24-380 VAC	MONOFAZE	ISS-R3875A	27,00 \$
100A	500 K Ω	24-380 VAC	MONOFAZE	ISS-R38100A	32,50 \$
120A	500 K Ω	24-380 VAC	MONOFAZE	ISS-R38120A	36,00 \$



DC Giriş - DC Çıkış

Akım	Giriş	Çıkış	Tipi	Kodu	Fiyat
25A	3-32 VDC	5-110 VDC	MONOFAZE	ISS-1D0625D	13,00 \$
40A	3-32 VDC	5-110 VDC	MONOFAZE	ISS-1D0640D	16,00 \$
50A	3-32 VDC	5-110 VDC	MONOFAZE	ISS-1D0650D	22,50 \$
75A	3-32 VDC	5-110 VDC	MONOFAZE	ISS-1D0675D	27,00 \$
100A	3-32 VDC	5-110 VDC	MONOFAZE	ISS-1D06100D	32,50 \$



SSR'ler

Akım	Giriş	Çıkış	Tipi	Kodu	Fiyat
120A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	SSR-H3120ZF	43,00 \$
150A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	SSR-H3150ZF	51,00 \$
200A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	SSR-H3200ZF	56,00 \$
250A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	SSR-H3250ZF	62,00 \$




Transistör Kartı

Besleme	Giriş	Çıkış	Tipi	Kodu	Fiyat
24 VDC	8 Kanal PNP/NPN Giriş	8 Kanal PNP 20 A Mosfet Çıkış	Ray Montaj	ITRS-8	42,00 \$
24 VDC	8 Kanal PNP/NPN Giriş	8 Kanal PNP 20 A Mosfet Çıkış	Kutulu Tip Ray Montaj	ITRS-K8	42,00 \$
24 VDC	8 Kanal PNP/NPN Giriş	8 Kanal PNP 20 A Mosfet Çıkış	Kutulu Ray montajTestli	ITRS-KT8	46,00 \$

YENİ

YENİ

 YENİ
 ÜRÜNLER


Testli





Acil Stop
Yazılı



Tip	Kontak Düzeni	Renk	Çap / mm	Voltaaj	Mekanizma	Ürün Kodu	Fiyat
Yaylı Buton	1 NO	Siyah	22 mm	İşıksız	Yaylı	IA5-41	1,82 \$
	1 NO	Yeşil	22 mm	İşıksız	Yaylı	IA5-10	1,82 \$
	1 NO	Sarı	22 mm	İşıksız	Yaylı	IA5-11	1,82 \$
	1 NO	Mavi	22 mm	İşıksız	Yaylı	IA5-21	1,82 \$
	1 NC	Kırmızı	22 mm	İşıksız	Yaylı	IA5-01	1,82 \$
	1 NO	Beyaz	22 mm	İşıksız	Yaylı	IA5-31	1,82 \$
Mantar Başlıklı Butonlar	1 NO	Siyah	22 mm	İşıksız	Yaylı	IA5-41M	2,17 \$
	1 NO	Yeşil	22 mm	İşıksız	Yaylı	IA5-10M	2,17 \$
	1 NO	Sarı	22 mm	İşıksız	Yaylı	IA5-11M	2,17 \$
	1 NC	Kırmızı	22 mm	İşıksız	Yaylı	IA5-01M	2,17 \$
İşaretli Butonlar	1 NO	①	22 mm	İşıksız	Yaylı	IA5-10/1	2,15 \$
	1 NC	②	22 mm	İşıksız	Yaylı	IA5-01/2	2,15 \$
	1 NO	③	22 mm	İşıksız	Yaylı	IA5-10/3	2,15 \$
	1 NO	④	22 mm	İşıksız	Yaylı	IA5-10/4	2,15 \$
Acil Stop Butonları	1 NC	Kırmızı	22 mm	İşıksız	Yaylı	IA5-01ZS	2,50 \$
	1 NC	Kırmızı	22 mm	220VAC	İşıklı	IA5-01ZFD	4,50 \$
	1 NC	Kırmızı	22 mm	24VAC/DC	İşıklı	IA5-01ZFD-24	4,50 \$
	1 NC	Kırmızı	22 mm	İşıksız	Yazılı	IA5-01ZS-STOP	3,10 \$
İkiz Butonlar	1NO+1NC	Yeşil+Kırmızı	22 mm	İşıksız	Yaylı	IA5-11R	3,50 \$
	1NO+1NC	Yeşil+Kırmızı	22 mm	24VAC/DC	Yaylı	IA5RD-24	4,70 \$
	1NO+1NC	Yeşil+Kırmızı	22 mm	220VAC	Yaylı	IA5RD-220	4,70 \$
İşıklı Yaylı Butonlar	1NO	Beyaz	22mm	24VAC/DC	Yaylı	IA5-31D-24	3,40 \$
	1NO	Yeşil	22mm	24VAC/DC	Yaylı	IA5-10D-24	3,40 \$
	1NC	Kırmızı	22mm	24VAC/DC	Yaylı	IA5-01D-24	3,40 \$
	1NO	Sarı	22mm	24VAC/DC	Yaylı	IA5-11D-24	3,40 \$
	1NO	Mavi	22mm	24VAC/DC	Yaylı	IA5-21D-24	3,40 \$
	1NO	Beyaz	22mm	220VAC	Yaylı	IA5-31D	3,40 \$
	1NO	Yeşil	22mm	220VAC	Yaylı	IA5-10D	3,40 \$
	1NC	Kırmızı	22mm	220VAC	Yaylı	IA5-01D	3,40 \$
	1NO	Sarı	22mm	220VAC	Yaylı	IA5-11D	3,40 \$
Mandal Butonlar	1NO	Siyah	22mm	İşıksız	0-1 Kalıcı	IA5-10X	2,15 \$
	1NO+1NO	Siyah	22mm	İşıksız	1-0-2 Kalıcı	IA5-20XS	2,90 \$
	1NO	Siyah	22mm	İşıksız	0-1 Yaylı	IA5-10X/FU	2,25 \$
	1NO+1NO	Siyah	22mm	İşıksız	1-0-2 Yaylı	IA5-20XS/FU	3,00 \$
	1NO	Siyah	22mm	İşıksız	0-1 Anahtarlı	IA5-10Y	3,40 \$
	1NO+1NO	Siyah	22mm	İşıksız	1-0-2 Anahtarlı	IA5-20YS	3,90 \$
İşıklı Mandal Butonlar	1NO	Yeşil	22mm	24VAC/DC	0-1 Kalıcı	IA5-10XD-24	3,50 \$
	1NC	Kırmızı	22mm	24VAC/DC	0-1 Kalıcı	IA5-01XD-24	3,50 \$
	1NO	Sarı	22mm	24VAC/DC	0-1 Kalıcı	IA5-11XD-24	3,50 \$
	1NO	Yeşil	22mm	220VAC	0-1 Kalıcı	IA5-10XD	3,50 \$
	1NC	Kırmızı	22mm	220VAC	0-1 Kalıcı	IA5-01XD	3,50 \$
	1NO	Sarı	22mm	220VAC	0-1 Kalıcı	IA5-11XD	3,50 \$
	1NO+1NO	Yeşil	22mm	24VAC/DC	1-0-2 Kalıcı	IA5-20XSD-24	4,15 \$
	1NC+1NC	Kırmızı	22mm	24VAC/DC	1-0-2 Kalıcı	IA5-02XSD-24	4,15 \$
	1NO+1NO	Sarı	22mm	24VAC/DC	1-0-2 Kalıcı	IA5-21XSD-24	4,15 \$
	1NO+1NO	Yeşil	22mm	220VAC	1-0-2 Kalıcı	IA5-20XSD	4,15 \$
	1NO+1NO	Kırmızı	22mm	220VAC	1-0-2 Kalıcı	IA5-02XSD	4,15 \$
	1NC+1NC	Sarı	22mm	220VAC	1-0-2 Kalıcı	IA5-21XSD	4,15 \$

IA5 Serisi Buton Aksesuarları



BUTONLAR



Tip	Kontak Düzeni	Renk	Voltaj	Ürün Kodu	Fiyat
Kontak Blok	1NO	Yeşil	Işıksız	I-A-10	0,75 \$
Kontak Blok	1NC	Kırmızı	Işıksız	I-A-01	0,75 \$
LED Kontak		Beyaz	24VAC/DC	IA-D2-1B	2,00 \$
LED Kontak		Yeşil	24VAC/DC	IA-D2-3B	2,00 \$
LED Kontak		Kırmızı	24VAC/DC	IA-D2-4B	2,00 \$
LED Kontak		Sarı	24VAC/DC	IA-D2-5B	2,00 \$
LED Kontak		Mavi	24VAC/DC	IA-D2-6B	2,00 \$
LED Kontak		Beyaz	220VAC	IA-D2-1M	2,00 \$
LED Kontak		Yeşil	220VAC	IA-D2-3M	2,00 \$
LED Kontak		Kırmızı	220VAC	IA-D2-4M	2,00 \$
LED Kontak		Sarı	220VAC	IA-D2-5M	2,00 \$
LED Kontak		Mavi	220VAC	IA-D2-6M	2,00 \$



BA9S LED Ampuller

Tip	Renk	Voltaj	Ürün Kodu	Fiyat
LED Ampuller	Beyaz	24VAC/DC	BA9SC-1B	0,79 \$
	Yeşil	24VAC/DC	BA9SC-3B	0,79 \$
	Kırmızı	24VAC/DC	BA9SC-4B	0,79 \$
	Sarı	24VAC/DC	BA9SC-5B	0,79 \$
	Mavi	24VAC/DC	BA9SC-6B	0,79 \$
	Beyaz	220VAC/DC	BA9SC-1M	0,79 \$
	Yeşil	220VAC/DC	BA9SC-3M	0,79 \$
	Kırmızı	220VAC/DC	BA9SC-4M	0,79 \$
	Sarı	220VAC/DC	BA9SC-5M	0,79 \$
	Mavi	220VAC/DC	BA9SC-6M	0,79 \$



IF22



Buton Sıkma
Aparatı

5,50 \$

IEC-2



Koruma Kapağı

1,50 \$

IEC-3



Koruma Kapağı

1,75 \$

IFD-60



ACİL STOP Etiket

0,34 \$

ISP Serisi Buton Aksesuarları

Buton Işık Konağı

Renk	Besleme	Ürün Kodu	Fiyat
Beyaz	24 VAC/DC	ISK-1B	1,75 \$
Yeşil	24 VAC/DC	ISK-3B	1,75 \$
Kırmızı	24 VAC/DC	ISK-4B	1,75 \$
Sarı	24 VAC/DC	ISK-5B	1,75 \$
Mavi	24 VAC/DC	ISK-6B	1,75 \$
Beyaz	220 VAC	ISK-1M	2,00 \$
Yeşil	220 VAC	ISK-3M	2,00 \$
Kırmızı	220 VAC	ISK-4M	2,00 \$
Sarı	220 VAC	ISK-5M	2,00 \$
Mavi	220 VAC	ISK-6M	2,00 \$





Tip	Kontak Düzeni	Renk	Çap / mm	Voltaaj	Tip	Referans	Fiyat
Yaylı Butonlar	1 NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AA21	3,50 \$
	1 NA	Yeşil	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AA31	3,50 \$
	1 NA	Sarı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AA51	3,50 \$
	1 NA	Mavi	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AA61	3,50 \$
	1 NK	Kırmızı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AA42	3,50 \$
Mantar Kafalı Butonlar	1 NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AC21	4 \$
	1 NA	Yeşil	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AC31	4 \$
	1 NA	Sarı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AC51	4 \$
	1 NA	Kırmızı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AC42	4 \$
Işıklı Yaylı Buton	1 NA+1 NK	Beyaz	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISP-AW31B5	8 \$
	1 NA+1 NK	Yeşil	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISP-AW33B5	8 \$
	1 NA+1 NK	Kırmızı	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISP-AW34B5	8 \$
	1 NA+1 NK	Sarı	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISP-AW35B5	8 \$
	1 NA+1 NK	Mavi	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISP-AW36B5	8 \$
	1 NA+1 NK	Beyaz	22 mm	220V AC	Yaylı	ISP-AW31M5	9 \$
	1 NA+1 NK	Yeşil	22 mm	220V AC	Yaylı	ISP-AW33M5	9 \$
	1 NA+1 NK	Kırmızı	22 mm	220V AC	Yaylı	ISP-AW34M5	9 \$
	1 NA+1 NK	Sarı	22 mm	220V AC	Yaylı	ISP-AW35M5	9 \$
	1 NA+1 NK	Mavi	22 mm	220V AC	Yaylı	ISP-AW36M5	9 \$
Acil Stop Butonu	1 NK	Kırmızı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AS542	6 \$
Çift Yaylı İkiz Buton	1 NA+1 NK	Yeşil + Kırmızı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AL845	8 \$
	1 NA+1 NK	Yeşil + Kırmızı	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISP-AW84B5	9,50 \$
	1 NA+1 NK	Yeşil + Kırmızı	22 mm	220V AC	Yaylı	ISP-AW84M5	11 \$
Mandal Butonlar	1 NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Kalıcı	ISP-AD21	4,25 \$
	1 NA+1NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Kalıcı	ISP-AD33	5,50 \$
	1 NA+1NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AD53	5,50 \$
Kilitli Butonlar	1 NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Kalıcı	ISP-AG21	11 \$
	1 NA+1NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Kalıcı	ISP-AG03	11 \$
Işıklı Mandal Butonlar	1 NA+1NK	Yeşil	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı	ISP-AK123B5	7,75 \$
	1 NA+1NK	Kırmızı	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı	ISP-AK124B5	7,75 \$
	1 NA+1NK	Sarı	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı	ISP-AK125B5	7,75 \$
	1 NA+1NK	Yeşil	22 mm	220V AC	Kalıcı	ISP-AK123M5	8,50 \$
	1 NA+1NK	Kırmızı	22 mm	220V AC	Kalıcı	ISP-AK124M5	8,50 \$
	1 NA+1NK	Sarı	22 mm	220V AC	Kalıcı	ISP-AK125M5	8,50 \$
Işıklı Mandal Butonlar	1 NA+1NK	Yeşil	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı	ISP-AK133B5	8 \$
	1 NA+1NK	Kırmızı	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı	ISP-AK134B5	8 \$
	1 NA+1NK	Turuncu	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı	ISP-AK135B5	8 \$
	1 NA+1NK	Yeşil	22 mm	220V AC	Kalıcı	ISP-AK133M5	8,50 \$
	1 NA+1NK	Kırmızı	22 mm	220V AC	Kalıcı	ISP-AK134M5	8,50 \$
	1 NA+1NK	Sarı	22 mm	220V AC	Kalıcı	ISP-AK135M5	8,50 \$
Kontak Blokları	1 NA	Yeşil	22 mm			ISK-101	2,00 \$
	1 NK	Kırmızı	22 mm			ISK-102	2,00 \$

Tip	Kontak Düzeni	Renk	Çap / mm	Voltaj	Tip	Referans	Fiyat	
Yaylı Butonlar	1 NA	Siyah	22 mm	İşıksız	Yaylı	ISM-BA21	4,75 \$	
	1 NA	Yeşil	22 mm	İşıksız	Yaylı	ISM-BA31	4,75 \$	
	1 NA	Sarı	22 mm	İşıksız	Yaylı	ISM-BA51	4,75 \$	
	1 NA	Mavi	22 mm	İşıksız	Yaylı	ISM-BA61	4,75 \$	
	1 NK	Kırmızı	22 mm	İşıksız	Yaylı	ISM-BA42	4,75 \$	
Mantar Kafalı Butonlar	1 NA	Siyah	22 mm	İşıksız	Yaylı	ISM-BC21	6 \$	
	1 NA	Yeşil	22 mm	İşıksız	Yaylı	ISM-BC31	6 \$	
	1 NA	Sarı	22 mm	İşıksız	Yaylı	ISM-BC51	6 \$	
	1 NA	Kırmızı	22 mm	İşıksız	Yaylı	ISM-BC42	6 \$	
İşıklı Yaylı Buton	1 NA+1 NK	Beyaz	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISM-BW31B5	8,25 \$	
	24V AC-DC besleme	1 NA+1 NK	Yeşil	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISM-BW33B5	8,25 \$
	1 NA+1 NK	Kırmızı	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISM-BW34B5	8,25 \$	
	1 NA+1 NK	Sarı	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISM-BW35B5	8,25 \$	
	1 NA+1 NK	Mavi	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISM-BW36B5	8,25 \$	
	220V AC besleme	1 NA+1 NK	Beyaz	22 mm	220V AC	Yaylı	ISM-BW31M5	9,25 \$
	1 NA+1 NK	Yeşil	22 mm	220V AC	Yaylı	ISM-BW33M5	9,25 \$	
	1 NA+1 NK	Kırmızı	22 mm	220V AC	Yaylı	ISM-BW34M5	9,25 \$	
	1 NA+1 NK	Sarı	22 mm	220V AC	Yaylı	ISM-BW35M5	9,25 \$	
	1 NA+1 NK	Mavi	22 mm	220V AC	Yaylı	ISM-BW36M5	9,25 \$	
Acil Stop Butonu	1 NK	Kırmızı	22 mm	İşıksız	Yaylı	ISM-BS542	7 \$	
Çift Yaylı İkiz Buton	1 NA+1 NK	Yeşil + Kırmızı	22 mm	İşıksız	Yaylı	ISM-BL845	9 \$	
	24V AC-DC besleme	1 NA+1 NK	Yeşil + Kırmızı	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISM-BW84B5	11 \$
	220V AC besleme	1 NA+1 NK	Yeşil + Kırmızı	22 mm	220V AC	Yaylı	ISM-BW84M5	14 \$
Mandal Butonlar	1 NA	Siyah	22 mm	İşıksız	Kalıcı	ISM-BD21	6 \$	
	1 NA+1NA	Siyah	22 mm	İşıksız	Kalıcı	ISM-BD33	7,75 \$	
	1 NA+1NA	Siyah	22 mm	İşıksız	Yaylı	ISM-BD53	7,75 \$	
	Kilitli Butonlar	1 NA	Siyah	22 mm	İşıksız	Kalıcı	ISM-BG21	11,50 \$
	1 NA+1NA	Siyah	22 mm	İşıksız	Kalıcı	ISM-BG03	12,50 \$	
İşıklı Mandal Butonlar	1 NA+1NK	Yeşil	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı	ISM-BK123B5	9 \$	
	24V AC-DC besleme	1 NA+1NK	Kırmızı	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı	ISM-BK124B5	9 \$
	1 NA+1NK	Sarı	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı	ISM-BK125B5	9 \$	
	220V AC besleme	1 NA+1NK	Yeşil	22 mm	220V AC	Kalıcı	ISM-BK123M5	11,50 \$
	1 NA+1NK	Kırmızı	22 mm	220V AC	Kalıcı	ISM-BK124M5	11,50 \$	
	1 NA+1NK	Sarı	22 mm	220V AC	Kalıcı	ISM-BK125M5	11,50 \$	
İşıklı Mandal Butonlar	1 NA+1NK	Yeşil	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı	ISM-BK133B5	10,50 \$	
	24V AC-DC besleme	1 NA+1NK	Kırmızı	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı	ISM-BK134B5	10,50 \$
	1 NA+1NK	Turuncu	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı	ISM-BK135B5	10,50 \$	
	220V AC besleme	1 NA+1NK	Yeşil	22 mm	220V AC	Kalıcı	ISM-BK133M5	12,50 \$
	1 NA+1NK	Kırmızı	22 mm	220V AC	Kalıcı	ISM-BK134M5	12,50 \$	
	1 NA+1NK	Sarı	22 mm	220V AC	Kalıcı	ISM-BK135M5	12,50 \$	



Q16mm Sinyal Lambaları



Q16mm

Özellik	Besleme	Çap	Ürün Kodu	Fiyat
Düz Cam	24 VAC/DC	16 mm	AD136-16DS/24V Yeşil	0,82 \$
Düz Cam	24 VAC/DC	16 mm	AD136-16DS/24V Kırmızı	0,82 \$
Düz Cam	24 VAC/DC	16 mm	AD136-16DS/24V Sarı	0,82 \$
Düz Cam	24 VAC/DC	16 mm	AD136-16DS/24V Mavi	0,82 \$
Düz Cam	24 VAC/DC	16 mm	AD136-16DS/24V Beyaz	1,10 \$
Düz Cam	220 VAC	16 mm	AD136-16DS/230V Yeşil	0,82 \$
Düz Cam	220 VAC	16 mm	AD136-16DS/230V Kırmızı	0,82 \$
Düz Cam	220 VAC	16 mm	AD136-16DS/230V Sarı	0,82 \$
Düz Cam	220 VAC	16 mm	AD136-16DS/230V Mavi	0,82 \$
Düz Cam	220 VAC	16 mm	AD136-16DS/230V Beyaz	1,10 \$

Q22mm Sinyal Lambaları



Q22mm

Özellik	Besleme	Çap	Renk	Ürün Kodu	Fiyat
Düz Cam	24 VAC/DC	22 mm	Yeşil	ISS-EV03BPE	0,68 \$
Düz Cam	24 VAC/DC	22 mm	Kırmızı	ISS-EV04BPE	0,68 \$
Düz Cam	24 VAC/DC	22 mm	Sarı	ISS-EV05BPE	0,68 \$
Düz Cam	24 VAC/DC	22 mm	Mavi	ISS-EV06BPE	0,68 \$
Düz Cam	24 VAC/DC	22 mm	Beyaz	ISS-EV07BPE	0,75 \$
Düz Cam	220 VAC	22 mm	Yeşil	ISS-EV03MPE	0,68 \$
Düz Cam	220 VAC	22 mm	Kırmızı	ISS-EV04MPE	0,68 \$
Düz Cam	220 VAC	22 mm	Sarı	ISS-EV05MPE	0,68 \$
Düz Cam	220 VAC	22 mm	Mavi	ISS-EV06MPE	0,68 \$
Düz Cam	220 VAC	22 mm	Beyaz	ISS-EV07MPE	0,75 \$

Q22mm Ampermetreler



Q22mm

Özellik	Besleme	Çap	Renk	Ürün Kodu	Fiyat
Düz Cam	100A	22 mm	Yeşil	AD136-22DSA-Y	4,50 \$
Düz Cam	100A	22 mm	Kırmızı	AD136-22DSA-K	4,50 \$
Düz Cam	100A	22 mm	Sarı	AD136-22DSA-S	4,50 \$
Düz Cam	100A	22 mm	Mavi	AD136-22DSA-M	4,50 \$
Düz Cam	100A	22 mm	Beyaz	AD136-22DSA-B	4,50 \$

* Akım Trafosu Fiyata Dahildir.

Q22mm Voltmetreler



Q22mm

Özellik	Besleme	Çap	Renk	Ürün Kodu	Fiyat
Düz Cam	24-450V	22 mm	Yeşil	AD136-22DSV-Y	2,30 \$
Düz Cam	24-450V	22 mm	Kırmızı	AD136-22DSV-K	2,30 \$
Düz Cam	24-450V	22 mm	Sarı	AD136-22DSV-S	2,30 \$
Düz Cam	24-450V	22 mm	Mavi	AD136-22DSV-M	2,30 \$
Düz Cam	24-450V	22 mm	Beyaz	AD136-22DSV-B	2,30 \$

Q16 / Q22mm Buzzer




Özellik	Besleme	Çap	Renk	Ürün Kodu	Fiyat
Işıklı Buzzer	220VAC	16mm	Kırmızı	AD136-16D/SM-220V	2,40 \$
Işıklı Buzzer	24 AC/DC	16 mm	Kırmızı	AD136-16D/SM-24V	2,40 \$
Işıklı Buzzer	220VAC	22 mm	Kırmızı	AD136-22D/SM-220V	2,40 \$
Işıklı Buzzer	24 AC/DC	22 mm	Kırmızı	AD136-22D/SM-24V	2,40 \$

Ø70 mm Işıklı Kolonlar



	Voltaj	Açıklama	Ürün Kodu	Fiyat
1 KAT	220V	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS70-1T/W-J 220V	34,00 \$
1 KAT	24VDC	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS70-1T/W-J 24VDC	34,00 \$
2 KAT	220V	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS70-2T/W-J 220V	46,00 \$
2 KAT	24VDC	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS70-2T/W-J 24VDC	46,00 \$
3 KAT	220V	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS70-3T/W-J 220V	57,00 \$
3 KAT	24VDC	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS70-3T/W-J 24VDC	57,00 \$
4 KAT	220V	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS70-4T/W-J 220V	70,00 \$
4 KAT	24VDC	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS70-4T/W-J 24VDC	70,00 \$
5 KAT	220V	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS70-5T/W-J 220V	82,00 \$
5 KAT	24VDC	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS70-5T/W-J 24VDC	82,00 \$



25 adet ve üzeri alımlarda fiyat sorunuz



U Tipi Montaj Ayak
4,00 \$



V Tipi Montaj Ayak
4,00 \$



W Tipi Montaj Ayak
9,00 \$



X Tipi Montaj Ayak
9,25 \$




L Tipi Montaj Ayak
4,50 \$

Ø53 mm Işıklı Kolonlar



	Voltaj	Açıklama	Ürün Kodu	Fiyat
1 KAT	220V	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS53-1T/W-J 220V	16,50 \$
1 KAT	24V	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS53-1T/W-J 24V	16,50 \$
2 KAT	220V	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS53-2T/W-J 220V	20,00 \$
2 KAT	24V	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS53-2T/W-J 24V	20,00 \$
3 KAT	220V	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS53-3T/W-J 220V	24,50 \$
3 KAT	24V	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS53-3T/W-J 24V	24,50 \$



D Tipi Montaj Ayak
4,00 \$



E Tipi Montaj Ayak
4,00 \$



F Tipi Montaj Ayak
4,00 \$





H Tipi Montaj Ayak
4,00 \$



Ø60 Borulu İkaz Lambaları

Voltaj	Açıklama	Renk	Ürün Kodu	Fiyat
24VDC	Sabit, Flaşör, Çakar, Buzzer	Kırmızı	IB60ADLK-24	20,00 \$
220V	Sabit, Flaşör, Çakar, Buzzer	Kırmızı	IB60ADLK-220	20,00 \$
24VDC	Sabit, Flaşör, Çakar, Buzzer	Yeşil	IB60ADLY-24	20,00 \$
220V	Sabit, Flaşör, Çakar, Buzzer	Yeşil	IB60ADLY-220	20,00 \$
24VDC	Sabit, Flaşör, Çakar, Buzzer	Sarı	IB60ADLS-24	20,00 \$
220V	Sabit, Flaşör, Çakar, Buzzer	Sarı	IB60ADLS-220	20,00 \$


25 adet ve üzeri alımlarda fiyat sorunuz

RGB

Ø50 / Ø80 İkaz Lambaları

Çap	Voltaj	Açıklama	Ürün Kodu	Fiyat
Ø50	24VDC	3 Renk Buzzer (RGB)	IS5052RGY-T-J 24V	21,00 \$
Ø50	220VAC	3 Renk Buzzer (RGB)	IS5052RGY-T-J 220V	21,00 \$
Ø80	24VDC	3 Renk Buzzer (RGB)	IS80-RGY-T-J 24V	24,00 \$
Ø80	220VAC	3 Renk Buzzer (RGB)	IS80-RGY-T-J 220 V	24,00 \$

25 adet ve üzeri alımlarda fiyat sorunuz



Ø50 Metal Gövde İkaz Lambası

Çap	Voltaj	Açıklama	Ürün Kodu	Fiyat
Ø50	24VDC	3 Renk Buzzer	IPBT50-3T-J 24 VDC	24,00 \$



Motorlu Sirenler

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
MS-190-220	75mm Metal Gövde 220V. AC (110 - 130dB)	12,00 \$
MS-190-24	75mm Metal Gövde 24V. DC (110 - 130dB)	11,00 \$



Yüksükler, Kablo Bağları,
SKP Pabuçlar, Yapışkanlı Kroşeler
El Aletleri, Rakorlar, Makaronlar



SN-06WF

38,00 \$



YÜKSÜK SIKMA PENSESİ
0.25-6.0 mm²



AN-004WFL

44,50 \$



YÜKSÜK SIKMA PENSESİ
0.5-6 mm²



AN-16WF

45,00 \$



YÜKSÜK SIKMA PENSESİ
6-16 mm²



AN-35WF

45,00 \$



YÜKSÜK SIKMA PENSESİ
10-35 mm²



AN-50WF

45,00 \$



YÜKSÜK SIKMA PENSESİ
25-50 mm²



HSC8 6-4

57,00 \$



YÜKSÜK SIKMA PENSESİ
0.25-6 mm²
4 Köşe



HSC8 6-6

67,00 \$



YÜKSÜK SIKMA PENSESİ
0.25-6 mm²
6 Köşe



HSC8 16-4

73,00 \$



YÜKSÜK SIKMA PENSESİ
4-16 mm²



ZSY10-6

80 \$



YÜKSÜK SIKMA PENSESİ - 0.08-10 mm²



HSC8 6-4A

68,50 \$



YÜKSÜK SIKMA PENSESİ - 0.25-6 mm²




AN-004

41,50 \$



İZOLESİZ TERMINAL
SIKMA PENSESİ
0.5-10 mm²



AN-03B

47,50 \$



İZOLESİZ TERMINAL
SIKMA PENSESİ
0,5-6 mm²



SN-02B

35,00 \$



İZOLESİZ TERMİNAL SIKMA PENSESİ
1,5-6,0 mm²



HS-03B

37,00 \$



İZOLESİZ TERMİNAL SIKMA PENSESİ
1,5-6,0 mm²



T-16

55,00 \$



SKP SIKMA PENSESİ
1,5-16 mm²



FSC-056YJ

55,00 \$



İZOLELİ TERMİNAL SIKMA PENSESİ
0,5,2,5,4-6,0 mm²



DR-616 TD

45,00 \$



İZOLELİ TERMİNAL SIKMA PENSESİ
4-6, 6-10, 10-16 mm²



HS-30J

40,00 \$



İZOLELİ TERMİNAL SIKMA PENSESİ
0,5,2,5,4-6 mm²



AN-006

45 \$



İZOLELİ TERMİNAL
ve KONNEKTÖR
SIKMA PENSESİ
0,5, 6 mm²



LY25-6

12,50 \$



8-28 mm KABLO SIYIRMA ALETİ

HS-700D

20,00 \$



KABLO SIYIRMA PENSESİ
0,25, 2,5 mm²

DR-D3

27,50 \$



KABLO SIYIRMA PENSESİ
0,08, 6,0 mm² cable

IPG-100

115,00 \$



4,6 - 12 mm²
METAL KABLO BAĞI SIKMA PENSESİ



IPG-600A

45,00 \$



KABLO BAĞI SIKMA PENSESİ
2,2-4,8 mm²



HT-315

27,00 \$



KONNEKTÖR SIKMA
PENSESİ
RJ10 / RJ11 / RJ45



376Z

35,00 \$



8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-11,
6P4C/RJ-12
YENİ NESİL KONNEKTÖR
SIKMA PENSESİ



468ST

47,50 \$



3ad LR44 pili ile çalışır

8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-11,
6P4C/RJ-12
TESTLİ KONNEKTÖR
SIKMA PENSESİ



T03C-5D


108 \$

AN-10 1.5-6mm2 Kaynaklı Tip Papuçlar
AN-03B 1.0-4mm2 İzolesiz Terminaller
AN-04WF 1.0-6mm2 İzoleli Yüksükler
AN-16WF 6-16mm2 İzoleli Yüksükler
AN-03C 0.5-6mm2 İzolesiz Terminaller



CT-38

90 \$




SKP SIKMA PENSESİ - 8-38 mm²



CT-80

110 \$



SKP SIKMA PENSESİ - 8-95 mm²

IYYQ-120
ZUPPER

94 \$



HİDROLİK SKP SIKMA PENSESİ
10-120 mm²



IYQK-300
ZUPPER

99,5 \$



HİDROLİK SKP SIKMA PENSESİ
16-300 mm²

IYYQ-120
ISISO

90 \$



HİDROLİK SKP SIKMA PENSESİ
10-120 mm²



IYQK-300
ISISO

95 \$



HİDROLİK SKP SIKMA PENSESİ
16-300 mm²

Kablo Kesme Makasları

LK-60

26,5 \$



60 mm² Kablo Kesme Makası

CC-100

47 \$



120 mm² Kablo Kesme Makası

CC-250

91 \$



250 mm² Kablo Kesme Makası

CC-500

132 \$



630 mm² Kablo Kesme Makası

PLC Seri	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	IRPLC-1CO 24 VDC	1CO-6A 24VDC	2.90 \$
	IRPLC-SSR-1CO 24 VDC	1CO SSR 24 VDC	5.50 \$
	IRS05-EA	PLC 5 PIN RÖLE SOKETİ	2.95 \$



FC Seri	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	IR16FC-1CO 24 VDC	16A 1CO 24 VDC	3.00 \$
	IR16FC-1CO 220 VAC	16A 1CO 220 VAC	4.20 \$
	IR08FC-2CO 24 VDC	8A 2CO 24 VDC	3.10 \$
	IR08FC-2CO 220 VAC	8A 2CO 220 VAC	4.40 \$
	IRSFC08-E2	8 PIN RAY MONTAJ RÖLE SOKETİ	3.00 \$



FT Seri	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	IR12FT-1CO 24 VDC	12A 1CO 24 VDC	4.40 \$
	IR12FT-1CO 220 VAC	12A 1CO 220 VAC	5.00 \$
	IR08FT-2CO 24 VDC	8A 2CO 24 VDC	4.60 \$
	IR08FT-2CO 220 VAC	8A 2CO 220 VAC	5.20 \$
	IRSFT05-E	5 PIN RAY MONTAJ RÖLE SOKETİ	3.00 \$
	IRSFT08-E	8 PIN RAY MONTAJ RÖLE SOKETİ	3.00 \$



MK Seri	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	IR10MK-3CO 24 VDC	10A 3CO 24 VDC	7.30 \$
	IR10MK-3CO 220 VAC	10A 3CO 220 VAC	8.00 \$
	IR10MK-3CO 24 AC	10A 3CO 24 AC	9.00 \$
	IRSMK08-E	8 PIN RAY MONTAJ RÖLE SOKETİ	4.00 \$
	IRSMK11-E	11 PIN RAY MONTAJ RÖLE SOKETİ	4.00 \$




DMY Seri	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	IR05DMY-4CO 24 VDC	5A 4CO 24 VDC	3.95 \$
	IR05DMY-4CO 220 VAC	5A 4CO 220 VAC	4.20 \$
	IR05DMY-4CO 24 AC	5A 4CO 24 AC	4.20 \$
	IRSDMY14S-E	14 PIN RAY MONTAJ RÖLE SOKETİ	2.60 \$



LY Seri	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	IR10LY-4CO 24 VDC	10A 4CO 24 VDC	11.00 \$
	IR10LY-4CO 220 VAC	10A 4CO 220 VAC	12.00 \$
	IRSLY14A	14 PIN RAY MONTAJ RÖLE SOKETİ	3.50 \$



Aksesuar	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	IRK20-RED	20'Lİ PLC RÖLE KÖPRÜSÜ KIRMIZI	1.90 \$
	IRK20-BLUE	20'Lİ PLC RÖLE KÖPRÜSÜ MAVİ	1.90 \$
	IRK20-BLACK	20'Lİ PLC RÖLE KÖPRÜSÜ SİYAH	1.90 \$
	IRL-24 VDC	24 VDC IŞIK KONTAĞI	1.60 \$
	IRL-220 VAC	220 VAC IŞIK KONTAĞI	1.60 \$





İş Güç Zaman Saati (Hour Meter)

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
IHM-1 AC220-240V	İş Güç Zaman Saati AC220-240V/50-60HZ	13 \$
IHM-1 24VDC	İş Güç Zaman Saati 24VDC	13 \$



Dijital Sayıcı

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
JDM11-6H 24VAC/DC	Dijital Counter 24VAC/DC	18 \$
JDM11-6H 220VAC	Dijital Counter 220VAC	18 \$
JDM11-6H 24VAC/DC NPN	Dijital Counter 24VAC/DC NPN Sensör Bağlantılı	18 \$
JDM11-6H 220VAC NPN	Dijital Counter 220VAC NPN Sensör Bağlantılı	18 \$
JDM11-6H 24VAC/DC PNP	Dijital Counter 24VAC/DC PNP Sensör Bağlantılı	18 \$
JDM11-6H 220VAC PNP	Dijital Counter 220VAC PNP Sensör Bağlantılı	18 \$

Model numarası: JDM11-6H
Besleme gerilimi: 220VAC, 24AC/DC
Giriş sinyali: İletişim, seviye, sensör
Maks. Sayma hızı: 30cps

Güç yok bellek: 10 yıl min
Güç tüketimi: 3VA max
Sayma hatası: ≤ 1
Sıfırlama süresi: $\geq 0.5s$

Güç sıfırlama: $\geq 1s$
Dielektrik dayanım: 1 dakika için 2000Vac, 50/60Hz
Yalıtım direnci: 100M Ω min. at 500 VDC
Çalışma sıcaklığı: -5 ila 45 ° c



Analog Sayıcı

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
CSK6-YKW 24VDC	Analog Counter CSK6-YKW 24VDC	19 \$
CSK6-YKW 220VAC	Analog Counter CSK6-YKW 220VAC	19 \$

Model: CSK6-YKW
Ağırlık: 117g
Sayım aralığı: 0 ~ 9999
Voltaj ve güç: 220VAC-24VDC

Sayım hızı: DC saniyede 20 kez, AC saniyede 10 kez
Gösterge hatası: $< 1 \times 0.00001$
Ortam sıcaklığı: - 20 ° ~ 50 °

Göreceli sıcaklık: $\leq 85\%$
Kurulum yöntemi: panel
Sıfırlama modu: basma tipi (kilitli)

Analog Zaman Rölesi



Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
H3CR-A 100-240VAC	0.05 sn-300h 11 PIN Zaman Rölesi 100-240VAC	21,00 \$
H3CR-A 24VAC/DC	0.05 sn-300h 11 PIN Zaman Rölesi 24VAC/DC	21,00 \$
H3CR-A8 100-240VAC	0.05 sn-300h 8 PIN Zaman Rölesi 100-240VAC	21,00 \$
H3CR-A8 24VAC/DC	0.05 sn-300h 8 PIN Zaman Rölesi 24VAC/DC	21,00 \$

Çap 22 mm Potansiyometre Tek Turlu



Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
LA42DWQ22-2K	22mm Potans	4,80 \$
LA42DWQ22-5K	22mm Potans	4,80 \$
LA42DWQ22-10K	22mm Potans	4,80 \$



Geçmeli Buat Klemensler

Ürün Kodu	Renk	Anma Gerilimi	Anma Akımı	Kablo Kesiti	Ebatlar (mm)			Ambalaj	Birim Fiyat
					En	Boy	Yükseklik		
EU-202	Beyaz	400V	24A	0.50-2.5 mm ²	9,8	16,4	5,8	200	0.089 \$
EU-203	Turuncu	400V	24A	0.50-2.5 mm ²	13,9	16,4	5,8	200	0.094 \$
EU-204	Kırmızı	400V	24A	0.50-2.5 mm ²	17,9	16,4	5,8	100	0.110 \$
EU-205	Sarı	400V	24A	0.50-2.5 mm ²	21,9	16,4	5,8	100	0.125 \$



Çok Amaçlı Klemensler

Ürün Kodu	Anma Gerilimi	Anma Akımı	Kablo Kesiti	Ebatlar (mm)			Ambalaj	Birim Fiyat
				En	Boy	Yükseklik		
IPCT-412	450V	32A	0.50-2.5 mm ²	13	19,4	9,6	200	0.165 \$
IPCT-413	450V	32A	0.50-2.5 mm ²	18,6	19,4	9,6	200	0.200 \$
IPCT-414	450V	32A	0.50-2.5 mm ²	24,2	19,4	9,6	100	0.260 \$
IPCT-415	450V	32A	0.50-2.5 mm ²	29,8	19,4	9,6	100	0.300 \$



Kapama Parçası

Ürün Kodu	Ebatlar (mm)			Renk	Ambalaj	Birim Fiyat
	A	B	C			
CE2X	5,1	18,3	8,6	Beyaz	250	0.011 \$
CE5X	7	22,4	11,6	Beyaz	100	0.023 \$



Kablo Bağı Etiket Taşıyıcı

Ürün Kodu	Ebatlar (mm)		Renk	Ambalaj	Birim Fiyat
	A	B			
KET-3010	10	30	Beyaz	100	0.047 \$
KET-3020	20	30	Beyaz	100	0.060 \$
KET-4010	10	40	Beyaz	100	0.070 \$
KET-4020	20	40	Beyaz	100	0.085 \$




Yapışkanlı Kroşeler

Gri Kod	Siyah Kod	Boy ve Genişlik (mm)	Kutu Adet	Birim Fiyat
IYPK-G 20x20	IYPK-S 20x20	19x19 mm	100	0,0240 \$
IYPK-G 30x30	IYPK-S 30x30	28x28 mm	100	0,0650 \$


İZOLELİ Tek Girişli Yüksükleri

Sipariş Kodu	KESİT mm ²	Ebatlar (mm)					Renk	Kutu Adet	Birim Fiyat
		F	L	W	B	C			
VEF 0308	0.30 mm ²	8	12	1,9	4,4	1,1	Menekşe	2000	0,0165 \$
VEF 0508	0.50 mm ²	8	14	2,6	6	1,3	Beyaz	1000	0,0075 \$
VEF 7508	0.75 mm ²	8	14	2,8	6,3	1,5	Mavi	1000	0,0075 \$
VEF 1008	1.00 mm ²	8	14	3,0	6,3	1,7	Kırmızı	1000	0,0075 \$
VEF 1508	1.50 mm ²	8	14	3,5	6,3	2	Siyah	1000	0,0085 \$
VEF 2508	2.50 mm ²	8	14	4,2	7,4	2,5	Gri	500	0,0107 \$
VEF 4009	4.00 mm ²	10	17	4,8	7,4	3,2	Turuncu	500	0,0178 \$
VEF 6012	6.00 mm ²	12	20	6,3	8,5	3,9	Yeşil	250	0,0250 \$
VEF 10-12	10.00 mm ²	12	22	7,6	8,8	4,9	Kahve	100	0,0310 \$
VEF 16-12	16.00 mm ²	12	24	8,8	10	6,2	Bej	100	0,0425 \$
VEF 25-16	25.00 mm ²	16	28	11,2	12	7,7	Siyah	50	0,0715 \$
VEF 35-16	35.00 mm ²	16	30	12,7	14	8,7	Kırmızı	40	0,0890 \$
VEF 50-20	50.00 mm ²	20	36	15	16	10,9	Mavi	20	0,1800 \$
VEF 70-21	70.00 mm ²	21	37	16	17	14,3	Sarı	15	0,3050 \$



İZOLELİ Çift Girişli Yüksükleri

Sipariş Kodu	KESİT mm ²	Ebatlar (mm)					Renk	Kutu Adet	Birim Fiyat
		F	L	W	B	D			
TEF 0508	0.50 mm ²	8	14	5	6,5	1,8	Beyaz	1000	0,0135 \$
TEF 7508	0.75 mm ²	8	14	5,5	6,7	2,1	Mavi	500	0,0144 \$
TEF 1008	1.00 mm ²	8	14	5,5	7,1	2,4	Kırmızı	500	0,0150 \$
TEF 1508	1.50 mm ²	8	14	6,4	7,5	2,6	Siyah	500	0,0185 \$
TEF 2510	2.50 mm ²	10	14	8	8,5	3,3	Gri	250	0,0285 \$
TEF 4012	4.00 mm ²	12	17	8	11,1	4,2	Turuncu	200	0,0342 \$
TEF 6012	6.00 mm ²	14	20	9,5	12,1	5,3	Yeşil	100	0,0550 \$
TEF 10-14	10.00 mm ²	14	27	12,6	12,6	6,9	Kahve	50	0,0800 \$
TEF 16-14	16.00 mm ²	14	31	19,0	17,3	8,7	Bej	50	0,1300 \$




Tüm kutularda askı yöntemiyle stoklama yapılabilme avantajı !




İZOLELİ Tek Girişli Yüksükleri

Sipariş Kodu	KESİT mm ²	Ebatlar (mm)					Renk	Kutu Adet	Birim Fiyat
		F	L	W	B	C			
VEA 0308	0.30 mm ²	8	12	1,9	4,4	1,1	Turkuaz	2000	0,0165 \$
VEA 0508	0.50 mm ²	8	14	2,6	6	1,3	Turuncu	1000	0,0075 \$
VEA 7508	0.75 mm ²	8	14	2,8	6,3	1,5	Beyaz	1000	0,0075 \$
VEA 1008	1.00 mm ²	8	14	3,0	6,3	1,7	Sarı	1000	0,0075 \$
VEA 1508	1.50 mm ²	8	14	3,5	6,3	2	Kırmızı	1000	0,0085 \$
VEA 2508	2.50 mm ²	8	14	4,2	7,4	2,5	Mavi	500	0,0107 \$
VEA 4009	4.00 mm ²	10	17	4,8	7,4	3,2	Gri	500	0,0178 \$
VEA 6012	6.00 mm ²	12	20	6,3	8,5	3,9	Siyah	250	0,0250 \$
VEA 10-12	10.00 mm ²	12	22	7,6	8,8	4,9	Bej	100	0,0310 \$
VEA 16-12	16.00 mm ²	12	24	8,8	10	6,2	Yeşil	100	0,0425 \$
VEA 25-16	25.00 mm ²	16	28	11,2	12	7,7	Kahve	50	0,0715 \$
VEA 35-16	35.00 mm ²	16	30	12,7	14	8,7	Bej	40	0,0890 \$
VEA 50-20	50.00 mm ²	20	36	15	16	10,9	Yeşil	20	0,1800 \$




İZOLELİ Çift Girişli Yüksükleri

Sipariş Kodu	KESİT mm ²	Ebatlar (mm)					Renk	Kutu Adet	Birim Fiyat
		F	L	W	B	D			
TEA 0508	0.50 mm ²	8	14	5	6,5	1,8	Turuncu	1000	0,0135 \$
TEA 7508	0.75 mm ²	8	14	5,5	6,7	2,1	Beyaz	500	0,0144 \$
TEA 1008	1.00 mm ²	8	14	5,5	7,1	2,4	Sarı	500	0,0150 \$
TEA 1508	1.50 mm ²	8	14	6,4	7,5	2,6	Kırmızı	500	0,0185 \$
TEA 2510	2.50 mm ²	10	14	8	8,5	3,3	Mavi	250	0,0285 \$
TEA 4012	4.00 mm ²	12	17	8	11,1	4,2	Gri	200	0,0342 \$
TEA 6012	6.00 mm ²	14	20	9,5	12,1	5,3	Siyah	100	0,0550 \$
TEA 10-14	10.00 mm ²	14	27	12,6	12,6	6,9	Bej	50	0,0800 \$
TEA 16-14	16.00 mm ²	14	31	19,0	17,3	8,7	Yeşil	50	0,1300 \$




İZOLESİZ Kablo Yüksükleri

Ürün Kodu	Kablo Kesit (mm ²)	Ebatlar				Kutu Adet	Birim Fiyat
		L	W	D	C		
IY-0.50	0.50 mm ²	10	2.1	1.3	1.0	2.000	0,0080 \$
IY-0.75	0.75 mm ²	10	2.3	1.5	1.2	1.000	0,0080 \$
IY-1.00	1.00 mm ²	10	2.5	1.7	1.4	1.000	0,0080 \$
IY-1.50	1.50 mm ²	10	2.8	2.0	1.7	1.000	0,0090 \$
IY-2.50	2.50 mm ²	12	3.4	2.5	2.2	1.000	0,0120 \$
IY-4.00	4.00 mm ²	12	4.0	3.2	2.8	1.000	0,0170 \$
IY-6.00	6.00 mm ²	12	4.7	3.9	3.5	500	0,0230 \$
IY-10.0	10.0 mm ²	15	5.8	4.9	4.5	250	0,0380 \$
IY-16.0	16.0 mm ²	15	7.5	6.2	5.8	250	0,0470 \$
IY-25.0	25.0 mm ²	16	9.1	7.9	7.5	100	0,0700 \$
IY-35.0	35.0 mm ²	16	10.2	8.7	8.3	100	0,0800 \$
IY-50.0 ²	50.0 mm ²	22	12.7	10.9	10.3	50	0,1800 \$




Yuvarlak Tip İzoleli Kablo Uçları

Sipariş Kodu	Kablo Kesiti	Civata Ölçüsü	Ebatlar (mm)				Kutu Adet	Birim Fiyat
			D4	A	D2	L		
RV1.25-3	0.50-1.50 mm	M3	4	10	3,2	16	200	0,0226 \$
RV1.25-4		M4	4	10	4,3	17	200	0,0380 \$
RV1.25-5		M5	4	10	5,3	18	200	0,0390 \$
RV1.25-6		M6	4	10	6,5	22	200	0,0610 \$
RV 2-3	1.50-2.50 mm	M3	4,5	10	3,2	16	200	0,0470 \$
RV 2-4		M4	4,5	10	4,3	17	200	0,0470 \$
RV 2-5		M5	4,5	10	5,3	19	200	0,0480 \$
RV 2-6		M6	4,5	10	6,5	21	200	0,0690 \$
RV 2-8	4.0-6.0 mm	M8	4,5	10	8,4	22	200	0,0690 \$
RV 2-10		M10	4,5	10	10,5	22	200	0,0700 \$
RV 5.5-4		M4	6,3	13	4,3	21	100	0,0990 \$
RV 5.5-5		M5	6,3	13	5,3	22	100	0,0990 \$
RV 5.5-6	6.0-10.0 mm	M6	6,3	13	6,5	22,5	100	0,1120 \$
RV 5.5-8		M8	6,3	13	8,4	26	100	0,1460 \$
RV 5.5-10		M10	6,3	13	10,5	28	100	0,1460 \$
RV 5.5-12		M12	6,3	13	13,0	28	100	0,1490 \$
RV 8-6	6.0-10.0 mm	M6	6,3	13	6,5	22,5	50	0,1600 \$
RV 8-8		M8	6,3	13	8,4	26	50	0,2000 \$




Çatal Tip İzoleli Kablo Uçları

Sipariş Kodu	Kablo Kesiti	Civata Ölçüsü	Ebatlar (mm)				Kutu Adet	Birim Fiyat
			D4	A	D2	L		
SV 1.25-3	0.50-1.50 mm	M3	4	10	3,2	16	200	0,0350 \$
SV 1.25-4		M4	4	10	4,3	17	200	0,0360 \$
SV 1.25-5		M5	4	10	5,3	18	200	0,0370 \$
SV 1.25-6		M6	4	10	6,5	20	200	0,0420 \$
SV 2-3	1.50-2.50 mm	M3	4,5	10	3,2	18	200	0,0390 \$
SV 2-4		M4	4,5	10	4,3	17	200	0,0400 \$
SV 2-5		M5	4,5	10	5,3	19	200	0,0420 \$
SV 2-6		M6	4,5	10	6,5	21	200	0,0540 \$
SV 5.5-4	4.0-6.0 mm	M4	4,5	10	8,4	22	100	0,0880 \$
SV 5.5-5		M5	4,5	10	10,5	22	100	0,0880 \$
SV 5.5-6		M6	4,5	10	13,0	25	100	0,1170 \$
SV 5.5-8		M8	6,3	13	14,3	21	100	0,1390 \$



Tam İzoleli Polyamid Bayrak Tip Terminaller

Sipariş Kodu	Kablo Kesiti	Renk	Ebatlar (mm)			Kutu Adet	Birim Fiyat
			W	F	L		
FLDNY 1.25-250	0.8x6.35	Kırmızı	6.6	7.6	16	100	0,1020 \$
FLDNY 2-250	0.8x6.35	Mavi	6.6	7.6	16	100	0,1020 \$



Sipariş Kodu

Kablo Kesiti


Kutu Adet

Birim Fiyat

İğne Tip İzoleli Kablo Uçları

Ebatlar (mm)

		W	E	F	D	L		
PTV 1.25-10	0.50-1.50 mm	1,9	10	10	4	19	200	0,0410 \$
PTV 2-10	1.50-2.50 mm	1,9	10	12	4,5	21,8	200	0,0500 \$
PTV 5.50-12	4.0-6.0 mm	2,8	27	14	6,4	27	100	0,1170 \$



Ek Mufları İzoleli Kablo Uçları

Ebatlar (mm)


		L	D	D1				
BV 1.25	0.50-1.50 mm	24,6	4	1,7	200	0,0540 \$		
BV 2	1.50-2.50 mm	24,6	4,5	2,3	200	0,0540 \$		
BV 5.50	4.0-6.0 mm	26,5	6,3	3,4	100	0,0910 \$		



Erkek Terminaller İzoleli Kablo Uçları

Ebatlar (mm)


		W	B	F	D	L		
MPD 1.25-156	0.50-1.50 mm	4,5	10,5	8,5	3,8	21,5	200	0,0910 \$
MPD 2-156	1.50-2.50 mm	5	10,5	8,5	4,7	21,2	200	0,1040 \$



Dişi Terminaller İzoleli Kablo Uçları

Ebatlar (mm)


		W	B	F	D	L		
FRD 1.25-156	0.50-1.50 mm	3,9	10,5	8,5	3,8	23,3	200	0,1080 \$
FRD 2-156	1.50-2.50 mm	4,9	10,5	8,5	4,7	23,3	200	0,1230 \$



Dişi Faston Tip İzoleli Kablo Uçları

Ebatlar (mm)


		W	B	F	D	L		
FDD 1.25-187	0.50-1.50 mm	5	10,5	6,4	3,8	19,4	200	0,0310 \$
FDD 1.25-250	0.50-1.50 mm	5	10,5	7,4	3,8	19,4	200	0,0400 \$
FDD 2-187	1.50-2.50 mm	5	10,5	6,4	4,7	19,4	200	0,0320 \$
FDD 2-250	1.50-2.50 mm	6,6	10,5	7,5	4,7	22,5	200	0,0400 \$
FDD 5.50-250	4.0-6.0 mm	6,6	13	7,5	6,2	23,3	100	0,0470 \$



Erkek Faston Tip İzoleli Kablo Uçları

Ebatlar (mm)


		W	E	F	D	L		
MDD 1.25-187	0.50-1.50 mm	4,8	10,5	6,7	3,8	17,2	200	0,0290 \$
MDD 1.25-250	0.50-1.50 mm	6,35	10,5	6,7	3,8	17,2	200	0,0360 \$
MDD 2-187	1.50-2.50 mm	4,8	10,5	6,7	4,7	17,2	200	0,0330 \$
MDD 2-250	1.50-2.50 mm	6,6	10,5	7,5	4,7	22,5	200	0,0390 \$
MDD 5.50-250	4.0-6.0 mm	6,35	13	7,7	6,2	20,7	100	0,0470 \$



Tam İzoleli Dişi Faston Kablo Uçları

Ebatlar (mm)

		W	E	F	D	L		
FDDF 1.25-187	0.50-1.50 mm	5	10,5	6,4	3,8	20,5	200	0,0450 \$
FDDF 1.25-250	0.50-1.50 mm	6,6	10,5	6,4	3,8	20,5	200	0,0540 \$
FDDF 2-187	1.50-2.50 mm	5	10,5	6,4	4,7	20,2	200	0,0470 \$
FDDF 2-250	1.50-2.50 mm	6,6	10,5	7,5	4,7	22,5	100	0,0550 \$
FDDF 5.50-250	4.0-6.0 mm	6,6	12,5	7,5	6,2	24,2	100	0,0720 \$





Sipariş Kodu	Kablo Kesiti	Kutu Adet	Birim Fiyat
AUTO TERMINAL 2,8A	IF1/2D-Dişi	300	0,0150 \$
AUTO TERMINAL 4,8A	IF1D SMALL-Dişi	300	0,0200 \$
AUTO TERMINAL 6,3A	IF1D-Dişi	300	0,0500 \$
AUTO TERMINAL 2,8B	IF1/2E-ERKEK	300	0,0150 \$
AUTO TERMINAL 4,8B	IF1E SMALL-ERKEK	300	0,0200 \$
AUTO TERMINAL 6,3B	IF1E-ERKEK	300	0,0210 \$
INSULATE SLEEVE 2,8A	KILIF	300	0,008 \$
INSULATE SLEEVE 4,8A	KILIF	300	0,009 \$
INSULATE SLEEVE 6,3A	KILIF	300	0,010 \$


SNB 2-3	1,50-2,50 MM	500	0,0250 \$
SNB 2-4		500	0,0250 \$
SNB 2-5		500	0,0300 \$
SNB 2-6		500	0,0350 \$
SNB 5,5-4	4,00-6,00 MM	250	0,0420 \$
SNB 5,5-5		250	0,0430 \$
SNB 5,5-6		250	0,0440 \$
SNB 5,5-8		250	0,0640 \$
RNB 1,25-3	0,50-1,50 MM	500	0,0210 \$
RNB 1,25-4S		500	0,0220 \$
RNB 1,25-5S		500	0,0230 \$
RNB 1,25-6		500	0,0310 \$
RNB 2-3	1,50-2,50 MM	500	0,0250 \$
RNB 2-4S		500	0,0300 \$
RNB 2-5S		500	0,0320 \$
RNB 2-6		500	0,0400 \$
RNB 5,5-4	4,00-6,00 MM	250	0,0600 \$
RNB 5,5-5S		250	0,0600 \$
RNB 5,5-6		250	0,0700 \$
RNB 5,5-8		250	0,0860 \$
RNB 5,5-10		100	0,0880 \$
RNB 5,5-12		100	0,0900 \$

EK MUFLAR




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Ebatlar (mm)			Ambalaj Miktarı (Ad.)	Birim Fiyat
		d1	d2	d1		
GTY-10	10 mm ²	4,8	6,8	30,0	500	0,29 \$
GTY-16	16 mm ²	5,5	7,5	35,0	500	0,30 \$
GTY-25	25 mm ²	7,0	9,0	40,0	350	0,52 \$
GTY-35	35 mm ²	8,2	10,5	45,0	300	0,68 \$
GTY-50	50 mm ²	9,8	12,5	50,0	150	0,90 \$
GTY-70	70 mm ²	11,5	14,5	55,0	100	1,35 \$
GTY-95	95 mm ²	13,5	17,5	60,0	100	2,00 \$
GTY-120	120 mm ²	15,0	19,5	65,0	50	2,80 \$
GTY-150	150 mm ²	16,5	21,0	70,0	40	3,70 \$
GTY-185	185 mm ²	18,5	23,5	75,0	30	6,00 \$
GTY-240	240 mm ²	21,0	26,5	80,0	20	7,50 \$
GTY-300	300 mm ²	24,0	30,0	95,0	15	11,00 \$

Sipariş Kodu	Kablo Kesiti	ø	D	d	L	Kutu Adet	Birim Fiyat
YENİ JG6-5	6	5,2	5,5	3,8	24	1000	0,220 \$
JG6-6	6	6,2	5,5	3,8	24	1000	0,220 \$
YENİ JG10-5	10	5,2	6,8	4,8	5,5	1000	0,230 \$
JG10-6	10	6,2	6,8	4,8	5,5	1000	0,230 \$
JG10-8	10	8,2	6,8	4,8	5,5	1000	0,230 \$
JG16-6	16	6,2	7,5	5,5	30,5	600	0,280 \$
JG16-8	16	8,2	7,5	5,5	30,5	600	0,280 \$
JG16-10	16	10,5	7,5	5,5	30,5	600	0,280 \$
JG25-6	25	6,2	9,0	7,0	34	400	0,480 \$
JG25-8	25	8,2	9,0	7,0	34	400	0,480 \$
JG25-10	25	10,5	9,0	7,0	34	400	0,480 \$
JG35-8	35	8,2	10,5	8,2	38	200	0,620 \$
JG35-10	35	10,5	10,5	8,2	38	200	0,620 \$
JG50-8	50	8,2	12,5	9,8	45	200	0,800 \$
JG50-10	50	10,5	12,5	9,8	45	200	0,800 \$
JG70-10	70	10,5	14,5	11,5	50	100	1,230 \$
JG70-12	70	12,5	14,5	11,5	50	100	1,230 \$
JG95-10	95	10,5	17,5	13,8	55,5	100	1,600 \$
JG95-12	95	12,5	17,5	13,8	55,5	100	1,600 \$
JG120-12	120	12,5	19,5	15,5	63	50	2,400 \$
JG120-16	120	16,5	19,5	15,5	63	50	2,400 \$
JG150-12	150	12,5	21	16,5	71	50	3,700 \$
JG150-16	150	16,5	21	16,5	71	50	3,700 \$
JG185-14	185	15	23,5	18,8	78	40	5,500 \$
JG185-16	185	16,5	23,5	18,8	78	40	5,500 \$
JG240-16	240	16,5	26,5	21	92	30	6,600 \$



BiMetal (Al-Cu) Kablo Pabucu

Ürün Kodu	Kablo Kesit	Delik Çapı Ø	Boyutlar (mm)					Kutu Adet	Birim Fiyatı
			d	D	l1	L	B		
DTL2-16	16 mm ²	M10	5.5	16	43	85	21	100	2,055 \$
DTL2-25	25 mm ²	M10	6.5	16	43	85	21	100	2,055 \$
DTL2-35	35 mm ²	M10	8.0	16	43	85	21	100	2,055 \$
DTL2-50	50 mm ²	M12	9.0	20	43	90	25.6	50	2,738 \$
DTL2-70	70 mm ²	M12	11.0	20	43	90	25.6	50	2,738 \$
DTL2-95	95 mm ²	M12	12.5	20	43	90	25.6	50	2,738 \$
DTL2-120	120 mm ²	M12	13.7	25	59	115	30	30	4,700 \$
DTL2-150	150 mm ²	M12	15.5	25	59	115	30	30	4,700 \$
DTL2-185	185 mm ²	M12	17.0	32	60	122	35	20	7,800 \$
DTL2-240	240 mm ²	M12	19.5	32	60	122	35	20	7,800 \$
DTL2-300	300 mm ²	M12	23.5	34	65	127	35	15	8,350 \$
DTL2-400	400 mm ²	M16	26.0	40	90	160	36	9	12,350 \$






Sipariş Kodu	Uzunluk (mm)	En (mm)	Renk	Açılma Mukavemeti (kg)	Kutu Adeti	Birim Fiyat
BQLS 100x2,5	100	2,5	Beyaz	8	1000	0,0046 \$
BQLS 150x2,5	150	2,5	Beyaz	8	1000	0,0070 \$
BQLS 200x2,5	200	2,5	Beyaz	8	100	0,0096 \$
BQLS 150x3,6	150	3,6	Beyaz	18	100	0,0110 \$
BQLS 200x3,6	200	3,6	Beyaz	18	100	0,0150 \$
BQLS 250x3,6	250	3,6	Beyaz	18	100	0,0180 \$
BQLS 300x3,6	300	3,6	Beyaz	18	100	0,0220 \$
BQLS 370x3,7	370	3,8	Beyaz	18	100	0,0270 \$
BQLS 200x4,8	200	4,8	Beyaz	22	100	0,0210 \$
BQLS 250x4,8	250	4,8	Beyaz	22	100	0,0260 \$
BQLS 300x4,8	300	4,8	Beyaz	22	100	0,0315 \$
BQLS 370x4,8	370	4,8	Beyaz	22	100	0,0360 \$
BQLS 450x4,8	450	4,8	Beyaz	22	100	0,0480 \$
BQLS 500x4,8	500	4,8	Beyaz	22	100	0,0550 \$
BQLS 300x7,6	300	7,6	Beyaz	55	100	0,0660 \$
BQLS 370x7,6	400	7,6	Beyaz	55	100	0,0750 \$
BQLS 450x7,6	450	7,6	Beyaz	55	100	0,0850 \$
BQLS 500x7,6	500	7,6	Beyaz	55	100	0,1055 \$
BQLS 610x7,6	610	7,6	Beyaz	55	100	0,1320 \$
BQLS 750x7,6	750	7,6	Beyaz	55	100	0,1800 \$
BQLS 610x9,0	610	9,0	Beyaz	80	100	0,1700 \$
BQLS 760x9,0	760	9,0	Beyaz	80	100	0,2200 \$
BQLS 810x9,0	810	9,0	Beyaz	80	100	0,2300 \$
BQLS 920x9,0	920	9,0	Beyaz	80	100	0,3000 \$
BQLS 1200x9,0	1200	9,0	Beyaz	80	100	0,4500 \$



Sipariş Kodu	Uzunluk (mm)	En (mm)	Renk	Açılma Mukavemeti (kg)	Kutu Adeti	Birim Fiyat
SQSL 100x2,5	100	2,5	Siyah	8	1000	0,0046 \$
SQSL 150x2,5	150	2,5	Siyah	8	1000	0,0070 \$
SQSL 200x2,5	200	2,5	Siyah	8	100	0,0096 \$
SQSL 150x3,6	150	3,6	Siyah	18	100	0,0110 \$
SQSL 200x3,6	200	3,6	Siyah	18	100	0,0150 \$
SQSL 250x3,6	250	3,6	Siyah	18	100	0,0180 \$
SQSL 300x3,6	300	3,6	Siyah	18	100	0,0220 \$
SQSL 370x3,7	370	3,8	Siyah	18	100	0,0270 \$
SQSL 200x4,8	200	4,8	Siyah	22	100	0,0210 \$
SQSL 250x4,8	250	4,8	Siyah	22	100	0,0260 \$
SQSL 300x4,8	300	4,8	Siyah	22	100	0,0315 \$
SQSL 370x4,8	370	4,8	Siyah	22	100	0,0360 \$
SQSL 450x4,8	450	4,8	Siyah	22	100	0,0480 \$
SQSL 500x4,8	500	4,8	Siyah	22	100	0,0550 \$
SQSL 300x7,6	300	7,6	Siyah	55	100	0,0660 \$
SQSL 370x7,6	400	7,6	Siyah	55	100	0,0750 \$
SQSL 450x7,6	450	7,6	Siyah	55	100	0,0850 \$
SQSL 500x7,6	500	7,6	Siyah	55	100	0,1055 \$
SQSL 610x7,6	610	7,6	Siyah	55	100	0,1320 \$
SQSL 750x7,6	750	7,6	Siyah	55	100	0,1800 \$
SQSL 610x9,0	610	9,0	Siyah	80	100	0,1700 \$
SQSL 760x9,0	760	9,0	Siyah	80	100	0,2200 \$
SQSL 810x9,0	810	9,0	Siyah	80	100	0,2300 \$
SQSL 920x9,0	920	9,0	Siyah	80	100	0,3000 \$
SQSL 1200x9,0	1200	9,0	Siyah	80	100	0,4500 \$

Sipariş Kodu	Uzunluk (mm)	En (mm)	Renk	Açılma Mukavemeti (kg)	Ambalaj	Birim Fiyat
MQLS 150*4,6	150	4.6	Metal	55	100	0.073 \$
MQLS 200*4,6	200	4.6	Metal	55	100	0.082 \$
MQLS 250*4,6	250	4.6	Metal	55	100	0.095 \$
MQLS 300*4,6	300	4.6	Metal	55	100	0.100 \$
MQLS 400*4,6	400	4.6	Metal	55	100	0.110 \$
MQLS 550*4,6	550	4.6	Metal	55	100	0.150 \$
MQLS 700*4,6	700	4.6	Metal	55	100	0.190 \$
MQLS 850*4,6	850	4.6	Metal	55	100	0.245 \$
MQLS 200*7,9	200	7.9	Metal	120	100	0.132 \$
MQLS 300*7,9	300	7.9	Metal	120	100	0.160 \$
MQLS 400*7,9	400	7.9	Metal	120	100	0.183 \$
MQLS 550*7,9	550	7.9	Metal	120	100	0.230 \$
MQLS 700*7,9	700	7.9	Metal	120	100	0.290 \$
MQLS 850*7,9	850	7.9	Metal	120	100	0.320 \$




Malzeme : 304 Paslanmaz Çelik
Su Emilimi: Yok
Alev Yürümeme : UL94V-2

Paslanmaz Çelik Kablo Bağları

- Kendiliğinden kilitlenebilir kafa tasarımı, kurulumu hızlandırır ve kablo bağı gövdesi boyunca herhangi bir boyda kilitlemeyi sağlar.
- Güçlü ve dayanıklı kablo bağlama yöntemini temin eder.
- Çok çeşitli iç mekân ve dış mekân uygulama alanlarında kullanılabilir.
- Pürüzsüz yüzeyi ve yuvarlatılmış uçları ile kabloların korunmasını ve çalışan kişinin güvenliğini garanti eder.
- Şebeke kablolarında en üst düzey desteği sağlar.
- Genel amaçlı uygulamalar için : 304 paslanmaz çelik

PVC KAPLI PASLANMAZ ÇELİK KABLO BAĞLARI

Sipariş Kodu	Uzunluk (mm)	En (mm)	Renk	Açılma Mukavemeti (kg)	Ambalaj	Birim Fiyat
PMQLS 150*4,6	150	4.6	Metal	44	100	0.102 \$
PMQLS 200*4,6	200	4.6	Metal	51	100	0.114 \$
PMQLS 250*4,6	250	4.6	Metal	69	100	0.132 \$
PMQLS 300*4,6	300	4.6	Metal	76	100	0.150 \$
PMQLS 400*4,6	400	4.6	Metal	102	100	0.185 \$
PMQLS 550*4,6	550	4.6	Metal	152	100	0.250 \$
PMQLS 700*4,6	700	4.6	Metal	203	100	0.300 \$
PMQLS 850*4,6	850	4.6	Metal	254	100	0.360 \$
PMQLS 200*7,9	200	7.9	Metal	50	100	0.220 \$
PMQLS 300*7,9	300	7.9	Metal	75	100	0.270 \$
PMQLS 400*7,9	400	7.9	Metal	102	100	0.315 \$
PMQLS 550*7,9	550	7.9	Metal	152	100	0.390 \$
PMQLS 700*7,9	700	7.9	Metal	203	100	0.450 \$
PMQLS 850*7,9	850	7.9	Metal	224	100	0.510 \$



Malzeme : 304 Paslanmaz Çelik
Su Emilimi: Yok
Alev Yürümeme : UL94V-2

Paslanmaz Çelik Kablo Bağları

- Kendiliğinden kilitlenebilir kafa tasarımı, kurulumu hızlandırır ve kablo bağı gövdesi boyunca herhangi bir boyda kilitlemeyi sağlar.
- Güçlü ve dayanıklı kablo bağlama yöntemini temin eder.
- Çok çeşitli iç mekân ve dış mekân uygulama alanlarında kullanılabilir.
- Pürüzsüz yüzeyi ve yuvarlatılmış uçları ile kabloların korunmasını ve çalışan kişinin güvenliğini garanti eder.
- Şebeke kablolarında en üst düzey desteği sağlar.
- Genel amaçlı uygulamalar için : 304 paslanmaz çelik



Cam Elyaf Silikon İzoleli Makaronlar 2500V (H Class)



Koyu Kırmızı



Kırmızı

TEKNİK ÖZELLİKLER

MALZEME: Silikon İzoleli Cam Elyaf Örgü Makaron

ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -60°C - +250°C

Sipariş Kodu	Metrajı	Renk	Birim Fiyat	Sipariş Kodu	Metrajı	Renk	Birim Fiyat
ICM 2 MM	200	Kırmızı	0,205 \$	ICM-D 2 MM	200	Koyu Kırmızı	0,205 \$
ICM 3 MM	100	Kırmızı	0,259 \$	ICM-D 3 MM	100	Koyu Kırmızı	0,259 \$
ICM 4 MM	100	Kırmızı	0,346 \$	ICM-D 4 MM	100	Koyu Kırmızı	0,346 \$
ICM 5 MM	100	Kırmızı	0,418 \$	ICM-D 5 MM	100	Koyu Kırmızı	0,418 \$
ICM 6 MM	100	Kırmızı	0,511 \$	ICM-D 6 MM	100	Koyu Kırmızı	0,511 \$
ICM 7 MM	100	Kırmızı	0,590 \$	ICM-D 7 MM	100	Koyu Kırmızı	0,590 \$
ICM 8 MM	50	Kırmızı	0,684 \$	ICM-D 8 MM	50	Koyu Kırmızı	0,684 \$
ICM 10 MM	50	Kırmızı	0,936 \$	ICM-D 10 MM	50	Koyu Kırmızı	0,936 \$
ICM 12 MM	50	Kırmızı	1,152 \$	ICM-D 12 MM	50	Koyu Kırmızı	1,152 \$
ICM 14 MM	50	Kırmızı	1,700 \$	ICM-D 14 MM	50	Koyu Kırmızı	1,700 \$
ICM 16 MM	50	Kırmızı	2,150 \$	ICM-D 16 MM	50	Koyu Kırmızı	2,150 \$
ICM 18 MM	25	Kırmızı	3,300 \$	ICM-D 18 MM	25	Koyu Kırmızı	3,300 \$
ICM 20 MM	25	Kırmızı	3,900 \$	ICM-D 20 MM	25	Koyu Kırmızı	3,900 \$
ICM 25 MM	25	Kırmızı	6,300 \$	ICM-D 25 MM	25	Koyu Kırmızı	6,300 \$
ICM 30 MM	25	Kırmızı	8,000 \$	ICM-D 30 MM	25	Koyu Kırmızı	8,000 \$
ICM 35 MM	25	Kırmızı	10,500 \$	ICM-D 35 MM	25	Koyu Kırmızı	10,500 \$

Kablo Toplama Çorabı



YENİ
ÜRÜN

Sipariş Kodu	Ölçü	Esneleme Aralığı		Makara / Mt.	Birim Fiyatı
		Min (mm)	Min (mm)		
IKTÇ-3MM	3 mm	1	6	200	0,154 \$
IKTÇ-6MM	6 mm	3	9	150	0,186 \$
IKTÇ-8MM	8 mm	5	16	150	0,192 \$
IKTÇ-10MM	10 mm	7	19	100	0,230 \$
IKTÇ-12MM	12 mm	8	24	100	0,275 \$
IKTÇ-15MM	15 mm	10	27	100	0,300 \$
IKTÇ-20MM	20 mm	14	30	100	0,360 \$
IKTÇ-25MM	25 mm	18	35	100	0,450 \$
IKTÇ-30MM	30 mm	20	50	50	0,700 \$
IKTÇ-40MM	40 mm	30	60	50	1,120 \$
IKTÇ-50MM	50 mm	40	80	50	1,350 \$

İçi Yapışkanlı Daralan Makaron

YENİ
ÜRÜN



Sipariş Kodu	Ölçü	Daraldıktan Sonra (mm)		Makara Mt.	Birim Fiyatı
		Azami İç Çap	Anma Cıdar Kalınlığı		
IDM-YPK 6MM	6 mm	2.00	1.30 ± 0.10	100	0,840 \$
IDM-YPK 9MM	9 mm	3.00	1.70 ± 0.15	50	1,120 \$
IDM-YPK 12MM	12 mm	4.00	2.00 ± 0.20	1.20 Boy	1,650 \$
IDM-YPK 16MM	16 mm	5.00	2.20 ± 0.20	1.20 Boy	2,500 \$
IDM-YPK 19MM	19 mm	6.00	2.30 ± 0.20	1.20 Boy	3,250 \$
IDM-YPK 28MM	28 mm	9.00	2.40 ± 0.20	1.20 Boy	3,650 \$
IDM-YPK 33MM	33 mm	10.00	2.50 ± 0.20	1.20 Boy	4,450 \$
IDM-YPK 40MM	40 mm	12.00	2.50 ± 0.20	1.20 Boy	5,250 \$
IDM-YPK 44MM	44 mm	14.00	2.50 ± 0.20	1.20 Boy	5,600 \$
IDM-YPK 52MM	52 mm	18.00	2.50 ± 0.20	1.20 Boy	6,500 \$
IDM-YPK 70MM	70 mm	25.00	3.00 ± 0.30	1.20 Boy	9,000 \$
IDM-YPK 90MM	90 mm	30.00	3.00 ± 0.30	1.20 Boy	12,000 \$
IDM-YPK 125MM	125 mm	40.00	3.00 ± 0.30	1.20 Boy	18,000 \$



HTG (FİTİL) CAM ELYAF MAKARON

Sipariş Kodu	Metrajı (mt)	Renk	BirimFiyat
ICM-B 1 MM	100	Beyaz	0,154 \$
ICM-B 2 MM	100	Beyaz	0,198 \$
ICM-B 3 MM	100	Beyaz	0,245 \$
ICM-B 4 MM	100	Beyaz	0,308 \$
ICM-B 5 MM	100	Beyaz	0,400 \$
ICM-B 6 MM	100	Beyaz	0,528 \$
ICM-B 7 MM	100	Beyaz	0,570 \$
ICM-B 8 MM	100	Beyaz	0,670 \$
ICM-B 10 MM	100	Beyaz	0,980 \$
ICM-B 12 MM	50	Beyaz	1,200 \$
ICM-B 14 MM	50	Beyaz	2,100 \$
ICM-B 16 MM	50	Beyaz	2,700 \$
ICM-B 18 MM	50	Beyaz	3,400 \$
ICM-B 20 MM	25	Beyaz	4,600 \$

**TEKNİK ÖZELLİKLER****MALZEME:** HTG 410 İzoleli Cam Elyaf Makaron**ÇALIŞMA SICAKLIĞI:** -50°C - +450°C

PVC CAM ELYAF MAKARON

Sipariş Kodu	Metrajı (mt)	Renk	BirimFiyat
ICM-BÇ 1 MM	100	Beyaz Çizgili	0,073 \$
ICM-BÇ 2 MM	100	Beyaz Çizgili	0,115 \$
ICM-BÇ 3 MM	100	Beyaz Çizgili	0,140 \$
ICM-BÇ 4 MM	100	Beyaz Çizgili	0,175 \$
ICM-BÇ 5 MM	100	Beyaz Çizgili	0,246 \$
ICM-BÇ 6 MM	100	Beyaz Çizgili	0,290 \$
ICM-BÇ 7 MM	100	Beyaz Çizgili	0,340 \$
ICM-BÇ 8 MM	100	Beyaz Çizgili	0,360 \$
ICM-BÇ 10 MM	100	Beyaz Çizgili	0,460 \$
ICM-BÇ 12 MM	50	Beyaz Çizgili	0,600 \$
ICM-BÇ 14 MM	50	Beyaz Çizgili	0,709 \$
ICM-BÇ 16 MM	50	Beyaz Çizgili	0,948 \$
ICM-BÇ 18 MM	50	Beyaz Çizgili	1,048 \$
ICM-BÇ 20 MM	25	Beyaz Çizgili	1,326 \$

**TEKNİK ÖZELLİKLER****MALZEME:** PVC İzoleli Cam Elyaf Makaron**ÇALIŞMA SICAKLIĞI:** -20°C - +130°C

Malzeme : Polyolefin Daralma Oranı : 2/1 Yanmazlık : Kendi kendine söner Çalışma Sıcaklığı : -55C...+125 C



TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme : Polyolefin

Daralma Oranı : 2/1

Yanmazlık : Kendi kendine söner

Çalışma Sıcaklığı : -55°C -- +125°C

Sipariş Kodu	Boyutlar (Daralmadan önce) İç Çap	Cidar Kalınlığı	Uzunluk mt / makara	Birim Fiyat
IDM 1 MM	2,0 ± 0,3	0,16 ± 0,05	400	0,0610 \$
IDM 1.5 MM	2,0 ± 0,3	0,16 ± 0,05	400	0,0800 \$
IDM 2 MM	2,5 ± 0,3	0,16 ± 0,05	400	0,0850 \$
IDM 2.5 MM	3,0 ± 0,3	0,16 ± 0,05	200	0,0950 \$
IDM 3 MM	3,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	200	0,1000 \$
IDM 3.5 MM	4,0 ± 0,4	0,20 ± 0,05	200	0,1100 \$
IDM 4 MM	4,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	200	0,1250 \$
IDM 5 MM	5,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	100	0,1550 \$
IDM 6 MM	6,5 ± 0,4	0,22 ± 0,05	100	0,1800 \$
IDM 8 MM	8,5 ± 0,4	0,30 ± 0,08	100	0,2200 \$
IDM 10 MM	10,5 ± 0,5	0,30 ± 0,08	100	0,2450 \$
IDM 12 MM	12,5 ± 0,5	0,30 ± 0,10	100	0,2800 \$
IDM 14 MM	14,5 ± 0,5	0,33 ± 0,10	100	0,3500 \$
IDM 15 MM	15,5 ± 0,5	0,35 ± 0,12	100	0,4600 \$
IDM 16 MM	16,5 ± 0,6	0,35 ± 0,12	100	0,4650 \$
IDM 18 MM	19 ± 0,6	0,40 ± 0,15	100	0,6100 \$
IDM 20 MM	20,5 ± 0,6	0,40 ± 0,15	100	0,7750 \$
IDM 22 MM	22,5 ± 0,7	0,45 ± 0,15	100	0,9600 \$
IDM 25 MM	26 ± 0,7	0,45 ± 0,15	25	1,0250 \$
IDM 30 MM	31,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25	1,3350 \$
IDM 35 MM	38 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25	1,6750 \$
IDM 40 MM	40,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25	1,8600 \$
IDM 50 MM	52,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25	2,3550 \$
IDM 60 MM	60,5 ± 0,8	0,52 ± 0,15	25	3,1650 \$
IDM 70 MM	70,5 ± 1,0	0,55 ± 0,15	25	4,2150 \$
IDM 80 MM	82,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	25	4,6500 \$
IDM 90 MM	90,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	25	5,2700 \$
IDM 100 MM	105,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	25	5,8900 \$

Sarı Yeşil Daralan Makaronlar

Sipariş Kodu	Boyutlar (Daralmadan önce) İç Çap	Cidar Kalınlığı	Uzunluk mt / makara	Birim Fiyat
IDM-SY 3 MM	3,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	200	0,2550 \$
IDM-SY 4 MM	4,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	200	0,2600 \$
IDM-SY 5 MM	5,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	100	0,2650 \$
IDM-SY 6 MM	6,5 ± 0,4	0,22 ± 0,05	100	0,3000 \$
IDM-SY 8 MM	8,5 ± 0,4	0,30 ± 0,08	100	0,4100 \$
IDM-SY 10 MM	10,5 ± 0,5	0,30 ± 0,08	100	0,4100 \$
IDM-SY 12 MM	12,5 ± 0,5	0,30 ± 0,10	100	0,6000 \$
IDM-SY 14 MM	14,5 ± 0,5	0,33 ± 0,10	100	0,6000 \$
IDM-SY 16 MM	16,5 ± 0,6	0,35 ± 0,12	100	0,8700 \$
IDM-SY 18 MM	19 ± 0,6	0,40 ± 0,15	50	1,1000 \$
IDM-SY 20 MM	20,5 ± 0,6	0,40 ± 0,15	50	1,1400 \$
IDM-SY 25 MM	26 ± 0,7	0,45 ± 0,15	50	1,6500 \$
IDM-SY 30 MM	31,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25	2,2200 \$
IDM-SY 35 MM	38 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25	3,0000 \$
IDM-SY 40 MM	40,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25	3,0000 \$
IDM-SY 50 MM	52,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25	4,2000 \$



Sipariş Kodu								Makara Mt.	Fiyat
inch	ŞEFFAF	BEYAZ	KIRMIZI	MAVİ	SARI	YEŞİL	GİRİ		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	200	0,1050 \$
-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	200	0,1150 \$
1/8	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	200	0,1610 \$
-	-	3,5	-	-	3,5	-	-	200	0,1700 \$
Yassı	-	3,5	-	-	3,5	-	-	100	0,1700 \$
3/16	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	100	0,1800 \$
Yassı	-	4,8	-	-	4,8	-	-	100	0,1800 \$
1/4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	100	0,2120 \$
Yassı	-	6,4	-	-	6,4	-	-	100	0,2120 \$
Yassı	-	7	-	-	7	-	-	100	0,2500 \$
3/8	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	100	0,3200 \$
-	13	13	13	13	13	13	13	100	0,3550 \$
4/5	16	16	16	16	16	16	16	100	0,5500 \$
-	20	20	20	20	20	20	20	100	1,0000 \$
1	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	50	1,2220 \$
1 - 1/4	32	32	32	32	32	32	32	50	1,5500 \$
1 - 1/2	38	38	38	38	38	38	38	50	2,3000 \$
2	51	51	51	51	51	51	51	25	2,7000 \$
-	60	60	60	60	60	60	60	25	3,7150 \$
-	80	80	80	80	80	80	80	25	5,150 \$

Kahverengi

inch	Ölçü	Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan Sonra (mm)		Makara / Mt.	Fiyat
	mm	İç Çap	Cidar Kalınlığı	İç Çap	Cidar Kalınlığı		
-	1,5	2,0 ± 0,3	0,16 ± 0,05	0,80	0,30 ± 0,05	200	0,110 \$
-	2,5	3,0 ± 0,3	0,16 ± 0,05	1,25	0,38 ± 0,05	200	0,160 \$
1/8	3,2	3,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	1,75	0,40 ± 0,05	200	0,170 \$
3/16	4,8	5,2 ± 0,4	0,20 ± 0,05	2,60	0,47 ± 0,08	100	0,240 \$
1/4	6,4	7,0 ± 0,4	0,28 ± 0,05	3,50	0,55 ± 0,08	100	0,300 \$
3/8	9,5	10,0 ± 0,5	0,30 ± 0,08	5,00	0,60 ± 0,08	100	0,420 \$
-	13	13,5 ± 0,5	0,33 ± 0,10	6,50	0,65 ± 0,08	100	0,650 \$
4/5	16	16,5 ± 0,6	0,35 ± 0,12	8,00	0,75 ± 0,08	100	1,050 \$
-	20	20,5 ± 0,6	0,40 ± 0,15	10,00	0,80 ± 0,15	100	1,380 \$
1	25,4	25,6 ± 0,7	0,45 ± 0,15	12,00	0,95 ± 0,15	50	1,750 \$
1 - 1/4	32	33,0 ± 0,7	0,50 ± 0,15	16,50	0,95 ± 0,15	50	2,300 \$
1 - 1/2	38	40,0 ± 0,7	0,50 ± 0,15	20,00	1,00 ± 0,15	50	2,870 \$
2	51	52,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25,00	1,00 ± 0,15	25	3,430 \$
-	60	60,5 ± 0,8	0,52 ± 0,15	30,00	1,00 ± 0,16	25	5,250 \$
-	80	82,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	40,00	1,10 ± 0,18	25	6,300 \$



Boy	Gri Kodu	Siyah Kodu	Montaj Çap/mm	Kutu Adedi	Fiyat
PG-7	PG-7G	PG-7S	7	450	0,1000 \$
PG-9	PG-9G	PG-9S	8	300	0,1200 \$
PG-11	PG-11G	PG-11S	10	200	0,1500 \$
PG-13,5	PG-13,5G	PG-13,5S	12	175	0,1800 \$
PG-16	PG-16G	PG-16S	14	125	0,2300 \$
PG-21	PG-21G	PG-21S	18	75	0,3700 \$
PG-29	PG-29G	PG-29S	25	40	0,6500 \$
PG-36	PG-36G	PG-36S	32	20	1,1000 \$
PG-42	PG-42G	PG-42S	38	15	1,4500 \$
PG-48	PG-48G	PG-48S	60	12	1,7000 \$

PG DİŞ GEÇMELİ TİP SİRAL RAKORLAR



Gri Kodu	Siyah Kodu	Spiral Ölçü mm	Kutu Adedi	Fiyat
AD10-PG7 G	AD10-PG7 S	6,5 x 10	150	0,240 \$
AD13-PG9 G	AD13-PG9 S	10 x 13	100	0,300 \$
AD15.8-PG11 G	AD15.8-PG11 S	12 x 15,8	70	0,380 \$
AD18.5-PG13,5 G	AD18.5-PG13,5 S	14,2 x 18,4	50	0,440 \$
AD21.2-PG16 G	AD21.2-PG16 S	16,5 x 21,2	40	0,560 \$
AD28.5-PG21 G	AD28.5-PG21 S	23,5 x 28,4	20	0,900 \$
AD34.5-PG29 G	AD34.5-PG29 S	29 x 34,5	15	1,100 \$
AD42.5-PG36 G	AD42.5-PG36 S	36 x 42,5	12	1,600 \$
AD54.5-PG48 G	AD54.5-PG48 S	48 x 54,5	8	2,100 \$

Polyamid Körtapa



Boy	Gri Kodu	Siyah Kodu	Montaj Çap/mm	Kutu Adedi	Fiyat
PG-7	KTG-PG7	KTS-PG7	13	100	0,060 \$
PG-9	KTG-PG9	KTS-PG9	16	100	0,065 \$
PG-11	KTG-PG11	KTS-PG11	19	100	0,090 \$
PG-13,5	KTG-PG13,5	KTS-PG13,5	21	100	0,100 \$
PG-16	KTG-PG16	KTS-PG16	23	100	0,130 \$
PG-21	KTG-PG21	KTS-PG21	29	50	0,200 \$
PG-29	KTG-PG29	KTS-PG29	37,5	50	0,330 \$
PG-36	KTG-PG36	KTS-PG36	47,5	50	0,550 \$
PG-48	KTG-PG48	KTS-PG48	60	50	1,200 \$

POLYAMİD SOMUN



Boy	Gri Kodu	Siyah Kodu	Montaj Çap/mm	Kutu Adedi	Fiyat
PG-7	SG-PG7	SS-PG7	19	100	0,035 \$
PG-9	SG-PG9	SS-PG9	22	100	0,034 \$
PG-11	SG-PG11	SS-PG11	24	100	0,035 \$
PG-13,5	SG-PG13,5	SS-PG13,5	27	100	0,043 \$
PG-16	SG-PG16	SS-PG16	30	100	0,047 \$
PG-21	SG-PG21	SS-PG21	36	50	0,071 \$
PG-29	SG-PG29	SS-PG29	46	50	0,130 \$
PG-36	SG-PG36	SS-PG36	60	50	0,210 \$
PG-48	SG-PG48	SS-PG48	70	50	0,380 \$

POLYAMİD KAPAKLI KROŞELER



Gri Kodu	Siyah Kodu	Spiral Ölçü mm	Kutu Adedi	Fiyat
KON-PG7 G	KON-PG7 S	10	100	0,280 \$
KON-PG9 G	KON-PG9 S	13	100	0,320 \$
KON-PG11 G	KON-PG11 S	15,8	100	0,330 \$
KON-PG13,5 G	KON-PG13,5 S	18,4	100	0,350 \$
KON-PG16 G	KON-PG16 S	21,2	100	0,405 \$
KON-PG21 G	KON-PG21 S	28,4	100	0,475 \$
KON-PG29 G	KON-PG29 S	34,5	50	0,750 \$
KON-PG36 G	KON-PG36 S	42,5	50	0,980 \$
KON-PG48 G	KON-PG48 S	54,5	50	1,100 \$



ISISO ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ÜRÜNLERİ

Fanlar, Pedallar, Switchler








Pano İçi Termostatlar



Kod	Kontak	Açıklama ve Çalışma Sıcaklığı	Kutu Adedi	Fiyat
KTO-011	NC	Isıtma Termostatu (0 - 60°C)	1	4,00 \$
KTS-011	NO	Soğutma Termostatu (0 - 60°C)	1	4,00 \$

Ürün Ölçüleri : 60 x 33 x 34

Endüstriyel Fanlar ve Filtreler

40x40  24 VDC IF-4015M24S 7,00 \$		50x50  24 VDC IF-5015M24S 7,00 \$		60x60  24 VDC IF-6015M24S 7,00 \$			
80x80  12 VDC IF-8025M12S 0.13A 3,00 \$	80x80  24 VDC IF-8025M24S 0.15A 3,00 \$	80x80  220 VAC IF-8025HSL220V 12/14W 0.06/0.08A 8,50 \$	 ITEL-08 0,50 \$	92x92  12 VDC IF-9025M12S 0.14A 3,00 \$	92x92  24 VDC IF-9025M24S 0.24A 3,00 \$	92x92  220 VAC IF-9225HSL 220V 14/16W 0.06/0.08A 8,50 \$	 ITEL-09 0,60 \$
120x120x25  12 VDC IF-12025M12S 0.25A 3,50 \$	120x120x25  24 VDC IF-12025M24S 0.20A 3,50 \$	120x120x25  220 VAC IF-12025HA2SL 220V 14/16W 0.06/0.08A 8,20 \$	150 mm  150 mm IFLT-150 3,50 \$	 ITEL-12 0,80 \$			
120x120x38  12 VDC IF-12038M12V 0.40A 8,50 \$	120x120x38  24 VDC IF-12038M24V 0.50A 8,60 \$	120x120x38  110 VAC IF-12038HA1SL 110V 17/20W 0.20/0.23A 8,00 \$	120x120x38  220 VAC IF-12038HA2SL 220V 18/20W 0.12/0.14A 6,00 \$	150 mm  150 mm IFLT-150 3,50 \$	 ITEL-12 0,80 \$		
150x170x51  24 VDC IF-17251M24B 16/19W 0.06/0.08A 28,50 \$	150x170x51  220 VAC IF-17251HBL220V 36/38W 0.25/0.30A 20,00 \$	250 mm  250 mm IFLT-200 12,00 \$	 ITEL-17 1,30 \$				
200x200x60  220 VAC IF-20060HA2BL 65W 0.45A 36,00 \$	220x60  220 VAC IF-22060HA2BL 65W 0.45A 37,00 \$	225x225  IF-22580 200FF29 6-S 80W 0.30/0.40A 77,00 \$	250 mm  250 mm IFLT-200 12,00 \$	 ITEL-20 2,50 \$	280x280  IF-28080 250FZY 6-S 120W 0.52/0.56A 115,00 \$	 ITEL-25 8,00 \$	

100 adet ve üzeri alımlarda fiyat sorunuz

TLS-101

6,20 \$



TLS-103

6,30 \$



TLS-111

6,30 \$



TLS-127

6,40 \$



TLS-121

6,40 \$



TLS-131

6,30 \$



TLS-191

7,10 \$



TLS-181

6,40 \$



TLS-171

6,30 \$



TLS-161

6,30 \$



TLS-301

9,00 \$



TLS-303

9,00 \$



TLS-311

9,00 \$



TLS-327

9,00 \$



TLS-321

9,00 \$



TLS-331

9,00 \$



TLS-391

10,00 \$



TLS-381

9,00 \$



TLS-371

9,00 \$



TLS-361

9,00 \$



Mini Switch

TM-1300 3,60 \$  Kısa ince pimli	TM-1301 3,60 \$  Kısa ince pimli paletli	TM-1303 4,25 \$  Kısa ince pimli paletli makaralı	TM-1305 4,25 \$  İnce uzun pimli	TM-1306 3,60 \$  Kısa kalın pimli
TM-1307 4,25 \$  Uzun kalın pimli	TM-1308 4,60 \$  Yatay metal makaralı pimli	TM-1309 4,60 \$  Dikey metal makaralı pimli	TM-1701 3,60 \$  Uzun paletli	TM-1702 3,60 \$  Kısa paletli
TM-1703 3,60 \$  Uzun paletli metal makaralı	TM-1704 3,60 \$  Kısa paletli metal makaralı	TM-1743 4,25 \$  Tahrikli kısa metal makaralı	TOW 0,60 \$  Toggle anahtar koruma kılıfı	TAP-Y 0,50 \$  Mini switch koruma kapağı 45°
TM-1705 3,90 \$  Uzun tel paletli		TM-1724 4,15 \$  Uzun paletli		

TZ SERİSİ LİMİT SWITCH

TZ-7100 7,50 \$  Kısa İnce Pimli	TZ-7110 7,50 \$  Uzun Pimli	TZ-7120 6,50 \$  Uzun Paletli	TZ-7121 6,50 \$  Makaralı Uzun Paletli
TZ-7124 7,50 \$  Tahrikli Makaralı Uzun Paletli	TZ-7140 6,50 \$  Kısa Paletli	TZ-7141 6,50 \$  Makaralı Kısa Paletli	TZ-7144 7,50 \$  Tahrikli Makaralı Kısa Paletli
TZ-7166 9,20 \$  Spral Telli Plastik Çubuklu	TZ-7310 7,50 \$  Uzun Vidalı Pimli	TZ-7311 8,50 \$  Düz Makaralı Pimli	TZ-7312 8,50 \$  Ters Makaralı Pimli

WLD

21,00 \$



WLD1

21,00 \$



WLD2

21,50 \$



WLD3

22,00 \$



WLCA2-2

22,50 \$



WLCA12-2-Q

22,50 \$



WLCA32-41

24,00 \$



WLCA12-2QD

25,00 \$



WLNJ

21,50 \$



WLNJ-2

21,50 \$



WLNJ-S2

21,50 \$



WLNJ-30

21,50 \$



WLCL

22,50 \$



JOYSTICK

Ürün Kodu	Açıklama	Kontak	Çap (mm)	Fiyat
LA155-PA12	2 YÖNLÜ KALICI JOYSTICK	2NO	22	7,60 \$
LA155-PA14	4 YÖNLÜ KALICI JOYSTICK	4NO	22	7,60 \$
LA155-PA22	2 YÖNLÜ YAYLI JOYSTICK	2NO	22	6,00 \$
LA155-PA24	4 YÖNLÜ YAYLI JOYSTICK	4NO	22	6,00 \$



Metal Gövde

TSA-001 10.50 \$ 	TSA-003 11.00 \$ 	TSA-021 10.50 \$ 	TSA-031 12.00 \$ 	TSA-012 12.00 \$ 
TSA-041 12.00 \$ 	TSA-051 12.50 \$ 	TSA-081 12.00 \$ 	TSA-071 12.00 \$ 	TSA-061 12.00 \$ 

Kablolu Mini Switch

TZ-3101 30.00 \$  Waterproof (Su Geçirmez) Limit Switch	TZ-3110 30.00 \$  Waterproof (Su Geçirmez) Limit Switch	TZ-3102 30.00 \$  Waterproof (Su Geçirmez) Limit Switch	TZ-3112 30.00 \$  Waterproof (Su Geçirmez) Limit Switch
TZ-3104 30.00 \$  Waterproof (Su Geçirmez) Limit Switch	TZ-3108 30.00 \$  Waterproof (Su Geçirmez) Limit Switch	TZ-3107 30.00 \$  Waterproof (Su Geçirmez) Limit Switch	TZ-3166 30.00 \$  Waterproof (Su Geçirmez) Limit Switch

Emniyet Switch

T4N-4A32R 12.50 \$  Safety(Güvenlik) Limit Switch	T4N-4A25R 12.50 \$  Safety(Güvenlik) Limit Switch	T4N-4A2HR 12.50 \$  Safety(Güvenlik) Limit Switch	T4N-4A2MR 12.50 \$  Safety(Güvenlik) Limit Switch	1NO+1NC 3.00 \$  Switch Konağı
---	---	---	---	---

Kapı Emniyet Switch

T4NS-4AF+K2 T4NS-4BF+K2  16,00 \$ T4NS-4AF 1NO+1NC T4NS-4BF 2NC	T4NS-4AF+K1 T4NS-4BF+K1  16,00 \$ T4NS-4AF 1NO+1NC T4NS-4BF 2NC	T4NS-4AF+K3 T4NS-4BF+K3  16,00 \$ T4NS-4AF 1NO+1NC T4NS-4BF 2NC	T4NS-4AF+K5 T4NS-4BF+K5  16,00 \$ T4NS-4AF 1NO+1NC T4NS-4BF 2NC	K1 2,00 \$ K2 2,00 \$ K3 2,50 \$ K5 4,00 \$ 
---	---	---	---	---


Mikro Switch

 V-15-1C25 Buton pimli tip 0,95 \$	 V-151-1C25 Kısa paletli 1,00 \$	 V-152-1C25 Orta paletli 1,00 \$	 V-153-1C25 Uzun paletli 1,00 \$	 V-154-1C25 Çengel paletli 1,00 \$	 V-155-1C25 Kısa palet plastik makaralı 1,00 \$	 V-156-1C25 Uzun palet plastik makaralı 1,00 \$
---	--	--	--	---	---	---

Güç Anahtarı

 TBSN-310 7,00 \$ Metal Gövde 3 Faz 10A	 TBSN-315 8,00 \$ Metal Gövde 3 Faz 15A	 TBSN-330 9,00 \$ Metal Gövde 3 Faz 30A
---	---	--

Toggle Anahtar


 T511B Kalıcı 2pin On/off toggle anahtar 2,50 \$	 T512B Kalıcı 3pin On/on toggle anahtar 2,60 \$	 T513B Kalıcı 3pin On/off/on toggle anahtar 2,60 \$	 T521B Kalıcı 4pin On/off toggle anahtar 3,00 \$	 T522B Kalıcı 6pin On/on toggle anahtar 3,30 \$	 T523B Kalıcı 6pin On/off/on toggle anahtar 3,30 \$
---	---	---	--	---	---

Pedallar

TFS-016,10 \$  Plastik Gövde 1NO + 1NC	TFS-18,00 \$  Metal Gövde 1NO + 1NC	TFS-29,45 \$  Aliminyum Gövde 1NO + 1NC	TFS-312,50 \$  Aliminyum Gövde 1NO + 1NC	TFS-1019,30 \$  Aliminyum Gövde 1NO + 1NC
TFS-30427,00 \$  Aliminyum Gövde 2NO + 2NC	TFS-40425,00 \$  Aliminyum Gövde 1NO + 1NC	TFS-50237,00 \$  Aliminyum Gövde 1NO + 1NC	TFS-60287,00 \$  Aliminyum Gövde 2NO + 2NC	

İşık Bariyerleri (İstenilen ölçü ve boyutlarda üretim yapılabilmektedir.)

Ürün Boyutu	Renk	Ölçü	Dahili Modül	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
250 x 20 x 29 cm	Sarı	25 cm	RS-485 ANALOG	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB12	300 \$
325 x 20 x 29 cm	Sarı	32 cm	RS-485 ANALOG	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB16	350 \$
500 x 20 x 29 cm	Sarı	50 cm	RS-485 ANALOG	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB24	600 \$
735 x 20 x 29 cm	Sarı	75 cm	RS-485 ANALOG	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB36	850 \$
980 x 20 x 29 cm	Sarı	1 Mt	RS-485 ANALOG	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB48	1.100 \$
1225 x 20 x 29 cm	Sarı	1,2 Mt	RS-485 ANALOG	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB60	1.400 \$
1470 x 20 x 29 cm	Sarı	1,5 Mt	RS-485 ANALOG	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB72	1.700 \$
1950 x 20 x 29 cm	Sarı	2 Mt	RS-485 ANALOG	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB96	2.200 \$
2430 x 20 x 29 cm	Sarı	2,4 Mt	RS-485 ANALOG	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB120	2.700 \$
2910 x 20 x 29 cm	Sarı	3 Mt	RS-485 ANALOG	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB144	3.260 \$



Güvenlik sertifikası yoktur

Pano İçi Aydınlatma Ledleri

LD-17-24

LD-31-24

LD-60-24



Ürün Kodu	Besleme	Renk	Ebat	Fiyat
LD-17-...	12 VDC - 24 VDC - 220 VAC	Beyaz - Gün Işığı	170x190 mm	16 \$
LD-31-...	12 VDC - 24 VDC - 220 VAC	Beyaz - Gün Işığı	310x190 mm	21 \$
LD-60-...	12 VDC - 24 VDC - 220 VAC	Beyaz - Gün Işığı	600x190 mm	27 \$

Not: İstenilen ölçü & voltajlarda led imalatı yapılır.




IS-Tİ1 1,40\$




IS-Tİ2 1,10\$



IS-Tİ3 0,75\$



IS-Tİ4 0,75\$





IS-60P 2,20\$

Analog Girişli Monofaze / Trifaze Lineer (4-20mA) SSR'ler



27. SAYFA'DA

Transistör Kartı



28. SAYFA'DA

Termokupl Analog Çeviriciler



Kafa İçi

PT-100 / PT1000
J Tipi / K Tipi 4-20 mA Ayarlanabilir



Ray Tipi

PT-100 / PT1000 4-20 mA Ayarlanabilir
J Tipi / K Tipi



D148

USB Programlama Kablosu

13. SAYFA'DA



ISISO ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ÜRÜNLERİ

Firmamız **SOYLU OTOMASYON L.T.D. Ş.T.İ.** 20 yılı aşan tecrübesiyle Elektrik-Elektronik ve Otomasyon sektörlerinde hızla artan ivmesiyle endüstrinin nabzını tutan, yeniliklere açık, güvenilir ve gelişmeci bir firma olmuştur. Kurulduğu günden bugüne kadar üretim, satış ve proje odaklı bir sürece hizmet ederek birçok konuda adından söz ettirmeyi başarmıştır. ISISO markası ile termokupl imalatıyla sektöre giriş yapan firmamız bugün itibarıyla binlerce firmaya standart ve özel tip termokupl üretmektedir. Bunun dışında ISISO markası ile servo motor ve sürücüler, AC hız kontroller, güç kaynakları, sensörler, butonlar, sinyal lambaları ve ssr'ler, kablo yüksükleri, yapışkanlı kroşeler, yanmaz ve daralan makaronlar ve kablo bağlarını müşterilerine sunmaktadır. Uzman mühendis tekniker ve teknisyen kadrosuyla sattığı tüm ürünlerin arkasında durmaktadır.

soylu elektrik
otomasyon



Merkez
İkitelli Org. San. Böl. Aykosan Sanayi Sitesi
Çarşı 1 Blok No:193 Başakşehir / İSTANBUL
Telefon : +90 212 671 33 56 Pbx
Satış Fax : +90 212 671 33 60
Muhasebe Fax : +90 212 549 40 62
E-Posta : info@soyluotomasyon.com

Şube 1
Çakmaklı Mah. İnkılap Sok. No:3
Büyükkçekmece / İSTANBUL
Telefon : +90 212 886 90 54 Pbx
Satış Fax : +90 212 886 45 31

Şube 2
Bereket Zade Mah. Okçumusa Cad.
Yücel Han No:13-1 Karaköy / İSTANBUL
Telefon : +90 212 251 71 10 Pbx
Satış Fax : +90 212 251 71 35



Tipografik hatalardan dolayı firmamız sorumlu değildir