DETAY®
ELEKTRİK OTOMASYON

Bilgi ve Danışma Hattı

+90 284 513 93 98

+90 532 284 59 56

info@detayelektrikotomasyon.com

Tüm Markaların Güncel Fiyat Listeleri web sitemizde www.detayelektrikotomasyon.com



GÜVEN

ELEKTRİK ELEKTRONİK LTD. ŞTİ.

GWEST®

EYLÜL 2026

FİYAT LİSTESİ

İÇİNDEKİLER

Kablo Bağları ve Aksesuarları

Standart Beyaz Kablo Bağları 04
Standart Siyah Kablo Bağları 05
Standart Renkli Kablo Bağları 06
Ultraviole Kablo Bağları 07
Paslanmaz Çelik Kablo Bağları 08
PVC Kaplı Paslanmaz Çelik Kablo Bağları 09
Etiketli Kablo Bağları 10
Açılabilir Kablo Bağları 10
Distanslı Kablo Bağları 10
Yapışkanlı Kroşeler 11
Kapama Parçası 11
Kablo Kelepçesi 11
Kartuş Yükseltici 12
Beton Kroşe 12
Vidalı Kroşe 12
Kablo Bağı Etiket Taşıyıcı 13
Yapışkanlı Pano Etiket Taşıyıcı 13
Kablo Rakoru (PG Serisi) 14
Kablo Rakoru (Metrik Serisi) 15
Kör Tapa 16
Helezon Spiraller 17

Kablo Yüksükleri ve Uçları

İzoleli Kablo Yüksükleri Fransız Normu 20
İzoleli Kablo Yüksükleri Alman Normu 21
Çift Girişli Kablo Yüksükleri Fransız Normu 22
Çift Girişli Kablo Yüksükleri Alman Normu 23
İzolesiz Kablo Yüksükleri 24
Yuvarlak Tip İzoleli Kablo Uçları 26
Çatal Tip İzoleli Kablo Uçları 27
Ek Mufları İzoleli Kablo Uçları 28
Erkek Terminaller İzoleli Kablo Uçları 28
Dişi Terminaller İzoleli Kablo Uçları 28
Dişi Faston Tip İzoleli Kablo Uçları 29
Tam İzoleli Dişi Faston Tip Kablo Uçları 29
Tam İzoleli Polyamid Dişi Faston Tip Kablo Uçları 30
İğne Tip İzoleli Kablo Uçları 30
Erkek / Dişi Geri Dönüşlü Terminaller 30
Erkek Faston Tip Terminaller 31
Tam İzoleli Polyamid Bayrak Tip Terminaller 31
İzolesiz Kablo Ucu ve Konnektörleri 32

Bağlantı Elemanları

SKP Eko Tip Kablo Pabucu 34
SKP Eko Tip Kablo Pabucu 35
SKP Standart Tip Kablo Pabucu 36
SKP Standart Tip Kablo Pabucu 37
DIN 46235 Tip Kablo Pabucu 38
DIN 46235 Tip Kablo Pabucu 39
Kaynaklı Tip Kablo Pabucu 40
Kaynaklı Tip Kablo Pabucu 41
Dar Girişli Kablo Pabucu 42
90° Kablo Pabucu 43
45° Kablo Pabucu 44
Bimetal (AL-CU) Kablo Pabucu 45
Bimetal (CAL) Kablo Pabucu 45
Ek Muf 46
DIN 46235 Tip Ek Muf 47
Delikli Montaj Rayları 48
Düz Montaj Rayları 48
Monofaze Müşterek W Otomat Baraları 49
Trifaze Müşterek W Otomat Baraları 49
2 Kutuplu Dağıtıcı Üniteler 50
4 Kutuplu Dağıtıcı Üniteler 51
Tek Kutuplu Dağıtıcı Üniteler 52
Tek Kutuplu Dağıtıcı Üniteler 53
SKP Bağlantılı Dağıtıcı Üniteler 53

Klemens Grubu

Geçmeli Buat Klemens 55
Çok Amaçlı Klemens 55
Ray Montajlı Klemens 56
(2.5mm²) Dağıtım Bloğu 56
(2.5mm²) Ray Montajlı Dağıtım Bloğu 57
6mm² Besleme Girişli (2.5mm²) Dağıtım Bloğu 57
Ray Montaj Ayağı 57

Makaron Grubu ve Bant Çeşitleri

Isı ile Daralan Siyah Makaronlar 59
Isı ile Daralan Renkli Makaronlar 60
Isı ile Daralan Kahverengi Makaronlar 61
Isı ile Daralan Sarı / Yeşil Makaronlar 62
İçi Yapışkanlı Daralan Makaronlar 63

İÇİNDEKİLER

Bara İzolasyon Makaronu 64
Kablo Toplama Çorabı 65
Eriyen Bant 65
H Class Cam Elyaf Silikon İzoleli Makaronlar 66

Mekanik ve Hidrolik El Aletleri

Yüksük Sıkma Penseleri 68
Yüksük Sıkma Penseleri 69
Kablo Ucu Sıkma Penseleri 70
Konnektör Sıkma Penseleri 71
Kablo Bağı Sıkma Penseleri 72
Kablo Sıyırma Pensesi 72
Kablo Pabucu Sıkma Penseleri 73
Kablo Pabucu Sıkma Penseleri 74
Kablo Pabucu Sıkma Penseleri 75
Kablo Pabucu Sıkma ve Kesme Pensesi 75
Kablo Kesme Makasları 76
Kablo Kesme Makasları 77

Buton Serisi ve Aksesuarları

Yaylı Butonlar 79
İşaretli Yaylı Butonlar 79
Işıklı Yaylı Butonlar 79
Kalıcı Mandal Butonlar 80
Kayıcı Mandal Butonlar 80
Kalıcı - Kayıcı Mandal Butonlar 80
Anahtarlı Kalıcı Butonlar 80
Işıklı Kalıcı Mandal Butonlar 81
40mm Kalıcı Mantar Butonlar 82
40mm Kalıcı Anahtarlı Mantar Butonlar 82
40mm Kayıcı Mantar Butonlar 82
İkiz Butonlar 82
Buton Serisi Aksesuarları 83
Boş Kumanda Kutuları 84
Araç Vinç Kumandası 84
Kutulu Acil Stop Buton 84
Vinç Kumandaları 85
Acil Stoplu Vinç Kumandaları 85
Ø 22mm Led'li Sinyaller 86
Ø 16mm Led'li Sinyaller 86
Ø 22mm Led'li Sinyaller 87
Ø 22mm Voltmetre 88
Ø 22mm Ampermetre 88
BA9S Led Ampuller 89
Ø 22mm Led'li Buzzer 90
Motorlu Sirenler 90
Pano İçi Termostatlar 90
Ø 22mm Potansiyometre 91
Ø 22mm Isımetre 91

Switch Grubu

GLS Serisi Limit Switch 93
GLS Serisi Limit Switch 94
GLS Serisi Limit Switch 95
GLS Serisi Limit Switch 96
AZ Serisi Mikro Switch 97
AZ Serisi Mikro Switch 98
GMS Serisi Mikro Switch 99

Ayak Pedalları

Metal Döküm Pedal 101
Alüminyum Döküm Pedal 101

!

Bu fiyat listesindeki tipografik baskı hatalarından firmamız sorumlu değildir. Firmamız fiyat listesinde yayınlanmış olduğu teknik özellikleri değiştirme, döviz ve hammadde artışlarından dolayı meydana gelebilecek fiyat artışlarını hiçbir uyarıda bulunmaksızın fiyat listesine yansıtma hakkına sahiptir.

Kalite
Belgelerimiz

Güven Elektrik olarak, müşteri odaklı yaklaşımımızla, sağladığımız tüm ürün ve hizmetlerde müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak kalite ve uygunluk standartları uyguluyoruz.

Yüksek seviyede ürün kalitesini ve mevzuata uygunluğu korumak temel hedefimizdir.

Kalite, firmamız açısından tartışmasız en önemli unsurdur. En kaliteli ürünleri ortaya çıkarabilmek adına; tüm hammaddelerimizi titizlikle seçmekteyiz.


TURK PATENT

MARKA YENİLEME BELGESİ

No: 2013 18563 - Ticaret - Hizmet

GWEST

Marka Sahibi

GÜVEN ELEKTRİK ELEKTRONİK LTD.ŞTİ.

Mal / Hizmet Sınıfları

06, 08, 17, 37

Bu marka, 27.02.2013 tarihli başvuru üzerine 02.04.2014 tarihinde tescil edilmiş olup, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 27.02.2023 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle yenilenmiştir.

Cemil BAŞPINAR
Kurum Başkanı


T.C.

TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU

MARKA TESCİL BELGESİ

Marka No : 2020 136133 - Ticaret - Hizmet

GWEST connect

Marka Sahibi : GÜVEN ELEKTRİK ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Okçumusa Cad. Mesveye İşhanı No:22/199/200 Karaköy İstanbul

Emtiası : 09 , 11 , 35
İlişiktedir.

İşbu Marka 04/11/2020 tarihinden itibaren ON YIL süreyle 03/05/2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Prof. Dr. Habip ASAN
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı

TURK PATENT


TURK PATENT

MARKA YENİLEME BELGESİ

No: 2003 09759 - Ticaret

WOER

Marka Sahibi


GÜVEN ELEKTRİK ELEKTRONİK LTD.ŞTİ.

Mal / Hizmet Sınıfları

09, 11, 17

Bu marka, 25.04.2003 tarihli başvuru üzerine 07.10.2004 tarihinde tescil edilmiş olup, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 25.04.2023 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle yenilenmiştir.

Cemil BAŞPINAR
Kurum Başkanı


TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	0367687-TSE-01/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	26.01.2023
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	26.01.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	GÜVEN ELEKTRİK ELEKTRONİK LTD.ŞTİ.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	İKİTELLİ OSB MAH. MUTFAKÇILAR M12 BLOK SK. MUTFAKÇILAR SANAYİ M12 BLOK NO:52 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	GÜVEN ELEKTRİK ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	İKİTELLİ OSB MAH.MUTFAKÇILAR M5 BLOK SK.MUTFAKÇILAR SANAYİ SİTESİ M5 BLOK NO:8 İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	g gwest şekil
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS EN IEC 61238-1-3 / 16.12.2019

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

Katay Kaplı Bakır (Cu) Sıkıştırmalı ve Mekanik Bağlayıcılar, Kablo Pabuçları
SKP-S-XX-YY Modeli,
SKP-S 10-5, SKP-S 10-6, SKP-S 10-8, SKP-S 16-5, SKP-S 16-6, SKP-S 16-8, SKP-S 16-10, SKP-S 25-6, SKP-S 25-8, SKP-S 25-10, SKP-S 35-6, SKP-S 35-8, SKP-S 35-10, SKP-S 35-12, SKP-S 50-6, SKP-S 50-8, SKP-S 50-10, SKP-S 50-12, SKP-S 70-8, SKP-S 70-10, SKP-S 70-12, SKP-S 70-14, SKP-S 70-16, SKP-S 95-8, SKP-S 95-10, SKP-S 95-12, SKP-S 120-10, SKP-S 120-12, SKP-S 120-14, SKP-S 120-16,SKP-S 150-10, SKP-S 150-12, SKP-S 150-14, SKP-S 150-16, SKP-S 185-10, SKP-S 185-12, SKP-S 185-14, SKP-S 185-16, SKP-S 240-10, SKP-S 240-12, SKP-S 240-14, SKP-S 240-16

Beyan gerilimleri 1 kV (Um= 1,2 kV)'un üzerinde ve 36 kV (Um = 42 kV)'a kadar olan Güç kabloları için,
+90°C Sürekli iletken sıcaklığına kadar kullanılabilen
Kesit: 10 mm² 16 mm² 25 mm² 35 mm² 50 mm² 70 mm² 95 mm² 120 mm² 150 mm² 185 mm² 240 mm²
Elektriksel Sınıflandırma: Sınıf A,
Mekaniksel Sınıflandırma: Sınıf 1

e-imzalıdır-signed
02.01.2026
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN
İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

"Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
"Bu belge, bu ürünün tarif edilmiş üretim yeri dışındaki üretim yerlerinde üretilen ürünleri veya ürün gruplarını kapsamaz.
"TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ" Adres: Gaziosm. Sinı Mahallesi Yıldız ÇAYIROVACIBEZİ. " Telefon: (0212) 221 0737 Faks: (0212)2210030
"TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 61 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://vesbkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=pwvi8gx adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

1 / 1


KING CERT

SERTİFİKA

Güven Elektrik Elektronik Limited Şirketi

İkitelli OSB Mah. Mutfakçılar M 12 Blok Sk. No: 52 - 54 Merkez Bucağı Başakşehir İstanbul Türkiye

Yukarıda adı geçen kuruluş, aşağıda belirtilen kapsamda bir yönetim sistemini uygulamakta ve sürdürmekte olup ilgili standarda uygunluğu KingCert tarafından onaylanmıştır.

ISO 9001:2015

Kalite Yönetim Sistemi

Kapsam : Kablolar için; Bağlantı Aksesuarları, Bağlantı Aparatları, Yüksükleri, Terminalleri, Bağlantı Elemanları, Klemesleri, Makaronlar, Buton ve Kumanda Elemanları Sinyal Lambaları ve El Aletleri Üretim ve Satışı

IAF/EA Kodu: 17,19,29

Bu sertifika, yukarıda ünvanı bulunan kuruluşun ISO 9001:2015 standardının gerekliliklerini yerine getirdiği ve KingCert' e karşı olan tüm sorumluluklarını taşıdığı sürece yukarıda belirtilen kapsamda geçerlidir.

Sertifika Yayın Tarihi : 27.10.2025
Sert. Son Basım Tarihi : 27.10.2025
Sert. Geçerlilik Tarihi : 26.10.2026
Sertifika No : I16974/9285Q

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB-196

IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT

King Cert International Certification Ltd.
CEO

King Cert International Certification Ltd.
Tsarigradsko Shose Blvd. No: 133
Bic text Floor 6 Office 6
1784 Sofia Bulgaria
info@KingCert.com
FR.25 / 01.09.2016 / 27.11.2024 / 06

King Cert International Certification Ltd., bu sertifikada adı geçen kuruluşun yukarıdaki standardın şartlarına uygun bir yönetim sistemine sahip olduğunu belgeler. Sistem etkin bir şekilde sürdürülüp sürdürülmediğini her yıl yapılacak müdahale bu sertifika üç yıl boyunca geçerlidir. Sertifika Periyodu Bitiş Tarihi: 26.10.2026 .Sertifikal zinn geçerliliği www.KingCert.com internet sayfasından kontrol edilebilir. Bu sertifikanın mülkiyet hakkı King Cert International Certification Ltd."ye aittir ve istenildiğinde iade edilmelidir.

Bizim
Hakkımızda

2004 yılında karaköyde kurulan şirketimiz ürün çeşitliliğini arttırmayı ve bulunmuş olduğu sektörde sahip olduğu GWEST markasını en üst seviyeye taşımayı ilke olarak belirlemiştir. Müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek için 2014 yılında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi merkezine taşınmıştır. 2016 yılında ilk imalat tecrübesini yaşayan firmamız 2021 yılında 3000 m² kapalı alana sahip yeni yerine geçmiştir.

Firmamız uluslararası kalite standartların da gerçekleştirdiği hizmet ve üretimi ISO, CE ve TSE sertifikalarıyla da belgelendirmiştir.

Hedeflerimiz arasında olarak ürettiği ürünlerde yüksek kaliteye ulaşıp ürün çeşitliliğini arttırıp ve koşulsuz müşteri memnuniyeti belirlemiştir. Bugüne kadar çalışmış olduğu müşterilerine koşulsuz müşteri memnuniyeti yaşatan Güven Elektrik hizmetlerine kalite standartlarını yükselterek devam etmektedir.












Tutarlı
Performans ve
Güvenilirlik
Sağlar.

GÜÇLÜ VE
DAYANIKLI!



GÜVEN
ELEKTRİK ELEKTRONİK LTD. ŞTİ.

GWEST®








KABLO BAĞLARI
Ve Aksesuarları

www.guvenelektrik.com.tr

STANDART BEYAZ KABLO BAĞLARI






Malzeme : Saf Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı : -40 °C --- +85 °C

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Maksimum Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		Uzunluk (mm)	En (mm)				Paket	Koli	
1001	GT 100 M	100	2.5	Beyaz	20	8	1.000	65.000	**0,36**
1002	GT 150 M	150		Beyaz	36		1.000	50.000	**0,53**
1003	GT 200 M	200		Beyaz	52		1.000	35.000	**0,77**
1004	GT 150 I	150	3.6	Beyaz	36	18	100	23.000	**0,90**
1005	GT 200 I	200		Beyaz	52		100	18.000	**1,18**
1006	GT 250 I	250		Beyaz	68		100	18.000	**1,43**
1007	GT 300 I	300		Beyaz	84		100	15.000	**1,76**
1008	GT 370 I	370		Beyaz	106		100	12.000	**2,20**
1009	GT 200 ST	200	4.8	Beyaz	50	22	100	13.000	**1,65**
1010	GT 250 ST	250		Beyaz	65		100	12.000	**2,05**
1011	GT 300 ST	300		Beyaz	81		100	11.000	**2,55**
1012	GT 370 ST	370		Beyaz	104		100	9.000	**2,85**
1050	GT 400 ST	400		Beyaz	113		100	6.000	**3,30**
1013	GT 430 ST	430		Beyaz	123		100	6.000	**3,85**
1015	GT 300 HD	300	7.6	Beyaz	76	55	100	5.000	**5,30**
1016	GT 370 HD	370		Beyaz	102		100	4.000	**5,60**
1017	GT 430 HD	430		Beyaz	110		100	3.000	**6,05**
1018	GT 530 HD	530		Beyaz	140		100	2.000	**8,50**
1019	GT 610 HD	610		Beyaz	185		100	2.000	**10,50**
1020	GT 750 HD	750		Beyaz	226		100	2.000	**14,00**
1022	GT 710 HD	710	9	Beyaz	190	80	100	2.000	**16,50**
1023	GT 780 HD	780		Beyaz	228		100	2.000	**18,00**
1024	GT 920 HD	920		Beyaz	280		100	1.500	**21,00**
1025	GT 1020 HD	1020		Beyaz	295		100	1.000	**24,20**
1026	GT 1220 HD	1220		Beyaz	375		100	1.000	**30,00**

STANDART SİYAH KABLO BAĞLARI







Malzeme : Saf Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı : -40 °C --- +85 °C

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Maksimum Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		Uzunluk (mm)	En (mm)				Paket	Koli	
1027	GT 100 MB	100	2.5	Siyah	20	8	1.000	65.000	**0,36**
1028	GT 150 MB	150		Siyah	36		1.000	50.000	**0,53**
1029	GT 200 MB	200		Siyah	52		1.000	35.000	**0,77**
1030	GT 150 IB	150	3.6	Siyah	36	18	100	23.000	**0,90**
1031	GT 200 IB	200		Siyah	52		100	18.000	**1,18**
1032	GT 250 IB	250		Siyah	68		100	18.000	**1,43**
1033	GT 300 IB	300		Siyah	84		100	15.000	**1,76**
1034	GT 370 IB	370		Siyah	106		100	12.000	**2,20**
1035	GT 200 STB	200	4.8	Siyah	50	22	100	13.000	**1,65**
1036	GT 250 STB	250		Siyah	65		100	12.000	**2,05**
1037	GT 300 STB	300		Siyah	81		100	11.000	**2,55**
1038	GT 370 STB	370		Siyah	104		100	9.000	**2,85**
1039	GT 430 STB	430		Siyah	123		100	6.000	**3,85**
1041	GT 300 HDB	300	7.6	Siyah	76	55	100	5.000	**5,30**
1042	GT 370 HDB	370		Siyah	102		100	4.000	**5,60**
1043	GT 430 HDB	430		Siyah	110		100	3.000	**6,05**
1044	GT 530 HDB	530		Siyah	140		100	2.000	**8,50**
1045	GT 610 HDB	610		Siyah	185		100	2.000	**10,50**
1046	GT 750 HDB	750		Siyah	226		100	2.000	**14,00**
1048	GT 710 HDB	710	9	Siyah	190	80	100	2.000	**16,50**
1049	GT 780 HDB	780		Siyah	228		100	2.000	**18,00**
1051	GT 920 HDB	920		Siyah	280		100	1.500	**21,00**

STANDART RENKLİ KABLO BAĞLARI






Malzeme : Saf Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı : -40 °C --- +85 °C

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Maksimum Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		Uzunluk (mm)	En (mm)				Paket	Koli	
1101	GT 100 MK	100	2.5	Kırmızı	20	8	1.000	65.000	**0,41**
1102	GT 150 IK	150	3.6	Kırmızı	36	18	100	23.000	**0,99**
1103	GT 200 IK	200		Kırmızı	52		100	18.000	**1,32**
1104	GT 250 IK	250		Kırmızı	68		100	18.000	**1,60**
1105	GT 300 IK	300		Kırmızı	84		100	15.000	**2,00**
1106	GT 200 STK	200	4.8	Kırmızı	50	22	100	13.000	**1,90**
1107	GT 250 STK	250		Kırmızı	65		100	12.000	**2,20**
1108	GT 300 STK	300		Kırmızı	81		100	11.000	**2,80**
1109	GT 370 STK	370		Kırmızı	101		100	9.000	**3,20**
1110	GT 100 MM	100	2.5	Mavi	20	8	1.000	65.000	**0,41**
1111	GT 150 IM	150	3.6	Mavi	36	18	100	23.000	**0,99**
1112	GT 200 IM	200		Mavi	52		100	18.000	**1,32**
1113	GT 250 IM	250		Mavi	68		100	18.000	**1,60**
1114	GT 300 IM	300		Mavi	84		100	15.000	**2,00**
1115	GT 200 STM	200	4.8	Mavi	50	22	100	13.000	**1,90**
1116	GT 250 STM	250		Mavi	65		100	12.000	**2,20**
1117	GT 300 STM	300		Mavi	81		100	11.000	**2,80**
1118	GT 370 STM	370		Mavi	101		100	9.000	**3,20**
1119	GT 100 MS	100	2.5	Sarı	20	8	1.000	65.000	**0,41**
1120	GT 150 IS	150	3.6	Sarı	36	18	100	23.000	**0,99**
1121	GT 200 IS	200		Sarı	52		100	18.000	**1,32**
1122	GT 250 IS	250		Sarı	68		100	18.000	**1,60**
1123	GT 300 IS	300		Sarı	84		100	15.000	**2,00**
1124	GT 200 STS	200	4.8	Sarı	50	22	100	13.000	**1,90**
1125	GT 250 STS	250		Sarı	65		100	12.000	**2,20**
1126	GT 300 STS	300		Sarı	81		100	11.000	**2,80**
1127	GT 370 STS	370		Sarı	104		100	9.000	**3,20**
1128	GT 100 MY	100	2.5	Yeşil	20	8	1.000	65.000	**0,41**
1129	GT 150 IY	150	3.6	Yeşil	36	18	100	23.000	**0,99**
1130	GT 200 IY	200		Yeşil	52		100	18.000	**1,32**
1131	GT 250 IY	250		Yeşil	68		100	18.000	**1,60**
1132	GT 300 IY	300		Yeşil	84		100	15.000	**2,00**
1133	GT 200 STY	200	4.8	Yeşil	50	22	100	13.000	**1,90**
1134	GT 250 STY	250		Yeşil	65		100	12.000	**2,20**
1135	GT 300 STY	300		Yeşil	81		100	11.000	**2,80**
1136	GT 370 STY	370		Yeşil	101		100	9.000	**3,20**

ULTRAVİOLE KABLO BAĞLARI





Malzeme : Saf Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı : -40 °C --- +85 °C


Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Maksimum Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		Uzunluk (mm)	En (mm)				Paket	Koli	
1201	GT 100 M UV	100	2.5	Siyah	20	8	1.000	65.000	**0,41**
1202	GT 150 M UV	150		Siyah	36		1.000	50.000	**0,60**
1203	GT 200 M UV	200		Siyah	52		1.000	35.000	**0,85**
1204	GT 150 I UV	150	3.6	Siyah	36	18	100	23.000	**0,99**
1205	GT 200 I UV	200		Siyah	52		100	18.000	**1,32**
1206	GT 250 I UV	250		Siyah	68		100	18.000	**1,60**
1207	GT 300 I UV	300		Siyah	84		100	15.000	**2,00**
1208	GT 200 ST UV	200	4.8	Siyah	50	22	100	13.000	**1,90**
1209	GT 250 ST UV	250		Siyah	65		100	12.000	**2,20**
1210	GT 300 ST UV	300		Siyah	81		100	11.000	**2,80**
1211	GT 370 ST UV	370		Siyah	104		100	9.000	**3,20**
1212	GT 430 ST UV	430		Siyah	123		100	6.000	**4,40**
1213	GT 300 HD UV	300	7.6	Siyah	76	55	100	5.000	**5,95**
1214	GT 370 HD UV	370		Siyah	102		100	4.000	**6,40**
1215	GT 430 HD UV	430		Siyah	110		100	3.000	**6,90**
1216	GT 530 HD UV	530		Siyah	140		100	2.000	**9,50**
1217	GT 780 HD UV	780	9	Siyah	228	80	100	2.000	**20,00**





PASLANMAZ ÇELİK KABLO BAĞLARI





Malzeme : 304 Paslanmaz Çelik
Su Emilimi: Yok
Alev Yürümeme : UL94V-2

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Maksimum Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		Uzunluk (mm)	En (mm)				Paket	Koli	
1301	MTL 150 ST	150	4.6	Metal	44	55	100	10.000	**5,50**
1302	MTL 200 ST	200		Metal	51		100	10.000	**6,00**
1303	MTL 260 ST	260		Metal	69		100	5.000	**7,00**
1304	MTL 300 ST	300		Metal	76		100	5.000	**7,30**
1305	MTL 370 ST	370		Metal	102		100	5.000	**8,00**
1306	MTL 520 ST	520		Metal	152		100	5.000	**10,50**
1307	MTL 680 ST	680		Metal	203		100	2.500	**12,75**
1308	MTL 840 ST	840		Metal	254		100	2.500	**15,50**
1309	MTL 200 HD	200	7.9	Metal	50	120	100	5.000	**10,00**
1310	MTL 300 HD	300		Metal	75		100	2.500	**11,50**
1311	MTL 370 HD	370		Metal	102		100	2.500	**13,80**
1312	MTL 520 HD	520		Metal	152		100	2.500	**16,50**
1313	MTL 680 HD	680		Metal	203		100	1.000	**20,00**
1314	MTL 840 HD	840		Metal	224		100	1.000	**24,00**

Paslanmaz Çelik Kablo Bağları


- Kendiliğinden kilitlenebilir kafa tasarımı, kurulumu hızlandırır ve kablo bağı gövdesi boyunca herhangi bir boyda kilitlemeyi sağlar.
- Güçlü ve dayanıklı kablo bağlama yöntemini temin eder.
- Çok çeşitli iç mekân ve dış mekân uygulama alanlarında kullanılabilir.
- Pürüzsüz yüzeyi ve yuvarlatılmış uçları ile kablonun korunmasını ve çalışan kişinin güvenliğini garanti eder.
- Şebeke kablolarında en üst düzey desteği sağlar.
- Genel amaçlı uygulamalar için : 304 paslanmaz çelik





PVC KAPLI PASLANMAZ ÇELİK KABLO BAĞLARI





Malzeme : 304 Paslanmaz Çelik
Su Emilimi: Yok
Alev Yürümeme : UL94V-2

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Maksimum Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		Uzunluk (mm)	En (mm)				Paket	Koli	
1401	PVC MTL 150 ST	150	4.6	Metal	44	55	100	10.000	**7,70**
1402	PVC MTL 200 ST	200		Metal	51		100	10.000	**8,60**
1403	PVC MTL 260 ST	260		Metal	69		100	5.000	**9,80**
1404	PVC MTL 300 ST	300		Metal	76		100	5.000	**10,80**
1405	PVC MTL 370 ST	370		Metal	102		100	5.000	**13,00**
1406	PVC MTL 520 ST	520		Metal	152		100	5.000	**16,50**
1407	PVC MTL 680 ST	680		Metal	203		100	2.500	**20,00**
1408	PVC MTL 840 ST	840		Metal	254		100	2.500	**26,00**
1409	PVC MTL 200 HD	200	7.9	Metal	50	120	100	5.000	**13,20**
1410	PVC MTL 300 HD	300		Metal	75		100	2.500	**16,00**
1411	PVC MTL 370 HD	370		Metal	102		100	2.500	**18,50**
1412	PVC MTL 520 HD	520		Metal	152		100	2.500	**23,50**
1413	PVC MTL 680 HD	680		Metal	203		100	1.000	**30,00**
1414	PVC MTL 840 HD	840		Metal	224		100	1.000	**35,50**


PVC Kaplı Paslanmaz Çelik Kablo Bağları

- Kendiliğinden kilitlenebilir kafa tasarımı, kurulumu hızlandırır ve kablo bağı gövdesi boyunca herhangi bir boyda kilitlemeyi sağlar.
- Güçlü ve dayanıklı kablo bağlama yöntemini temin eder.
- Çok çeşitli iç mekân ve dış mekân uygulama alanlarında kullanılabilir.
- Pürüzsüz yüzeyi ve yuvarlatılmış uçları ile kablonun korunmasını ve çalışan kişinin güvenliğini garanti eder.
- Şebeke kablolarında en üst düzey desteği sağlar.
- Genel amaçlı uygulamalar için : 304 paslanmaz çelik





ETİKETLİ KABLO BAĞLARI




Malzeme : Saf Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı : -40 °C --- +85 °C

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Maksimum Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		Uzunluk (mm)	En (mm)				Paket	Koli	
1501	GTK 100 MC	100	2.5	Beyaz	20	8	100	30.000	**1,30**
1502	GTK 190 STC	190	4.8	Beyaz	48	22	100	15.000	**3,10**

AÇILABİLİR KABLO BAĞLARI






Malzeme : Saf Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı : -40 °C --- +85 °C

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Maksimum Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		Uzunluk (mm)	En (mm)				Paket	Koli	
1503	GTA 200 HD	200	7.6	Beyaz	50	36	100	2.000	**4,20**
1504	GTA 370 HD	370	7.6	Beyaz	100	36	100	2.000	**6,60**

DİSTANSLI KABLO BAĞLARI




Malzeme : Saf Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı : -40 °C --- +85 °C

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Maksimum Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		Uzunluk (mm)	En (mm)				Paket	Koli	
1505	GTP 100 M	100	2.5	Beyaz	20	8	100	15.000	**1,20**
1506	GTP 150 I	150	3.6	Beyaz	35	18	100	10.000	**1,80**
1507	GTP 200 ST	200	4.8	Beyaz	50	22	100	5.000	**3,50**

YAPIŞKANLI KROŞE







Malzeme : Saf Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı : -40 °C --- +85 °C

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar					Renk	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		A	B	C	D	H		Paket	Koli	
1513	HW - 3A	19	19	3.6	Ø 3.2	4.0	Beyaz	100	20.000	**2,00**
1514	HW - 4A	28	28	4.8	Ø 3.2	4.5	Beyaz	100	9.000	**3,60**
1515	HW - 3AB	19	19	3.6	Ø 3.2	4.0	Siyah	100	20.000	**2,00**
1516	HW - 4AB	28	28	4.8	Ø 3.2	4.5	Siyah	100	9.000	**3,60**

KAPAMA PARÇASI










Malzeme : Saf Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı : -40 °C --- +85 °C

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar					Renk	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		A	B	C	D	H		Paket	Koli	
1517	HW - C4	19	19	3.6	Ø 3.2	4.0	Beyaz	100	20.000	**1,15**
1518	HW - C5	28	28	4.8	Ø 3.2	4.5	Beyaz	100	10.000	**2,20**

KABLO KELEPÇESİ








Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar						Renk	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		Ø	Ø 1	A	B	C	D		Paket	Koli	
1523	GCL 1/4	7.4	6.6	10.3	9.1	1.27	M5	Beyaz	100	20.000	**1,35**
1524	GCL 3/8	10.9	9.7	11.9	9.2	1.27	M5	Beyaz	100	10.000	**1,75**

KARTUŞ YÜKSELTİCİ




Malzeme : Saf Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı : -40 °C --- +85 °C

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar	Renk	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		A		Paket	Koli	
1519	CBS - 9A	9.2	Beyaz	1.000	25.000	**1,75**
1520	CBS - 13A	12.6	Beyaz	1.000	25.000	**1,87**

BETON KROŞE








Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar				Maksimum Sıkma Çapı (mm)	Renk	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		A	B	C	D			Paket	Koli	
1525	TH - 2	9.5	36.0	6.0	9.5	9.5	Siyah	100	8.000	**2,50**

VİDALI KROŞE






Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar					Maksimum Sıkma Çapı (mm)	Renk	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		A	B	C	D	E			Paket	Koli	
1511	VK V - 1	14.9	9.5	6.9	4.5	7.8	4.8	Beyaz	100	20.000	**1,50**
1512	VK V - 2	22.2	15.9	9.7	6.4	12.6	7.6	Beyaz	100	10.000	**2,15**

KABLO BAĞI ETİKET TAŞIYICI






Malzeme : Polipropilen
Çalışma Sıcaklığı : -40 °C --- +85 °C

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar			Etiket Eni (mm)	Etiket Boyu (mm)	Renk	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		A	B	C				Paket	Koli	
1526	GET - 1	35	10	8	32	7	Beyaz	100	8.000	**3,55**
1527	GET - 2	45	20	8	42	17	Beyaz	100	4.000	**6,40**

YAPIŞKANLI PANO ETİKET TAŞIYICI






Malzeme : ABS Altılık, PS Kapak +
Çift Taraflı Bant
Çalışma Sıcaklığı : -40 °C --- +60 °C

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar		Etiket Eni (mm)	Etiket Boyu (mm)	Renk	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		A	B				Paket	Koli	
1528	GPET - 1	30	17	27.5	14.4	Siyah	100	8.000	**4,30**
1529	GPET - 2	50	17	49	15	Siyah	50	5.000	**6,10**
1530	GPET - 3	75	17	72	15	Siyah	25	3.000	**8,00**

KABLO RAKORU (PG SERİSİ)







Malzeme : Polyamid 6
Çalışma Sıcaklığı : -20 °C --- +100 °C
Dayanıklılık: IP68

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Metrik	Sıkma Çapı	Renk	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
					Paket	Koli	
1600	GW-7G	PG-7	3-6,5 mm	Gri	450	4.500	**8,00**
1601	GW-9G	PG-9	4-6 mm	Gri	300	3.000	**10,30**
1602	GW-11G	PG-11	5-10 mm	Gri	200	2.000	**13,10**
1603	GW-13,5G	PG-13,5	6-12 mm	Gri	175	1.750	**14,30**
1604	GW-16G	PG-16	10-14 mm	Gri	125	1.250	**19,40**
1605	GW-21G	PG-21	13-18 mm	Gri	75	750	**31,40**
1606	GW-29G	PG-29	18-25 mm	Gri	40	400	**49,00**
1607	GW-36G	PG-36	22-32 mm	Gri	20	200	**86,00**
1608	GW-42G	PG-42	32-38 mm	Gri	15	150	**114,00**
1609	GW-48G	PG-48	37-44 mm	Gri	12	120	**137,00**
1610	GW-7S	PG-7	3-6,5 mm	Siyah	450	4.500	**8,00**
1611	GW-9S	PG-9	4-6 mm	Siyah	300	3.000	**10,30**
1612	GW-11S	PG-11	5-10 mm	Siyah	200	2.000	**13,10**
1613	GW-13,5S	PG-13,5	6-12 mm	Siyah	175	1.750	**14,30**
1614	GW-16S	PG-16	10-14 mm	Siyah	125	1.250	**19,40**
1615	GW-21S	PG-21	13-18 mm	Siyah	75	750	**31,40**
1616	GW-29S	PG-29	18-25 mm	Siyah	40	400	**49,00**
1617	GW-36S	PG-36	22-32 mm	Siyah	20	200	**86,00**
1618	GW-42S	PG-42	32-38 mm	Siyah	15	150	**114,00**
1619	GW-48S	PG-48	37-44 mm	Siyah	12	120	**137,00**

KABLO RAKORU (METRİK SERİSİ)






Malzeme : Polyamid 6
Çalışma Sıcaklığı : -20 °C --- +100 °C
Dayanıklılık: IP68

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Metrik	Sıkma Çapı	Renk	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
					Paket	Koli	
1620	GW-12MG	M12x1,5	3-6,5 mm	Gri	450	4.500	**8,50**
1621	GW-16MG	M16x1,5	5-10 mm	Gri	200	2.000	**11,80**
1622	GW-20MG	M20x1,5	6-12 mm	Gri	175	1.750	**14,20**
1623	GW-20MKG	M20x1,5	10-14 mm	Gri	125	1.250	**19,40**
1624	GW-25MG	M25x1,5	13-18 mm	Gri	75	750	**28,50**
1625	GW-32MG	M32x1,5	18-25 mm	Gri	40	400	**48,00**
1626	GW-40MG	M40x1,5	22-32 mm	Gri	20	200	**86,00**
1627	GW-50MG	M50x1,5	32-38 mm	Gri	15	150	**114,00**
1628	GW-63MG	M63x1,5	37-44 mm	Gri	12	120	**138,00**
1629	GW-12MS	M12x1,5	3-6,5 mm	Siyah	450	4.500	**8,50**
1630	GW-16MS	M16x1,5	5-10 mm	Siyah	200	2.000	**11,80**
1631	GW-20MS	M20x1,5	6-12 mm	Siyah	175	1.750	**14,20**
1632	GW-20MKS	M20x1,5	10-14 mm	Siyah	125	1.250	**19,40**
1633	GW-25MS	M25x1,5	13-18 mm	Siyah	75	750	**28,50**
1634	GW-32MS	M32x1,5	18-25 mm	Siyah	40	400	**48,00**
1635	GW-40MS	M40x1,5	22-32 mm	Siyah	20	200	**86,00**
1636	GW-50MS	M50x1,5	32-38 mm	Siyah	15	150	**114,00**
1637	GW-63MS	M63x1,5	37-44 mm	Siyah	12	120	**138,00**

KÖR TAPA





Malzeme : Polyamid 6
Çalışma Sıcaklığı : -20 °C --- +100 °C
Dayanıklılık: IP68


Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Metrik	Renk	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
				Paket	Koli	
1638	GW-7KG	PG-7	Gri	1.200	12.000	**5,20**
1639	GW-9KG	PG-9	Gri	1.000	10.000	**6,30**
1640	GW-11KG	PG-11	Gri	800	8.000	**7,80**
1641	GW-13,5KG	PG-13,5	Gri	500	5.000	**9,00**
1642	GW-16KG	PG-16	Gri	350	3.500	**11,00**
1643	GW-21KG	PG-21	Gri	200	2.000	**17,50**
1644	GW-29KG	PG-29	Gri	150	1.500	**25,00**
1645	GW-36KG	PG-36	Gri	50	500	**37,00**
1646	GW-42KG	PG-42	Gri	35	350	**50,00**
1647	GW-48KG	PG-48	Gri	20	200	**60,00**
1648	GW-7KS	PG-7	Siyah	1.200	12.000	**5,20**
1649	GW-9KS	PG-9	Siyah	1.000	10.000	**6,30**
1650	GW-11KS	PG-11	Siyah	800	8.000	**7,80**
1651	GW-13,5KS	PG-13,5	Siyah	500	5.000	**9,00**
1652	GW-16KS	PG-16	Siyah	350	3.500	**11,00**
1653	GW-21KS	PG-21	Siyah	200	2.000	**17,50**
1654	GW-29KS	PG-29	Siyah	150	1.500	**25,00**
1655	GW-36KS	PG-36	Siyah	50	500	**37,00**
1656	GW-42KS	PG-42	Siyah	35	350	**50,00**
1657	GW-48KS	PG-48	Siyah	20	200	**60,00**


HELEZON SPİRALLER


Sipariş Kodu	Ürün Kodu	O.D.	T	W	Kablo Kesit (mm²)	Renk	Paket Miktarı (Mt.)	Koli Miktarı (Mt.)	Birim Fiyat TL / Mt
3251	GHS6 (No1)	6	0.60	7.4	2.5 - 15	Beyaz	10	1.000	**9,00**
3252	GHS8 (No2)	8	0.75	12	6 - 30	Beyaz	10	800	**11,00**
3253	GHS10 (No3)	10	0.80	12.3	7.5 - 30	Beyaz	10	500	**13,50**
3254	GHS12 (No4)	12	0.85	15	9 - 32	Beyaz	10	400	**17,00**
3255	GHS15 (No5)	15	1.00	15.5	12 - 35	Beyaz	10	250	**29,00**

Malzeme : PE

Esnek yapısı sayesinde kabloların düzenlemesine yardımcı olur.
Güçlü yapısı sayesinde tekrar kullanım için uygundur.







Güvenli Sıkma,
Kesintisiz
İletim

GÜCÜ NOKTADA
SABİTLER!




GÜVEN
ELEKTRİK ELEKTRONİK LTD. ŞTİ.

GWEST®







KABLO YÜKSÜKLERİ


Tek ve Çift Girişli

www.guvenelektrik.com.tr

İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ FRANSIZ NORMU



Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600Volt Arası




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm²)	Ebatlar (mm)					Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				F	L	W	B	D		
2001	IYF - 0.25	Menekşe	0.25 mm²	8.0	12.0	1.9	4.4	1.1	1.000	**1,50**
2002	IYF - 0.34	Pembe	0.34 mm²	8.0	12.0	1.9	4.4	1.1	1.000	**1,50**
2003	IYF - 0.50	Beyaz	0.50 mm²	8.0	14.0	2.6	6.0	1.3	1.000	**0,65**
2004	IYF - 0.75	Mavi	0.75 mm²	8.0	14.0	2.8	6.3	1.5	1.000	**0,65**
2005	IYF - 1.0	Kırmızı	1.00 mm²	8.0	14.0	3.0	6.3	1.7	1.000	**0,65**
2006	IYF - 1.5	Siyah	1.50 mm²	8.0	14.0	3.5	6.3	2.0	1.000	**0,72**
2007	IYF - 2.5	Gri	2.50 mm²	8.0	14.0	4.2	7.4	2.5	500	**0,92**
2008	IYF - 4.0	Turuncu	4.00 mm²	10.0	17.0	4.8	7.4	3.2	500	**1,55**
2009	IYF - 6.0	Yeşil	6.00 mm²	12.0	20.0	6.3	8.5	3.9	250	**2,15**
2010	IYF - 10.0	Kahve	10.0 mm²	12.0	22.0	7.6	8.8	4.9	100	**2,65**
2011	IYF - 16.0	Bej	16.0 mm²	12.0	24.0	8.8	10.0	6.2	100	**3,65**
2012	IYF - 25.0	Siyah	25.0 mm²	16.0	28.0	11.2	12.0	7.7	50	**6,15**
2013	IYF - 35.0	Kırmızı	35.0 mm²	16.0	30.0	12.7	14.0	8.7	50	**7,60**
2014	IYF - 50.0	Mavi	50.0 mm²	20.0	36.0	15.0	16.0	10.9	25	**14,50**
2015	IYF - 70.0	Sarı	70.0 mm²	21.0	37.0	16.0	17.0	14.3	25	**26,00**



İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ ALMAN NORMU



Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600Volt Arası




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm²)	Ebatlar (mm)					Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				F	L	W	B	D		
2101	IYA - 0.14	Gri	0.14 mm²	8.0	12.0	1.6	2.8	0.9	1.000	**1,50**
2102	IYA - 0.25	Mavi	0.25 mm²	8.0	12.0	1.9	4.4	1.1	1.000	**1,50**
2103	IYA - 0.34	Turkuaz	0.34 mm²	8.0	12.0	1.9	4.4	1.1	1.000	**1,50**
2104	IYA - 0.50	Turuncu	0.50 mm²	8.0	14.0	2.6	6.0	1.3	1.000	**0,65**
2105	IYA - 0.75	Beyaz	0.75 mm²	8.0	14.0	2.8	6.3	1.5	1.000	**0,65**
2106	IYA - 1.0	Sarı	1.00 mm²	8.0	14.0	3.0	6.3	1.7	1.000	**0,65**
2107	IYA - 1.5	Kırmızı	1.50 mm²	8.0	14.0	3.5	6.3	2.0	1.000	**0,72**
2108	IYA - 2.5	Mavi	2.50 mm²	8.0	14.0	4.2	7.4	2.5	500	**0,92**
2109	IYA - 4.0	Gri	4.00 mm²	10.0	17.0	4.8	7.4	3.2	500	**1,55**
2110	IYA - 6.0	Siyah	6.00 mm²	12.0	20.0	6.3	8.5	3.9	250	**2,15**
2111	IYA - 10.0	Bej	10.0 mm²	12.0	22.0	7.6	8.8	4.9	100	**2,65**
2112	IYA - 16.0	Yeşil	16.0 mm²	12.0	24.0	8.8	10.0	6.2	100	**3,65**
2113	IYA - 25.0	Kahve	25.0 mm²	16.0	28.0	11.2	12.0	7.7	50	**6,15**
2114	IYA - 35.0	Bej	35.0 mm²	16.0	30.0	12.7	14.0	8.7	50	**7,60**
2115	IYA - 50.0	Yeşil	50.0 mm²	20.0	36.0	15.0	16.0	10.9	25	**14,50**



ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ FRANSIZ NORMU



Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600Volt Arası




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm²)	Ebatlar (mm)					Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				F	L	W	B	D		
2201	CYF - 0.50	Beyaz	0.50 mm²	8.0	14.0	5.0	6.5	1.8	1.000	**1,15**
2202	CYF - 0.75	Mavi	0.75 mm²	8.0	14.0	5.5	6.7	2.1	500	**1,24**
2203	CYF - 1.0	Kırmızı	1.00 mm²	8.0	14.0	5.5	7.1	2.4	500	**1,30**
2204	CYF - 1.5	Siyah	1.50 mm²	8.0	14.0	6.4	7.5	2.6	500	**1,60**
2205	CYF - 2.5	Gri	2.50 mm²	10.0	14.0	8.0	8.5	3.3	250	**2,55**
2206	CYF - 4.0	Turuncu	4.00 mm²	12.0	17.0	8.0	11.1	4.2	200	**3,00**
2207	CYF - 6.0	Yeşil	6.00 mm²	14.0	20.0	9.5	12.1	5.3	100	**3,70**
2208	CYF - 10.0	Kahve	10.0 mm²	14.0	27.0	12.6	12.6	6.9	50	**5,60**
2209	CYF - 16.0	Bej	16.0 mm²	14.0	31.0	19.0	17.3	8.7	50	**7,10**



ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ ALMAN NORMU



Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600Volt Arası




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm²)	Ebatlar (mm)					Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				F	L	W	B	D		
2301	CYA - 0.50	Turuncu	0.50 mm²	8.0	14.0	5.0	6.5	1.8	1.000	**1,15**
2302	CYA - 0.75	Beyaz	0.75 mm²	8.0	14.0	5.5	6.7	2.1	500	**1,24**
2303	CYA - 1.0	Sarı	1.00 mm²	8.0	14.0	5.5	7.1	2.4	500	**1,30**
2304	CYA - 1.5	Kırmızı	1.50 mm²	8.0	14.0	6.4	7.5	2.6	500	**1,60**
2305	CYA - 2.5	Mavi	2.50 mm²	10.0	14.0	8.0	8.5	3.3	250	**2,55**
2306	CYA - 4.0	Gri	4.00 mm²	12.0	17.0	8.0	11.1	4.2	200	**3,00**
2307	CYA - 6.0	Siyah	6.00 mm²	14.0	20.0	9.5	12.1	5.3	100	**3,70**
2308	CYA - 10.0	Bej	10.0 mm²	14.0	27.0	12.6	12.6	6.9	50	**5,60**
2309	CYA - 16.0	Yeşil	16.0 mm²	14.0	31.0	19.0	17.3	8.7	50	**7,10**



İZOLESİZ KABLO YÜKSÜKLERİ



Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
İzolasyon : Yok



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kablo Kesit (mm²)	Ebatlar (mm)				Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
			L	W	D	C		
2401	KY - 0.50	0.50 mm²	10	2.1	1.3	1.0	2.000	**0,65**
2402	KY - 0.75	0.75 mm²	10	2.3	1.5	1.2	1.000	**0,65**
2403	KY - 1.0	1.00 mm²	10	2.5	1.7	1.4	1.000	**0,65**
2404	KY - 1.5	1.50 mm²	10	2.8	2.0	1.7	1.000	**0,72**
2405	KY - 2.5	2.50 mm²	12	3.4	2.5	2.2	1.000	**1,00**
2406	KY - 4.0	4.00 mm²	12	4.0	3.2	2.8	1.000	**1,35**
2407	KY - 6.0	6.00 mm²	12	4.7	3.9	3.5	500	**1,85**
2408	KY - 10.0	10.0 mm²	15	5.8	4.9	4.5	250	**3,10**
2409	KY - 16.0	16.0 mm²	15	7.5	6.2	5.8	250	**3,80**










KABLO UÇLARI
Ve Terminaller

www.guvenelektrik.com.tr

YUVARLAK TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI



Standart : DIN 46237
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600Volt Arası




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm²)	Civata Ölçüsü	Ebatlar (mm)						Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
					d2	d3	l	d1	d4	a		
3001	GYU - 301	Kırmızı	0.50 - 1.50 mm²	M3	3.2	6.0	16.0	1.6	4.0	10.0	200	**2,12**
3003	GYU - 401	Kırmızı		M4	4.3	8.0	17.0	1.6	4.0	10.0	200	**3,10**
3004	GYU - 501	Kırmızı		M5	5.3	10.0	18.0	1.6	4.0	10.0	200	**3,15**
3005	GYU - 601	Kırmızı		M6	6.5	10.0	18.0	1.6	4.0	10.0	200	**5,00**
3006	GYU - 801	Kırmızı		M8	8.4	14.0	22.0	1.6	4.0	10.0	200	**5,00**
3007	GYU - 302	Mavi	1.50 - 2.50 mm²	M3	3.2	6.0	16.0	2.3	4.5	10.0	200	**3,80**
3008	GYU - 402	Mavi		M4	4.3	8.0	17.0	2.3	4.5	10.0	200	**3,80**
3009	GYU - 502	Mavi		M5	5.3	10.0	19.0	2.3	4.5	10.0	200	**4,00**
3010	GYU - 602	Mavi		M6	6.5	11.0	20.0	2.3	4.5	10.0	200	**5,50**
3011	GYU - 802	Mavi		M8	8.4	14.0	22.0	2.3	4.5	10.0	200	**5,50**
3012	GYU - 1002	Mavi		M10	10.5	15.0	22.0	2.3	4.5	10.0	200	**5,60**
3013	GYU - 406	Sarı	4.00 - 6.00 mm²	M4	4.3	8.6	21.0	3.6	6.3	13.0	100	**8,00**
3014	GYU - 506	Sarı		M5	5.3	10.0	22.0	3.6	6.3	13.0	100	**8,00**
3015	GYU - 606	Sarı		M6	6.5	11.0	22.5	3.6	6.3	13.0	100	**9,00**
3016	GYU - 806	Sarı		M8	8.4	14.0	26.0	3.6	6.3	13.0	100	**11,80**
3017	GYU - 1006	Sarı		M10	10.5	18.0	28.0	3.6	6.3	13.0	100	**11,80**
3018	GYU - 1206	Sarı		M12	13.0	18.0	28.0	3.6	6.3	13.0	100	**12,00**
3019	GYU - 610	Kırmızı	8.00 - 10.00 mm²	M6	6.7	23.5	30.0	4.5	8.0	17.0	50	**13,20**
3020	GYU - 810	Kırmızı		M8	8.4	26.3	36.0	4.5	8.0	17.0	50	**16,00**

ÇATAL TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI



Standart : DIN 46237
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600Volt Arası




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm²)	Civata Ölçüsü	Ebatlar (mm)						Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
					d2	d3	l	d1	d4	a		
3101	GÇU - 3001	Kırmızı	0.50 - 1.50 mm²	M3	3.2	6.0	16.0	1.6	4.0	10.0	200	**2,80**
3102	GÇU - 4001	Kırmızı		M4	4.3	8.0	17.0	1.6	4.0	10.0	200	**2,90**
3103	GÇU - 5001	Kırmızı		M5	5.3	10.0	18.0	1.6	4.0	10.0	200	**2,95**
3104	GÇU - 6001	Kırmızı		M6	6.5	11.0	20.0	1.6	4.0	10.0	200	**3,42**
3105	GÇU - 3002	Mavi	1.50 - 2.50 mm²	M3	3.2	5.5	18.0	2.3	4.5	10.0	200	**3,10**
3106	GÇU - 4002	Mavi		M4	4.3	6.8	17.0	2.3	4.5	10.0	200	**3,25**
3107	GÇU - 5002	Mavi		M5	5.3	10.0	19.0	2.3	4.5	10.0	200	**3,30**
3108	GÇU - 6002	Mavi		M6	6.5	11.0	21.0	2.3	4.5	10.0	200	**4,30**
3109	GÇU - 4006	Sarı	4.00 - 6.00 mm²	M4	4.3	8.0	21.0	3.6	6.3	13.0	100	**7,10**
3110	GÇU - 5006	Sarı		M5	5.3	10.0	22.0	3.6	6.3	13.0	100	**7,10**
3111	GÇU - 6006	Sarı		M6	6.5	11.0	23.0	3.6	6.3	13.0	100	**9,50**
3112	GÇU - 8006	Sarı		M8	8.4	14.0	26.0	3.6	6.3	13.0	100	**11,20**

EK MUFLARI İZOLELİ KABLO UÇLARI



Standart : DIN 46237
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600Volt Arası




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm²)	Ebatlar (mm)			Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				L	D	d1		
3201	GBY - 251	Kırmızı	0.50 - 1.50 mm²	24.6	4.0	1.7	200	**4,35**
3202	GBY - 252	Mavi	1.50 - 2.50 mm²	24.6	4.5	2.3	200	**4,35**
3203	GBY - 256	Sarı	4.00 - 6.00 mm²	26.5	6.3	3.4	100	**7,40**

ERKEK TERMİNALLER İZOLELİ KABLO UÇLARI



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600Volt Arası




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm²)	Ebatlar (mm)					Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				W	F	L	B	D		
3204	GBE - 1040	Kırmızı	0.50 - 1.50 mm²	4.0	8.5	21.5	10.5	3.8	200	**7,30**
3205	GBE - 2050	Mavi	1.50 - 2.50 mm²	5.0	8.5	21.2	10.5	4.7	200	**8,40**
3206	GBE - 5050	Sarı	4.00 - 6.00 mm²	5.0	8.5	24.0	13.0	6.2	200	**11,00**

DİŞİ TERMİNALLER İZOLELİ KABLO UÇLARI



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600Volt Arası




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm²)	Ebatlar (mm)					Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				W	F	L	B	D		
3207	GBD - 1040	Kırmızı	0.50 - 1.50 mm²	3.9	7.0	23.3	10.5	3.8	200	**8,80**
3208	GBD - 2050	Mavi	1.50 - 2.50 mm²	4.9	7.0	23.3	10.5	4.7	100	**10,00**
3209	GBD - 5050	Sarı	4.00 - 6.00 mm²	4.9	7.0	25.1	12.5	6.2	100	**12,30**

DİŞİ FASTON TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600Volt Arası




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm²)	Soket Genişliği	Ebatlar (mm)					Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
					W	F	L	B	D		
3210	GFD - 1288	Kırmızı	0.50 - 1.50 mm²	0.8 x 2.80	3.2	6.5	19.0	10.5	3.8	200	**1,90**
3211	GFD - 1488	Kırmızı		0.8 x 4.75	5.0	6.4	19.4	10.5	3.8	200	**2,50**
3212	GFD - 1638	Kırmızı		0.8 x 6.35	6.6	7.5	20.8	10.5	3.8	200	**3,25**
3213	GFD - 2288	Mavi	1.50 - 2.50 mm²	0.8 x 2.80	3.2	6.5	19.0	10.5	4.7	200	**2,50**
3214	GFD - 2488	Mavi		0.8 x 4.75	5.0	6.4	19.4	10.5	4.7	200	**2,60**
3215	GFD - 2638	Mavi		0.8 x 6.35	6.6	7.5	20.8	10.5	4.7	200	**3,25**
3216	GFD - 5638	Sarı	4.00 - 6.00 mm²	0.8 x 6.35	6.6	7.5	23.3	13.0	6.2	200	**3,70**

TAM İZOLELİ DİŞİ FASTON TİP KABLO UÇLARI



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600Volt Arası




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm²)	Soket Genişliği	Ebatlar (mm)					Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
					W	F	L	B	D		
3218	GFFD - 1288	Kırmızı	0.50 - 1.50 mm²	0.8 x 2.80	3.2	6.5	19.0	10.5	3.8	200	**3,15**
3219	GFFD - 1488	Kırmızı		0.8 x 4.75	5.0	6.4	20.5	10.5	3.8	200	**3,70**
3220	GFFD - 1638	Kırmızı		0.8 x 6.35	6.6	7.5	21.8	10.5	3.8	200	**4,40**
3221	GFFD - 2288	Mavi	1.50 - 2.50 mm²	0.8 x 2.80	3.2	6.5	20.0	10.5	4.7	200	**3,70**
3222	GFFD - 2488	Mavi		0.8 x 4.75	5.0	6.4	20.2	10.5	4.7	200	**3,80**
3223	GFFD - 2638	Mavi		0.8 x 6.35	6.6	7.5	22.2	10.5	4.7	200	**4,50**
3224	GFFD - 5638	Sarı	4.00 - 6.00 mm²	0.8 x 6.35	6.6	7.5	24.2	12.5	6.2	100	**5,30**

TAM İZOLELİ POLYAMİD DİŞİ FASTON TİP KABLO UÇLARI



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı
İzolasyon : Polyamid
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600Volt Arası




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm²)	Soket Genişliği	Ebatlar (mm)					Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
					W	F	L	B	D		
3225	GPFD - 1638	Kırmızı	0.50 - 1.50 mm²	0.8 x 6.35	6.6	7.5	21.5	11.0	4.0	200	**11,00**
3226	GPFD - 2638	Mavi	1.50 - 2.50 mm²	0.8 x 6.35	6.6	7.5	21.5	11.0	5.0	200	**11,00**
3227	GPFD - 5638	Sarı	4.00 - 6.00 mm²	0.8 x 6.35	6.6	7.5	24.2	13.0	6.5	100	**13,20**

İĞNE TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI




Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600Volt Arası




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm²)	Ebatlar (mm)					Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				W	F	L	E	D		
3228	GIK - 101	Kırmızı	0.50 - 1.50 mm²	1.9	10.0	19.0	10.0	4.0	200	**3,30**
3229	GIK - 102	Mavi	1.50 - 2.50 mm²	1.9	12.0	21.8	10.0	4.5	200	**4,00**
3230	GIK - 106	Sarı	4.00 - 6.00 mm²	2.8	14.0	27.0	27.0	6.4	100	**9,30**

ERKEK / DİŞİ GERİ DÖNÜŞLÜ TERMİNALLER



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600Volt Arası




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm²)	Soket Genişliği	Ebatlar (mm)					Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
					W	F	L	B	D		
3231	GFDEG - 1861	Kırmızı	0.50 - 1.50 mm²	0.8 x 6.35	6.6	8.0	22.5	10.5	3.8	100	**6,00**
3232	GFDEG - 2862	Mavi	1.50 - 2.50 mm²	0.8 x 6.35	6.6	8.0	22.5	10.5	4.7	100	**6,60**
3233	GFDEG - 5866	Sarı	4.00 - 6.00 mm²	0.8 x 6.35	6.6	8.0	24.0	13.0	6.2	100	**7,20**

ERKEK FASTON TİP TERMİNALLER



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600Volt Arası




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm²)	Soket Genişliği	Ebatlar (mm)					Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
					W	F	L	B	D		
3236	GFE - 1288	Kırmızı	0.50 - 1.50 mm²	0.8 x 2.80	2.8	6.5	19.2	10.5	3.8	200	**2,05**
3237	GFE - 1488	Kırmızı		0.8 x 4.75	4.8	6.7	19.8	10.5	3.8	200	**2,40**
3238	GFE - 1638	Kırmızı		0.8 x 6.35	6.35	6.35	21.8	10.5	3.8	200	**3,00**
3239	GFE - 2288	Mavi	1.50 - 2.50 mm²	0.8 x 2.80	2.8	6.7	19.8	10.5	4.7	200	**2,02**
3240	GFE - 2488	Mavi		0.8 x 4.75	4.8	6.7	19.8	10.5	4.7	200	**2,65**
3241	GFE - 2638	Mavi		0.8 x 6.35	6.35	7.7	21.8	10.5	4.7	200	**3,20**
3242	GFE - 5638	Sarı	4.00 - 6.00 mm²	0.8 x 6.35	6.35	7.7	24.8	13.0	6.2	200	**3,70**

TAM İZOLELİ POLYAMİD BAYRAK TİP TERMİNALLER



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı
İzolasyon : Polyamid
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600Volt Arası




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm²)	Soket Genişliği	Ebatlar (mm)			Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
					W	F	L		
3234	GPFDEB - 1861	Kırmızı	1.50 - 2.50 mm²	0.8 x 6.35	6.6	7.6	16.0	100	**8,30**
3235	GPFDEB - 2862	Mavi	1.50 - 2.50 mm²	0.8 x 6.35	6.6	7.6	16.0	100	**8,30**

İZOLESİZ KABLO UCU VE KONNEKTÖRLERİ

					
Sipariş Kodu	3301	3302	3303	3305	3304
Ürün Kodu	GF1/2D	GF1D MİNİ	GF1D	GF3D	GF2D TRK
Açıklama	2.8 Mikro Dişi Terminal	4.8 Mini Dişi Terminal	6.3 Dişi Terminal	9.5 Dişi Terminal	6.3 Tırnaklı Dişi Terminal
Kutu Adet	1.000	500	300	100	300
Birim Fiyat TL / Adet	**1,60**	**2,20**	**3,20**	**7,50**	**3,20**
					
Sipariş Kodu	3306	3307	3320	3321	3309
Ürün Kodu	GF1D EĞRİ	GF1D E	GKN 1-03	GKN 1-04	GKN 2.5-04
Açıklama	6.3 Eğri Dişi Terminal	6.3 Erkek Geri Dönüşümlü Terminal	M3 Topraklama Terminali	M4 Topraklama Terminali	M4 Topraklama Terminali
Kutu Adet	250	200	500	500	500
Birim Fiyat TL / Adet	**3,70**	**6,00**	**2,60**	**2,60**	**2,60**
					
Sipariş Kodu	3310	3311	3312	3313	3314
Ürün Kodu	GKN 2.5-05	GKN 2.5-06	GKN 4-04	GKN 4-05	GKN 4-06
Açıklama	M5 Topraklama Terminali	M6 Topraklama Terminali	M4 Topraklama Terminali	M5 Topraklama Terminali	M6 Topraklama Terminali
Kutu Adet	500	500	250	250	250
Birim Fiyat TL / Adet	**2,60**	**2,60**	**6,00**	**6,00**	**6,00**
					
Sipariş Kodu	3315	3316	3318	3325	3326
Ürün Kodu	GKN 6-06	GKN 8-08	GKN 10-10	GK 2.5	GK 4
Açıklama	M6 Topraklama Terminali	M8 Topraklama Terminali	M10 Topraklama Terminali	Boru Tip Topraklama Terminali	Boru Tip Topraklama Terminali
Kutu Adet	150	150	100	1.000	500
Birim Fiyat TL / Adet	**8,00**	**8,00**	**9,60**	**3,20**	**5,30**
					
Sipariş Kodu	3327	3332	3333	3341	3340
Ürün Kodu	GK 6	GF1E ÇK	GF1EU1	R TİPİ KONNEKTÖR	GF1D KILIF
Açıklama	Boru Tip Topraklama Terminali	6.3 Erkek Terminal	6.3 Uzun Erkek Terminal	6.3 Kilitli Konnektör	6.3 Terminal Kılıfı
Kutu Adet	250	300	300	300	300
Birim Fiyat TL / Adet	**5,80**	**3,20**	**4,20**	**1,90**	**1,35**








İMALATLARIMIZ
Ve Bağlantı Elemanları

www.guvenelektrik.com.tr

SKP EKO TİP KABLO PABUCU






Gwest Eko Tip Kablo Pabuçlarımız;

- **EN/13600** standartlarında bakır malzemeden imal edilmiştir.
- Sıkma işlemi yapılırken kırılmayı, sıkma işlemi sonrasında gevşemeyi önlemek için üretim esnasında **tavlı bakır borular** kullanılmıştır.
- Üretimde **%99.9** oranında iletkenliğe sahip bakır kullanılmıştır.
- **5-8 Micron** aralığında **100% Kalay** kaplama yapılmaktadır.

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kablo Kesit (mm²)	Delik Çapı Ø	Boyutlar								Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2		
3400	**SKP-E 16-6**	16 mm²	M6	6,4	5,5	7,0	24,5	11,0	10,5	5,5	6,5	500	**25,00**
3401	SKP-E 16-8		M8	8,3	5,5	7,0	24,5	11,0	10,5	5,5	6,5	500	**25,00**
3402	SKP-E 25-6	25 mm²	M6	6,5	7,0	9,0	31,7	12,0	13,0	6,8	9,2	400	**44,00**
3403	**SKP-E 25-8**		**M8**	**8,3**	**7,0**	**9,0**	**31,7**	**12,0**	**13,0**	**6,8**	**9,2**	**400**	**44,00**
3404	SKP-E 35-6	35 mm²	M6	6,5	8,5	10,5	35,2	14,0	15,5	8,3	9,7	300	**57,00**
3405	**SKP-E 35-8**		**M8**	**8,3**	**8,5**	**10,5**	**35,2**	**14,0**	**15,5**	**8,3**	**9,7**	**300**	**57,00**
3406	SKP-E 50-8	50 mm²	M8	8,2	10,0	12,0	41,5	17,0	17,9	10,0	12,0	200	**73,00**
3407	**SKP-E 50-10**		**M10**	**10,3**	**10,0**	**12,0**	**41,5**	**17,0**	**17,9**	**10,0**	**12,0**	**200**	**73,00**
3408	**SKP-E 70-10**	70 mm²	M10	10,3	11,5	14,0	45,5	18,0	20,7	10,0	12,0	100	**114,00**
3409	SKP-E 70-12		M12	13,0	11,5	14,0	45,5	18,0	20,7	10,0	12,0	100	**114,00**

SKP EKO TİP KABLO PABUCU






Gwest Eko Tip Kablo Pabuçlarımız;

- **EN/13600** standartlarında bakır malzemeden imal edilmiştir.
- Sıkma işlemi yapılırken kırılmayı, sıkma işlemi sonrasında gevşemeyi önlemek için üretim esnasında **tavlı bakır borular** kullanılmıştır.
- Üretimde **%99.9** oranında iletkenliğe sahip bakır kullanılmıştır.
- **5-8 Micron** aralığında **100% Kalay** kaplama yapılmaktadır.

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kablo Kesit (mm²)	Delik Çapı Ø	Boyutlar								Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2		
3410	**SKP-E 95-10**	95 mm²	**M10**	**10,3**	**13,5**	**16,0**	**48,5**	**21,0**	**23,5**	**10,0**	**12,0**	75	**142,00**
3411	SKP-E 95-12		M12	12,8	13,5	16,0	48,5	21,0	23,5	10,0	12,0	75	**142,00**
3412	SKP-E 120-10	120 mm²	M10	10,5	15,5	18,0	58,0	25,0	26,7	13,0	14,5	50	**190,00**
3413	**SKP-E 120-12**		**M12**	**12,8**	**15,5**	**18,0**	**58,0**	**25,0**	**26,7**	**13,0**	**14,5**	50	**190,00**
3414	SKP-E 150-10	150 mm²	M10	10,5	16,5	20,0	59,5	26,0	29,2	16,5	16,5	40	**330,00**
3415	**SKP-E 150-12**		**M12**	**12,8**	**16,5**	**20,0**	**59,5**	**26,0**	**29,2**	**16,5**	**16,5**	40	**330,00**
3416	SKP-E 185-12	185 mm²	M12	10,5	18,5	22,0	65,0	29,0	32,3	17,0	18,0	30	**385,00**
3417	**SKP-E 185-16**		**M16**	**16,5**	**18,5**	**22,0**	**65,0**	**29,0**	**32,3**	**17,0**	**18,0**	30	**385,00**
3418	SKP-E 240-12	240 mm²	M12	13,0	21,5	25,5	74,0	33,0	37,6	17,0	18,0	25	**540,00**
3419	**SKP-E 240-16**		**M16**	**16,5**	**21,5**	**25,5**	**74,0**	**33,0**	**37,6**	**17,0**	**18,0**	25	**540,00**

SKP STANDART TİP KABLO PABUCU






Gwest Standart Tip Kablo Pabuçlarımız;

- **EN/13600** standartlarında bakır malzemeden imal edilmiştir.
- Sıkma işlemi yapılırken kırılmayı, sıkma işlemi sonrasında gevşemeyi önlemek için üretim esnasında **tavlı bakır borular** kullanılmıştır.
- Üretimde **%99.9** oranında iletkenliğe sahip bakır kullanılmıştır.
- **5-8 Micron** aralığında **100% Kalay** kaplama yapılmaktadır.

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kablo Kesit (mm²)	Delik Çapı Ø	Boyutlar								Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2		
3430	**SKP-S 10-5**	10 mm²	**M5**	**5,5**	**4,7**	**6,6**	**22,0**	**10,0**	**10,3**	**5,5**	**7,0**	**1.000**	**25,00**
3431	SKP-S 10-6		M6	6,5	4,7	6,6	22,0	10,0	10,3	5,5	7,0	1.000	**25,00**
3432	SKP-S 10-8		M8	8,5	4,7	6,6	23,7	10,0	13,5	6,8	8,7	1.000	**25,00**
3433	**SKP-S 16-6**	16 mm²	**M6**	**6,5**	**5,6**	**7,8**	**24,0**	**12,0**	**11,2**	**5,5**	**6,5**	**500**	**35,00**
3434	SKP-S 16-8		M8	8,5	5,6	7,8	26,2	12,0	13,5	6,8	8,7	500	**38,00**
3435	SKP-S 16-10		M10	10,5	5,6	7,8	26,0	12,0	16,0	7,5	8,5	500	**38,00**
3436	SKP-S 25-6	25 mm²	M6	6,5	7,1	9,5	32,2	16,0	13,7	6,8	9,2	400	**61,00**
3437	**SKP-S 25-8**		**M8**	**8,5**	**7,1**	**9,5**	**32,2**	**16,0**	**13,7**	**6,8**	**9,2**	**400**	**61,00**
3438	SKP-S 25-10		M10	10,5	7,1	9,5	34,0	16,0	16,0	8,0	11,0	300	**65,00**
3439	SKP-S 35-6	35 mm²	M6	6,5	8,2	10,8	35,7	19,0	15,3	8,3	9,7	200	**88,00**
3440	**SKP-S 35-8**		**M8**	**8,5**	**8,2**	**10,8**	**35,7**	**19,0**	**15,3**	**8,3**	**9,7**	**200**	**88,00**
3441	**SKP-S 35-10**		**M10**	**10,5**	**8,2**	**10,8**	**38,0**	**19,0**	**15,7**	**10,0**	**12,0**	**200**	**92,00**
3391	SKP-S 35-12		M12	13,0	8,2	10,8	38,0	19,0	18,0	10,0	12,0	150	**92,00**
3389	SKP-S 50-6	50 mm²	M6	6,5	10,1	13,0	39,2	21,0	18,9	8,3	9,7	150	**125,00**
3442	SKP-S 50-8		M8	8,5	10,1	13,0	39,2	21,0	18,9	8,3	9,7	150	**125,00**
3443	**SKP-S 50-10**		**M10**	**10,5**	**10,1**	**13,0**	**41,5**	**21,0**	**18,9**	**10,0**	**12,0**	**150**	**133,00**
3444	SKP-S 50-12		M12	13,0	10,1	13,0	41,5	21,0	18,9	10,0	12,0	150	**133,00**
3446	SKP-S 70-8	70 mm²	M8	8,5	11,5	14,7	42,3	23,0	21,1	8,3	9,7	100	**180,00**
3447	**SKP-S 70-10**		**M10**	**10,5**	**11,5**	**14,7**	**44,6**	**23,0**	**21,1**	**10,0**	**12,0**	**100**	**180,00**
3448	SKP-S 70-12		M12	13,0	11,5	14,7	44,6	23,0	21,1	10,0	12,0	100	**180,00**
3449	SKP-S 70-14		M14	15,0	11,5	14,7	47,6	23,0	21,5	15,0	15,0	100	**200,00**
3392	SKP-S 70-16		M16	17,0	11,5	14,7	47,6	23,0	21,5	15,0	15,0	100	**200,00**

SKP STANDART TİP KABLO PABUCU





Gwest Standart Tip Kablo Pabuçlarımız;


- **EN/13600** standartlarında bakır malzemeden imal edilmiştir.
- Sıkma işlemi yapılırken kırılmayı, sıkma işlemi sonrasında gevşemeyi önlemek için üretim esnasında **tavlı bakır borular** kullanılmıştır.
- Üretimde **%99.9** oranında iletkenliğe sahip bakır kullanılmıştır.
- **5-8 Micron** aralığında **100% Kalay** kaplama yapılmaktadır.

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kablo Kesit (mm²)	Delik Çapı Ø	Boyutlar								Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2		
3450	SKP-S 95-8	95 mm²	M8	8,5	13,5	16,7	48,8	26,0	24,7	10,0	12,0	75	**225,00**
3451	**SKP-S 95-10**		**M10**	**10,5**	**13,5**	**16,7**	**48,8**	**26,0**	**24,7**	**10,0**	**12,0**	**75**	**225,00**
3452	**SKP-S 95-12**		**M12**	**13,0**	**13,5**	**16,7**	**48,8**	**26,0**	**24,7**	**10,0**	**12,0**	**75**	**225,00**
3453	SKP-S 120-10	120 mm²	M10	10,5	15,6	19,0	56,0	29,0	27,7	13,0	14,5	50	**310,00**
3454	**SKP-S 120-12**		**M12**	**13,0**	**15,6**	**19,0**	**56,0**	**29,0**	**27,7**	**13,0**	**14,5**	**50**	**310,00**
3393	SKP-S 120-14		M14	15,0	15,6	19,0	56,0	29,0	27,7	13,0	14,5	50	**310,00**
3455	SKP-S 120-16		M16	17,0	15,6	19,0	56,0	29,0	27,7	13,0	14,5	50	**310,00**
3456	SKP-S 150-10	150 mm²	M10	10,5	16,5	21,0	60,0	30,0	30,4	16,5	16,5	40	**490,00**
3457	**SKP-S 150-12**		**M12**	**13,0**	**16,5**	**21,0**	**60,0**	**30,0**	**30,4**	**16,5**	**16,5**	**40**	**490,00**
3394	SKP-S 150-14		M14	15,0	16,5	21,0	60,0	30,0	30,4	16,5	16,5	40	**490,00**
3458	SKP-S 150-16		M16	17,0	16,5	21,0	60,0	30,0	30,4	16,5	16,5	40	**490,00**
3395	SKP-S 185-10	185 mm²	M10	10,5	18,4	23,0	65,5	33,0	34,2	17,0	18,0	30	**610,00**
3459	SKP-S 185-12		M12	13,0	18,4	23,0	65,5	33,0	34,2	17,0	18,0	30	**610,00**
3396	SKP-S 185-14		M14	15,0	18,4	23,0	65,5	33,0	34,2	17,0	18,0	30	**610,00**
3460	**SKP-S 185-16**		**M16**	**17,0**	**18,4**	**23,0**	**65,5**	**33,0**	**34,2**	**17,0**	**18,0**	**30**	**610,00**
3397	SKP-S 240-10	240 mm²	M10	10,5	21,0	26,0	72,0	38,0	38,7	17,0	18,0	25	**800,00**
3461	SKP-S 240-12		M12	13,0	21,0	26,0	72,0	38,0	38,7	17,0	18,0	25	**800,00**
3398	SKP-S 240-14		M14	15,0	21,0	26,0	72,0	38,0	38,7	17,0	18,0	25	**800,00**
3462	**SKP-S 240-16**		**M16**	**17,0**	**21,0**	**26,0**	**72,0**	**38,0**	**38,7**	**17,0**	**18,0**	**25**	**800,00**
3399	SKP-S 300-12	300 mm²	M12	13,0	23,4	28,6	77,0	41,0	42,6	18,0	18,0	20	**940,00**
3463	SKP-S 300-14		M14	15,0	23,4	28,6	77,0	41,0	42,6	18,0	18,0	20	**940,00**
3464	**SKP-S 300-16**		**M16**	**17,0**	**23,4**	**28,6**	**77,0**	**41,0**	**42,6**	**18,0**	**18,0**	**20**	**940,00**

DIN 46235 TİPİ KABLO PABUCU



- **EN/13600** standartlarında bakır malzemeden imal edilmiştir.
- Sıkma işlemi yapılırken kırılmayı, sıkma işlemi sonrasında gevşemeyi önlemek için üretim esnasında **tavlı bakır borular** kullanılmıştır.
- Üretimde **%99.9** oranında iletkenliğe sahip bakır kullanılmıştır.
- **5-8 Micron** aralığında **100% Kalay** kaplama yapılmaktadır.




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kablo Kesit (mm²)	Delik Çapı Ø	Boyutlar (mm)								Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2		
7000	SKP-D 10-5	10 mm²	M5	5,3	4,5	7,0	27,0	10,0	9,0	7,0	8,5	500	**33,00**
7001	SKP-D 10-6		M6	6,4	4,5	7,0	27,0	10,0	9,0	7,5	8,5	500	**33,00**
7002	SKP-D 16-6	16 mm²	M6	6,4	5,5	8	36	20	13	7	8	250	**77,00**
7003	SKP-D 16-8		M8	8,4	5,5	8,5	36,0	20,0	13,0	10,0	10,0	250	**77,00**
7004	SKP-D 16-10		M10	10,5	5,5	8,5	36,0	20,0	17,0	12,0	12,0	250	**77,00**
7005	SKP-D 25-6	25 mm²	M6	6,4	7,0	10,0	38,0	20,0	14,0	7,5	8,0	200	**103,00**
7006	SKP-D 25-8		M8	8,4	7,0	10,0	38,0	20,0	16,0	10,0	10,0	200	**103,00**
7007	SKP-D 25-10		M10	10,5	7,0	10,0	38,0	20,0	17,0	12,0	12,0	200	**103,00**
7008	SKP-D 25-12		M12	13,0	7,0	10,0	38,0	20,0	19,0	13,0	13,0	200	**103,00**
7009	SKP-D 35-8	35 mm²	M8	8,4	8,2	12,5	42,0	20,0	17,0	10,0	10,0	120	**190,00**
7010	SKP-D 35-10		M10	10,5	8,2	12,5	42,0	20,0	19,0	12,0	12,0	120	**190,00**
7011	SKP-D 35-12		M12	13,0	8,2	12,5	42,0	20,0	21,0	13,0	13,0	120	**190,00**
7012	SKP-D 50-8	50 mm²	M8	8,4	10,0	14,5	52,0	28,0	20,0	10,0	10,0	65	**240,00**
7013	SKP-D 50-10		M10	10,5	10,0	14,5	52,0	28,0	22,0	12,0	12,0	65	**240,00**
7014	SKP-D 50-12		M12	13,0	10,0	14,5	52,0	28,0	24,0	13,0	13,0	65	**240,00**
7015	SKP-D 50-16		M16	17,0	10,0	14,5	52,0	28,0	28,0	16,0	16,0	65	**240,00**
7016	SKP-D 70-8	70 mm²	M8	8,4	11,5	16,5	55,0	28,0	24,0	10,0	10,0	50	**370,00**
7017	SKP-D 70-10		M10	10,5	11,5	16,5	55,0	28,0	24,0	12,0	12,0	50	**370,00**
7018	SKP-D 70-12		M12	13,0	11,5	16,5	55,0	28,0	24,0	13,0	13,0	50	**370,00**
7019	SKP-D 70-16		M16	17,0	11,5	16,5	55,0	28,0	30,0	16,0	16,0	50	**370,00**

DIN 46235 TİPİ KABLO PABUCU




- **EN/13600** standartlarında bakır malzemeden imal edilmiştir.
- Sıkma işlemi yapılırken kırılmayı, sıkma işlemi sonrasında gevşemeyi önlemek için üretim esnasında **tavlı bakır borular** kullanılmıştır.
- Üretimde **%99.9** oranında iletkenliğe sahip bakır kullanılmıştır.
- **5-8 Micron** aralığında **100% Kalay** kaplama yapılmaktadır.



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kablo Kesit (mm²)	Delik Çapı Ø	Boyutlar (mm)								Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2		
7020	SKP-D 95-10	95 mm²	M10	10,5	13,5	19,0	65,0	35,0	28,0	12,0	12,0	30	**540,00**
7021	SKP-D 95-12		M12	13,0	13,5	19,0	65,0	35,0	28,0	13,0	13,0	30	**540,00**
7022	SKP-D 95-16		M16	17,0	13,5	19,0	65,0	35,0	32,0	16,0	16,0	30	**540,00**
7023	SKP-D 120-10	120 mm²	M10	10,5	15,5	21,0	70,0	35,0	32,0	15,0	16,0	25	**670,00**
7024	SKP-D 120-12		M12	13,0	15,5	21,0	70,0	35,0	32,0	16,0	17,0	25	**670,00**
7025	SKP-D 120-16		M16	17,0	15,5	21,0	70,0	35,0	32,0	19,0	20,0	25	**670,00**
7026	SKP-D 120-20		M20	21,0	15,5	21,0	70,0	35,0	38,0	21,0	22,0	25	**670,00**
7027	SKP-D 150-10	150 mm²	M10	10,5	17,0	23,5	78,0	35,0	34,0	15,0	16,0	20	**960,00**
7028	SKP-D 150-12		M12	13,0	17,0	23,5	78,0	35,0	34,0	16,0	17,0	20	**960,00**
7029	SKP-D 150-16		M16	17,0	17,0	23,5	78,0	35,0	34,0	19,0	20,0	20	**960,00**
7030	SKP-D 150-20		M20	21,0	17,0	23,5	78,0	35,0	40,0	21,0	22,0	20	**960,00**
7031	SKP-D 185-10	185 mm²	M10	10,5	19,0	25,5	82,0	40,0	37,0	15,0	16,0	15	**1.100,00**
7032	SKP-D 185-12		M12	13,0	19,0	25,5	82,0	40,0	37,0	16,0	17,0	15	**1.100,00**
7033	SKP-D 185-16		M16	17,0	19,0	25,5	82,0	40,0	37,0	19,0	20,0	15	**1.100,00**
7034	SKP-D 185-20		M20	21,0	19,0	25,5	82,0	40,0	40,0	21,0	22,0	15	**1.100,00**
7035	SKP-D 240-12	240 mm²	M12	13,0	21,5	29,0	92,0	40,0	42,0	16,0	17,0	10	**1.550,00**
7036	SKP-D 240-16		M16	17,0	21,5	29,0	92,0	40,0	42,0	19,0	20,0	10	**1.550,00**
7037	SKP-D 240-20		M20	21,0	21,5	29,0	92,0	40,0	45,0	21,0	22,0	10	**1.550,00**
7038	SKP-D 300-16	300 mm²	M16	17,0	24,5	32,0	100,0	50,0	48,0	19,0	22,0	10	**2.000,00**
7039	SKP-D 300-20		M20	21,0	24,5	32,0	100,0	50,0	48,0	22,0	22,0	10	**2.000,00**



KAYNAKLI TİP KABLO PABUCU




- **EN61238** standartlarında bakır malzemeden imal edilmiştir.
- Sıkma işlemi yapılırken kırılmayı, sıkma işlemi sonrasında gevşemeyi önlemek için üretim esnasında **tavlı bakır borular** kullanılmıştır.
- Üretimde **%99.9** oranında iletkenliğe sahip bakır kullanılmıştır.
- **5-8 Micron** aralığında **100% Kalay** kaplama yapılmaktadır.

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kablo Kesit (mm²)	Delik Çapı Ø	Boyutlar (mm)							Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				E	d	W	B	L1	L	T		
7101	SKP-KT 1-4	22-16 A.W.G 0,5 - 1,5 mm²	M4	4,3	1,6	8	5	12	16	0,8	7.000	**5,20**
7102	SKP-KT 1-5		M5	5,3		10		13	18		6.000	**6,30**
7103	SKP-KT 1-6		M6	6,5		11		16	21,5		4.000	**7,20**
7105	SKP-KT 2,5-4	16-14 A.W.G 1,5 - 2,5 mm²	M4	4,3	2,3	8	5	12	16	0,8	6.000	**5,50**
7106	SKP-KT 2,5-5		M5	5,3		10		14	19		5.000	**6,80**
7107	SKP-KT 2,5-6		M6	6,5		11		16	21,5		4.000	**8,20**
7109	SKP-KT 6-4	12-10 A.W.G 4-6 mm²	M4	4,3	3,6	8	6	14	18	1	2.500	**11,50**
7110	SKP-KT 6-5		M5	5,3		10		15	20		2.500	**11,50**
7111	SKP-KT 6-6		M6	6,5		11		16	21,5		2.500	**12,20**
7112	SKP-KT 6-8		M8	8,4		14		19	26		2.000	**15,00**
7113	SKP-KT 6-10		M10	10,5		18		21	30		1.500	**19,00**
7115	SKP-KT 10-6	8 A.W.G 10 mm²	M6	6,5	4,5	11	8	17	22,5	1,1	2.000	**16,00**
7116	SKP-KT 10-8		M8	8,4		14		20	27		1.500	**18,00**
7117	SKP-KT 10-10		M10	10,5		18		21	30		1.000	**22,00**
7120	SKP-KT 16-6	6 A.W.G 16 mm²	M6	6,5	5,8	11	10	20	25,5	1,2	800	**24,00**
7121	SKP-KT 16-8		M8	8,4		14		22	29		800	**26,00**
7122	SKP-KT 16-10		M10	10,5		18		24	33		700	**30,00**
7125	SKP-KT 25-6	4 A.W.G 25 mm²	M6	6,5	7,5	12	11	25	31	1,5	600	**42,00**
7126	SKP-KT 25-8		M8	8,4		16		25	33		600	**46,00**
7127	SKP-KT 25-10		M10	10,5		18		26	35		600	**49,00**
7130	SKP-KT 35-6	2 A.W.G 35 mm²	M6	6,5	9	15	12	26	33,5	1,6	400	**63,00**
7131	SKP-KT 35-8		M8	8,4		16		26	34		400	**63,00**
7132	SKP-KT 35-10		M10	10,5		18		27	36		400	**63,00**
7133	SKP-KT 35-12		M12	13		22		31	42		400	**70,00**



KAYNAKLI TİP KABLO PABUCU




- **EN61238** standartlarında bakır malzemeden imal edilmiştir.
- Sıkma işlemi yapılırken kırılmayı, sıkma işlemi sonrasında gevşemeyi önlemek için üretim esnasında **tavlı bakır borular** kullanılmıştır.
- Üretimde **%99.9** oranında iletkenliğe sahip bakır kullanılmıştır.
- **5-8 Micron** aralığında **100% Kalay** kaplama yapılmaktadır.

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kablo Kesit (mm²)	Delik Çapı Ø	Boyutlar (mm)							Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				E	d	W	B	L1	L	T		
7136	SKP-KT 50-8	1/0 A.W.G 50 mm²	M8	8,4	11	18	16	34	43	1,8	200	**110,00**
7137	SKP-KT 50-10		M10	10,5		18		34	43		200	**110,00**
7138	SKP-KT 50-12		M12	13		22		36	47		200	**110,00**
7141	SKP-KT 70-8	2/0 A.W.G 70 mm²	M8	8,4	13	22	18	38	49	2	150	**160,00**
7142	SKP-KT 70-10		M10	10,5							150	**160,00**
7143	SKP-KT 70-12		M12	13							150	**160,00**
7145	SKP-KT 95-8	3/0 A.W.G 95 mm²	M8	8,4	15	24	20	42	54	2,5	80	**240,00**
7146	SKP-KT 95-10		M10	10,5							80	**240,00**
7147	SKP-KT 95-12		M12	13							80	**240,00**
7149	SKP-KT 120-8	4/0 A.W.G 120 mm²	M8	8,4	16,5	24	22	44	56	3	60	**350,00**
7150	SKP-KT 120-10		M10	10,5							60	**350,00**
7151	SKP-KT 120-12		M12	13							60	**350,00**
7152	SKP-KT 120-16		M16	17		28		48	62		60	**350,00**
7154	SKP-KT 150-10	250/300 MCM 150 mm²	M10	10,5	19	30	24	50	65	3,2	50	**600,00**
7155	SKP-KT 150-12		M12	13							50	**600,00**
7156	SKP-KT 150-16		M16	17							50	**600,00**
7159	SKP-KT 185-12	300/350 MCM 185 mm²	M12	13	21	36	28	50	68	3,5	50	**780,00**
7160	SKP-KT 185-16		M16	17							50	**780,00**
7163	SKP-KT 240-12	400/500 MCM 240 mm²	M12	13	23,5	38	32	56	75	4	30	**1.000,00**
7164	SKP-KT 240-16		M16	17							30	**1.000,00**

DAR GİRİŞLİ KABLO PABUCU



- **EN61238** standartlarında bakır malzemeden imal edilmiştir.
- Sıkma işlemi yapılırken kırılmayı, sıkma işlemi sonrasında gevşemeyi önlemek için üretim esnasında **tavlı bakır borular** kullanılmıştır.
- Üretimde **%99.9** oranında iletkenliğe sahip bakır kullanılmıştır.
- **5-8 Micron** aralığında **100% Kalay** kaplama yapılmaktadır.




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kablo Kesit (mm²)	Delik Çapı Ø	Boyutlar (mm)						Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				E	D	d	W	B	L		
7165	SKP-DG 35-6	2 A.W.G 35 mm²	M6	6,6	11,2	8,2	15	21	41	250	**140,00**
7166	SKP-DG 50-6	1/0 A.W.G 50 mm²	M6	6,6	12,8	9,5	15	22	43	200	**180,00**
7167	SKP-DG 50-10		M10	11			19		49	200	**180,00**
7169	SKP-DG 70-8	2/0 A.W.G 70 mm²	M8	8,8	14,7	11,2	19	24	51	125	**245,00**
7170	SKP-DG 70-10		M10	11						125	**245,00**
7171	SKP-DG 95-8	3/0 A.W.G 95 mm²	M8	8,8	17,4	13,4	19	27	51	72	**375,00**
7172	SKP-DG 95-10		M10	11					55	72	**375,00**
7173	SKP-DG 120-8	4/0 A.W.G 120 mm²	M8	8,8	20,6	15,6	19	30	61	56	**600,00**
7174	SKP-DG 120-10		M10	11						56	**600,00**
7175	SKP-DG 120-12		M12	13						56	**600,00**
7176	SKP-DG 150-8	250/300 MCM 150 mm²	M8	8,8	22,5	16,7	19	30	66	40	**800,00**
7177	SKP-DG 150-10		M10	11						40	**800,00**
7178	SKP-DG 185-10	300/350 MCM 185 mm²	M10	11	24,2	18,4	24,5	32	74	28	**980,00**
7179	SKP-DG 185-12		M12	13						28	**980,00**
7180	SKP-DG 240-10	400/500 MCM 240 mm²	M10	11	28,2	21,2	31	38	82	20	**1.600,00**
7181	SKP-DG 240-12		M12	13,2						20	**1.600,00**

90° AÇILI KABLO PABUCU



- **EN61238** standartlarında bakır malzemeden imal edilmiştir.
- Sıkma işlemi yapılırken kırılmayı, sıkma işlemi sonrasında gevşemeyi önlemek için üretim esnasında **tavlı bakır borular** kullanılmıştır.
- Üretimde **%99.9** oranında iletkenliğe sahip bakır kullanılmıştır.
- **5-8 Micron** aralığında **100% Kalay** kaplama yapılmaktadır.




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kablo Kesit (mm²)	Delik Çapı Ø	Boyutlar (mm)						Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				E	D	d	W	L2	L1		
7234	SKP-DE 10-5	8 A.W.G 10 mm²	M5	5,3	7	4,5	12	16	23	800	**53,00**
7235	SKP-DE 10-6		M6	6,4			12		24	800	**53,00**
7236	SKP-DE 10-8		M8	8,4			15		28	600	**53,00**
7239	SKP-DE 16-6	6 A.W.G 16 mm²	M6	6,4	8,5	5,5	14	20	24	600	**82,00**
7240	SKP-DE 16-8		M8	8,4			15		28	500	**82,00**
7241	SKP-DE 16-10		M10	10,5			18		31	400	**82,00**
7244	SKP-DE 25-6	4 A.W.G 25 mm²	M6	6,4	10	6,9	15	21	27,5	300	**120,00**
7245	SKP-DE 25-8		M8	8,4			16		32,5	300	**120,00**
7246	SKP-DE 25-10		M10	10,5			18		32,5	300	**120,00**
7248	SKP-DE 35-6	2 A.W.G 35 mm²	M6	6,4	12	8,5	17	24	28,5	250	**170,00**
7249	SKP-DE 35-8		M8	8,4			17		34	250	**170,00**
7250	SKP-DE 35-10		M10	10,5			20		34	200	**200,00**
7253	SKP-DE 50-8	1/0 A.W.G 50 mm²	M8	8,4	14	10	20	28,5	40,5	150	**265,00**
7254	SKP-DE 50-10		M10	10,5			20		40,5	150	**285,00**
7255	SKP-DE 50-12		M12	13			23		42,5	100	**285,00**
7258	SKP-DE 70-8	2/0 A.W.G 70 mm²	M8	8,4	16,5	12	24	31	43	100	**350,00**
7259	SKP-DE 70-10		M10	10,5					43	100	**350,00**
7260	SKP-DE 70-12		M12	13					44,5	100	**350,00**
7263	SKP-DE 95-8	3/0 A.W.G 95 mm²	M8	8,4	18	13,5	26	35	44,5	75	**450,00**
7264	SKP-DE 95-10		M10	10,5					44,5	75	**450,00**
7265	SKP-DE 95-12		M12	13					46,5	75	**450,00**
7270	SKP-DE 120-10	4/0 A.W.G 120 mm²	M10	10,5	19,5	15	29	35,5	49	75	**480,00**
7271	SKP-DE 120-12		M12	13						75	**480,00**
7276	SKP-DE 150-10	250/300 MCM 150 mm²	M10	10,5	21	16,5	31	40	48	50	**570,00**
7277	SKP-DE 150-12		M12	13					51	50	**570,00**
7279	SKP-DE 150-16		M16	17					56	40	**570,00**
7281	SKP-DE 185-10	300/350 MCM 185 mm²	M10	10,5	24	19	35	46	58,5	40	**800,00**
7282	SKP-DE 185-12		M12	13					58,5	40	**800,00**
7283	SKP-DE 185-16		M16	17					58,5	40	**800,00**
7285	SKP-DE 240-12	400/500 MCM 240 mm²	M12	13	26	21	40	50	54	30	**930,00**
7286	SKP-DE 240-16		M16	17					60	30	**930,00**

45° AÇILI KABLO PABUCU



- **EN61238** standartlarında bakır malzemeden imal edilmiştir.
- Sıkma işlemi yapılırken kırılmayı, sıkma işlemi sonrasında gevşemeyi önlemek için üretim esnasında **tavlı bakır borular** kullanılmıştır.
- Üretimde **%99.9** oranında iletkenliğe sahip bakır kullanılmıştır.
- **5-8 Micron** aralığında **100% Kalay** kaplama yapılmaktadır.




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kablo Kesit (mm²)	Delik Çapı Ø	Boyutlar (mm)						Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				E	D	d	W	B	C		
7185	SKP-DE 10-5	8 A.W.G 10 mm²	M5	5,3	6,9	4,7	11,9	11,5	12,5	800	**53,00**
7186	SKP-DE 10-6		M6	6,4			11,9	11	12,5	800	**53,00**
7187	SKP-DE 10-8		M8	8,3			13,5	11	15,5	800	**53,00**
7190	SKP-DE 16-6	6 A.W.G 16 mm²	M6	6,4	7,8	5,6	11,9	12	11,5	600	**82,00**
7191	SKP-DE 16-8		M8	8,3			13,5		15	600	**82,00**
7192	SKP-DE 16-10		M10	10,5			16		16	400	**82,00**
7193	SKP-DE 25-6	4 A.W.G 25 mm²	M6	6,4	9,5	7,1	14	13	16	400	**120,00**
7194	SKP-DE 25-8		M8	8,3			14		16	400	**120,00**
7195	SKP-DE 25-10		M10	10,5			16		19	400	**120,00**
7196	SKP-DE 35-6	2 A.W.G 35 mm²	M6	6,4	11	8,2	16,5	16	18	300	**170,00**
7197	SKP-DE 35-8		M8	8,3					18	300	**170,00**
7198	SKP-DE 35-10		M10	10,5					22	300	**200,00**
7200	SKP-DE 50-8	1/0 A.W.G 50 mm²	M8	8,3	12,5	9,5	18	20	18	160	**265,00**
7201	SKP-DE 50-10		M10	10,5				19	22	200	**285,00**
7202	SKP-DE 50-12		M12	13,2				20	22	160	**285,00**
7203	SKP-DE 70-8	2/0 A.W.G 70 mm²	M8	8,3	15	11,5	21,5	20	18	120	**350,00**
7204	SKP-DE 70-10		M10	10,5					22	120	**350,00**
7205	SKP-DE 70-12		M12	13,2					22	120	**350,00**
7206	SKP-DE 95-8	3/0 A.W.G 95 mm²	M8	8,3	17	13,5	24,7	22	21,8	80	**450,00**
7207	SKP-DE 95-10		M10	10,5						80	**450,00**
7208	SKP-DE 95-12		M12	13,2						80	**450,00**
7211	SKP-DE 120-10	4/0 A.W.G 120 mm²	M10	10,5	20	15,6	29	27	32,5	50	**480,00**
7212	SKP-DE 120-12		M12	13,2						50	**480,00**
7215	SKP-DE 150-10	250/300 MCM 150 mm²	M10	10,5	21	16,5	30,4	32	33	40	**570,00**
7216	SKP-DE 150-12		M12	13						40	**570,00**
7218	SKP-DE 150-16		M16	16,5						40	**570,00**
7220	SKP-DE 185-10	300/350 MCM 185 mm²	M10	10,5	23,6	18,4	34	34	35	30	**800,00**
7221	SKP-DE 185-12		M12	13,2						30	**800,00**
7223	SKP-DE 185-16		M16	16,5						30	**800,00**
7224	SKP-DE 240-12	400/500 MCM 240 mm²	M12	13,2	26,4	21,2	38,5	37	35	25	**930,00**
7226	SKP-DE 240-16		M16	16,5				38		25	**930,00**



BİMETAL (AL-CU) KABLO PAPUCU

Malzeme : %99.9 Alüminyum ve Bakır
Çekme Derecesi : 110MPa
Çalışma Sıcaklığı : - 40 ° C --- +100 ° C




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kablo Kesit (mm²)	Delik Çapı Ø	Boyutlar (mm)					Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				d	D	L1	L	B			
7050	SKP-BM 16-10	16 mm²	M10	6	16	41	82	24	100	600	**165,00**
7051	SKP-BM 25-10	25 mm²	M10	7	16	41	82	24	100	600	**165,00**
7052	SKP-BM 35-10	35 mm²	M10	8,5	16	41	82	24	100	600	**165,00**
7053	SKP-BM 50-12	50 mm²	M12	9,8	20	49	90	25	50	300	**225,00**
7054	SKP-BM 70-12	70 mm²	M12	11,6	20	49	90	25	50	300	**225,00**
7055	SKP-BM 95-12	95 mm²	M12	13,8	20	49	90	25	50	300	**225,00**
7056	SKP-BM 120-12	120 mm²	M12	15,5	25	60	113	28	30	180	**350,00**
7057	SKP-BM 150-12	150 mm²	M12	17	25	60	113	28	30	180	**350,00**
7058	SKP-BM 185-12	185 mm²	M12	18,5	32	65	130	35	20	120	**630,00**
7059	SKP-BM 240-12	240 mm²	M12	21,5	32	65	130	35	20	120	**630,00**
7060	SKP-BM 300-12	300 mm²	M12	24	34	70,8	135	36	15	90	**660,00**
7061	SKP-BM 400-16	400 mm²	M16	26	34	70,8	135	36	9	54	**950,00**



BİMETAL (CAL) KABLO PAPUCU


Malzeme : %99.9 Alüminyum ve Bakır
Çekme Derecesi : 110MPa
Çalışma Sıcaklığı : - 40 ° C --- +100 ° C



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kablo Kesit (mm²)	Delik Çapı Ø	Boyutlar (mm)					Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				d	D	L1	L	W			
7062	SKP-CAL 16-8	16 mm²	M8	6	16	38	80	14	100	600	**170,00**
7063	SKP-CAL 25-8	25 mm²	M8	7	16	38	80	14	100	600	**170,00**
7064	SKP-CAL 35-8	35 mm²	M8	8,5	16	38	80	14	100	600	**170,00**
7065	SKP-CAL 50-8	50 mm²	M8	9,8	20	43	89	16	50	300	**250,00**
7066	SKP-CAL 70-8	70 mm²	M8	11,6	20	43	89	16	50	300	**250,00**
7067	SKP-CAL 95-8	95 mm²	M8	13,8	20	43	89	16	50	300	**250,00**
7068	SKP-CAL 120-10	120 mm²	M10	15,5	25	60	114	19	30	180	**380,00**
7069	SKP-CAL 150-10	150 mm²	M10	17	25	60	114	19	30	180	**380,00**
7070	SKP-CAL 185-10	185 mm²	M10	18,5	32	60	125	21	20	120	**650,00**
7071	SKP-CAL 240-10	240 mm²	M10	21,5	32	60	125	21	20	120	**650,00**

EK MUF






Gwest Ek Muflarımız;

- **EN/13600** standartlarında bakır malzemeden imal edilmiştir.
- Sıkma işlemi yapılırken kırılmayı, sıkma işlemi sonrasında gevşemeyi önlemek için üretim esnasında **tavlı bakır borular** kullanılmıştır.
- Üretimde **%99.9** oranında iletkenliğe sahip bakır kullanılmıştır.
- **5-8 Micron** aralığında **100% Kalay** kaplama yapılmaktadır.

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kablo Kesit (mm²)	Boyutlar (mm)			Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
			A	B	C		
3465	EKMUF - 10	10	4,7	6,6	30,0	1.000	**26,00**
3466	EKMUF - 16	16	5,5	7,0	35,0	500	**27,00**
3467	EKMUF - 25	25	7,0	9,0	40,0	300	**47,00**
3468	EKMUF - 35	35	8,5	10,5	45,0	200	**63,00**
3469	EKMUF - 50	50	10,0	12,0	50,0	100	**68,00**
3470	EKMUF - 70	70	11,5	14,0	55,0	75	**100,00**
3471	EKMUF - 95	95	13,5	16,0	60,0	50	**132,00**
3472	EKMUF - 120	120	15,5	18,0	65,0	50	**165,00**
3473	EKMUF - 150	150	16,5	20,0	70,0	30	**285,00**
3474	EKMUF - 185	185	18,5	22,0	75,0	25	**350,00**
3475	EKMUF - 240	240	21,5	25,5	85,0	20	**480,00**
3476	EKMUF - 300	300	23,5	28,5	100,0	15	**1000,00**

DIN 46235 TİP EK MUF






Gwest DIN 46235 Tip Ek Muflarımız;

- **EN/13600** standartlarında bakır malzemeden imal edilmiştir.
- Sıkma işlemi yapılırken kırılmayı, sıkma işlemi sonrasında gevşemeyi önlemek için üretim esnasında **tavlı bakır borular** kullanılmıştır.
- Üretimde **%99.9** oranında iletkenliğe sahip bakır kullanılmıştır.
- **5-8 Micron** aralığında **100% Kalay** kaplama yapılmaktadır.

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kablo Kesit (mm²)	Boyutlar (mm)			Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
			A	B	C		
3477	EKMUF D - 10	10	4,5	7,0	30,0	300	**33,00**
3478	EKMUF D - 16	16	5,5	8,0	50,0	200	**85,00**
3479	EKMUF D - 25	25	7,0	10,0	50,0	150	**105,00**
3480	EKMUF D - 35	35	8,2	12,5	50,0	100	**175,00**
3481	EKMUF D - 50	50	10,0	14,5	56,0	60	**240,00**
3482	EKMUF D - 70	70	11,5	16,5	56,0	50	**310,00**
3483	EKMUF D - 95	95	13,5	19,0	70,0	30	**470,00**
3484	EKMUF D - 120	120	15,5	21,0	70,0	25	**530,00**
3485	EKMUF D - 150	150	17,0	23,5	80,0	20	**780,00**
3486	EKMUF D - 185	185	19,0	25,5	85,0	15	**920,00**
3487	EKMUF D - 240	240	21,5	29,0	90,0	10	**1.250,00**
3488	EKMUF D - 300	300	24,5	32,0	100,0	10	**1.600,00**

DELİKLİ MONTAJ RAYLARI



Malzeme : Galvaniz Kaplama
Dış Genişlik : 35mm
İç Genişlik : 27mm
Derinlik : 7,5mm

YERLİ ÜRETİM

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Uzunluk	Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
3494	GW - MR 030	30 cm	150	**24,00**
3495	GW - MR 1	1 m	50	**65,00**
3496	GW - MR 2	2 m	30	**130,00**

DÜZ MONTAJ RAYLARI




Malzeme : Galvaniz Kaplama
Dış Genişlik : 35mm
İç Genişlik : 27mm
Derinlik : 7,5mm

YERLİ ÜRETİM


Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Uzunluk	Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
3497	GW - MRD 030	30 cm	150	**24,00**
3498	GW - MRD 1	1 m	50	**65,00**
3499	GW - MRD 2	2 m	30	**130,00**

MONOFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARALARI



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Bakır Kalınlığı	Boy	Modül	Amper	Kutu Adet	Fiyat TL / Adet
3599	M - 5308	0.8 mm	53 cm	30 Otomat için	63 A	60	**280,00**
3600	M - 10608	0.8 mm	106 cm	60 Otomat için	63 A	60	**560,00**
3601	M - 531	1 mm	53 cm	30 Otomat için	80 A	60	**350,00**
3602	M - 1061	1 mm	106 cm	60 Otomat için	80 A	60	**700,00**
3603	M - 5315	1.5 mm	53 cm	30 Otomat için	100 A	60	**500,00**
3604	M - 10615	1.5 mm	106 cm	60 Otomat için	100 A	60	**1.000,00**

TRİFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARALARI




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Bakır Kalınlığı	Boy	Modül	Amper	Kutu Adet	Fiyat TL / Adet
3632	T - 5308	0.8 mm	53 cm	10 Grup için	63 A	24	**900,00**
3633	T - 10608	0.8 mm	106 cm	20 Grup için	63 A	24	**1.800,00**
3608	T - 531	1 mm	53 cm	10 Grup için	80 A	24	**1.050,00**
3609	T - 1061	1 mm	106 cm	20 Grup için	80 A	24	**2.100,00**
3613	T - 5315	1,5 mm	53 cm	10 Grup için	100 A	24	**1.600,00**
3614	T - 10615	1,5 mm	106 cm	20 Grup için	100 A	24	**3.200,00**


3627	Gwest - KAP	Monofaze Bara Kapağı	60	**10,00**
3628	Gwest - KAP	Trifaze Bara Kapağı	60	**10,00**

2 KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER


Birim Fiyat TL / Adet	370,00	
Sipariş Kodu	3701	
Ürün Kodu	**GW - 2x7**	
Akım	125 Amper	
Kablo Cinsi	Tek Damar	Çok Telli
Kablo Kesit (mm²)	**Giriş**	**Çıkış**
	1x10-35 mm ²	1x10-25 mm ² 5x2,5-6 mm ²
	1x10-16 mm ²	1x6-16 mm ² 5x1,5-6 mm ²
Ambalaj Adet	**Paket**	**Koli**
	1	138




Birim Fiyat TL / Adet	530,00	
Sipariş Kodu	3702	
Ürün Kodu	**GW - 2x11**	
Akım	125 Amper	
Kablo Cinsi	Tek Damar	Çok Telli
Kablo Kesit (mm²)	**Giriş**	**Çıkış**
	2x10-35 mm ²	2x10-25 mm ² 7x2,5-6 mm ²
	2x10-16 mm ²	2x6-16 mm ² 7x1,5-6 mm ²
Ambalaj Adet	**Paket**	**Koli**
	1	84




Birim Fiyat TL / Adet	680,00	
Sipariş Kodu	3703	
Ürün Kodu	**GW - 2x15**	
Akım	125 Amper	
Kablo Cinsi	Tek Damar	Çok Telli
Kablo Kesit (mm²)	**Giriş**	**Çıkış**
	2x10-35 mm ²	2x10-25 mm ² 11x2,5-6 mm ²
	2x10-16 mm ²	2x6-16 mm ² 11x1,5-6 mm ²
Ambalaj Adet	**Paket**	**Koli**
	1	72




4 KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER




Birim Fiyat TL / Adet	680,00	
Sipariş Kodu	3704	
Ürün Kodu	**GW - 4x7**	
Akım	125 Amper	
Kablo Cinsi	Tek Damar	Çok Telli
Kablo Kesit (mm²)	**Giriş**	**Çıkış**
	1x10-35 mm ²	1x10-25 mm ² 5x2,5-6 mm ²
	1x10-16 mm ²	1x6-16 mm ² 5x1,5-6 mm ²
Ambalaj Adet	**Paket**	**Koli**
	1	74



Birim Fiyat TL / Adet	1.000,00	
Sipariş Kodu	3705	
Ürün Kodu	**GW - 4x11**	
Akım	125 Amper	
Kablo Cinsi	Tek Damar	Çok Telli
Kablo Kesit (mm²)	**Giriş**	**Çıkış**
	2x10-35 mm ²	2x10-25 mm ² 7x2,5-6 mm ²
	2x10-16 mm ²	2x6-16 mm ² 7x1,5-6 mm ²
Ambalaj Adet	**Paket**	**Koli**
	1	50



Birim Fiyat TL / Adet	1.250,00	
Sipariş Kodu	3706	
Ürün Kodu	**GW - 4x15**	
Akım	125 Amper	
Kablo Cinsi	Tek Damar	Çok Telli
Kablo Kesit (mm²)	**Giriş**	**Çıkış**
	2x10-35 mm ²	2x10-25 mm ² 11x2,5-6 mm ²
	2x10-16 mm ²	2x6-16 mm ² 11x1,5-6 mm ²
Ambalaj Adet	**Paket**	**Koli**
	1	40



Birim Fiyat TL / Adet	3.100,00	
Sipariş Kodu	3707	
Ürün Kodu	**GW - 4x12/160A**	
Akım	160 Amper	
Kablo Cinsi	Tek Damar	Çok Telli
Kablo Kesit (mm²)	**Giriş**	**Çıkış**
	1x10-50 mm ²	3x10-35 mm ² 8x2,5-16 mm ²
	1x10-50 mm ²	3x6-25 mm ² 8x1,5-16 mm ²
Ambalaj Adet	**Paket**	**Koli**
	1	18

TEK KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER



Birim Fiyat TL / Adet	310,00	
Sipariş Kodu	3708	
Ürün Kodu	**GW - 80A**	
Akım	80 Amper	
Kablo Kesit (mm²)	**Giriş**	**Çıkış**
	1x10-16 mm ²	4X2,5-6 mm ² 2x2,5-16 mm ²
Ambalaj Adet	**Paket**	**Koli**
	5	250



Birim Fiyat TL / Adet	640,00	
Sipariş Kodu	3709	
Ürün Kodu	**GW - 125A**	
Akım	125 Amper	
Kablo Kesit (mm²)	**Giriş**	**Çıkış**
	1x10-35 mm ²	6x2,5-16 mm ² Köprü 1x6-16 mm ²
Ambalaj Adet	**Paket**	**Koli**
	5	160



Birim Fiyat TL / Adet	660,00	
Sipariş Kodu	3710	
Ürün Kodu	**GW - 160A**	
Akım	160 Amper	
Kablo Kesit (mm²)	**Giriş**	**Çıkış**
	1x10-70 mm ²	6x2,5-16 mm ² Köprü 1x6-16 mm ²
Ambalaj Adet	**Paket**	**Koli**
	5	160



Birim Fiyat TL / Adet	1.900,00	
Sipariş Kodu	3711	
Ürün Kodu	**GW - 250A**	
Akım	250 Amper	
Kablo Kesit (mm²)	**Giriş**	**Çıkış**
	1x35-120 mm ²	4x2,5-10 mm ² 5x2,5-16 mm ² 2x6-35 mm ²
Ambalaj Adet	**Paket**	**Koli**
	3	54

TEK KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER




Birim Fiyat TL / Adet	2.000,00	
Sipariş Kodu	3712	
Ürün Kodu	**GW - 400A**	
Akım	400 Amper	
Kablo Kesit (mm²)	**Giriş**	**Çıkış**
	1x95-185 mm ²	4x2,5-10 mm ² 5x2,5-16 mm ² 2x6-35 mm ²
Ambalaj Adet	**Paket**	**Koli**
	3	54




Birim Fiyat TL / Adet	2.150,00	
Sipariş Kodu	3713	
Ürün Kodu	**GW - 500A**	
Akım	500 Amper	
Kablo Kesit (mm²)	**Giriş**	**Çıkış**
	8x24 mm ²	4x2,5-10 mm ² 5x2,5-16 mm ² 2x6-35 mm ²
Ambalaj Adet	**Paket**	**Koli**
	3	54

SKP BAĞLANTILI DAĞITICI ÜNİTELER



Birim Fiyat TL / Adet	5.200,00	
Sipariş Kodu	3714	
Ürün Kodu	**GW-SB250**	
Akım	250 Amper	
Vida Boyutu	9M6+1M8	
Ambalaj Adet	**Paket**	**Koli**
	1	8



Birim Fiyat TL / Adet	7.500,00	
Sipariş Kodu	3715	
Ürün Kodu	**GW-SB400**	
Akım	400 Amper	
Vida Boyutu	9M6+1M8	
Ambalaj Adet	**Paket**	**Koli**
	1	6





KOMPAKT KLEMENSLER

Geçmeli ve Çok Amaçlı


www.guvenelektrik.com.tr

GEÇMELİ BUAT KLEMENSLER

	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti	Ebatlar			Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
					En	Boy	Yükseklik	Paket	Koli	
	3501	GW 2,5 - 2	Beyaz	0,50 - 2,5 mm²	9.8	16.4	5.8	200	10.000	**6,00**
	3502	GW 2,5 - 3	Turuncu	0,50 - 2,5 mm²	13.9	16.4	5.8	200	10.000	**6,20**
	3503	GW 2,5 - 4	Kırmızı	0,50 - 2,5 mm²	17.9	16.4	5.8	100	5.000	**7,20**
	3504	GW 2,5 - 5	Sarı	0,50 - 2,5 mm²	21.9	16.4	5.8	100	5.000	**8,40**
	3505	GW 2,5 - 6	Kırmızı	0,50 - 2,5 mm²	13.8	16.4	11.25	100	5.000	**11,50**
	3506	GW 2,5 - 8	Gri	0,50 - 2,5 mm²	17.8	16.4	11.25	100	5.000	**13,00**

Çalışma Sıcaklığı: -30°C + 100°C **Nominal Akım : 24A** **Nominal Gerilim : 250V**

ÇOK AMAÇLI KLEMENSLER

	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kablo Kesiti	Açıklama	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
					Paket	Koli	
	3507	GW - 412	0,20 - 4,0 mm²	2 İletken Bağlantılı	100	5.000	**11,50**
	3508	GW - 413	0,20 - 4,0 mm²	3 İletken Bağlantılı	100	5.000	**15,00**
	3509	GW - 414	0,20 - 4,0 mm²	4 İletken Bağlantılı	50	2.500	**18,00**
	3510	GW - 415	0,20 - 4,0 mm²	5 İletken Bağlantılı	50	2.500	**21,50**



Çalışma Sıcaklığı: -40°C + 105°C **Nominal Akım : 24A** **Nominal Gerilim : 250V**

RAY MONTAJLI KLEMENSLER

	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Tek Telli Kablo Kesiti mm²	Çok Telli Kablo Kesiti mm²	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
					Paket	Koli	
	3511	GW-4F	0.5-4mm2 20-12AWG	0.5-2.5mm2 20-14AWG	40	2.000	**66,00**
	3512	GW-6F	0.5-6mm2 20-10AWG	0.5-4mm2 20-12AWG	36	1.800	**84,00**



Çalışma Sıcaklığı: -40°C + 105°C **Nominal Akım : 32A - 40A** **Nominal Gerilim : 450V**

(2.5mm²) DAĞITIM BLOĞU

	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
				Paket	Koli	
	3513	GW C2.5-6	0.5-2.5mm² 20-14AWG	30	1.500	**85,00**
	3514	GW C2.5-8	0.5-2.5mm² 20-14AWG	18	900	**110,00**
	3515	GW C2.5-10	0.5-2.5mm² 20-14AWG	18	900	**140,00**
	3516	GW C2.5-12	0.5-2.5mm² 20-14AWG	25	1250	**170,00**
	3517	GW C2.5-18	0.5-2.5mm² 20-14AWG	12	600	**260,00**
	3518	GW C2.5-24	0.5-2.5mm² 20-14AWG	10	500	**350,00**

Çalışma Sıcaklığı: -40°C + 105°C **Nominal Akım : 32A** **Nominal Gerilim : 450V**

(2.5mm²) RAY MONTAJLI DAĞITIM BLOĞU

	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
				Paket	Koli	
	3519	GW C2.5-12A	0.5-2.5mm² 20-14AWG	15	750	**180,00**
	3520	GW C2.5-18A	0.5-2.5mm² 20-14AWG	8	400	**265,00**
	3521	GW C2.5-24A	0.5-2.5mm² 20-14AWG	8	400	**350,00**


Çalışma Sıcaklığı: -40°C + 105°C **Nominal Akım : 32A** **Nominal Gerilim : 450V**

6mm² BESLEME GİRİŞLİ (2.5mm²) DAĞITIM BLOĞU

	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Besleme Girişi Kablo Kesiti mm²	Kablo Kesiti mm²	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
					Paket	Koli	
	3522	GW6 S2.5-6	0.5-6mm2 20-10AWG	0.5-2.5mm² 20-14AWG	18	900	**165,00**
	3523	GW6 S2.5-12	0.5-6mm2 20-10AWG	0.5-2.5mm² 20-14AWG	12	600	**250,00**
	3524	GW6 S2.5-18	0.5-6mm2 20-12AWG	0.5-2.5mm² 20-14AWG	8	400	**330,00**
	3525	GW6 S2.5-24	0.5-6mm2 20-12AWG	0.5-2.5mm² 20-14AWG	8	400	**410,00**


Çalışma Sıcaklığı: -40°C + 105°C **Nominal Akım : 32A** **Nominal Gerilim : 450V**

RAY MONTAJ AYAĞI

	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
				Paket	Koli	
	3526	GW-RA	Ray Montaj Ayağı	1000	5.000	**8,50**







MAKARON GRUBU
Ve Kablo Çorabı

www.guvenelektrik.com.tr

ISI İLE DARALAN SİYAH MAKARONLAR

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme : Polyolefin **Daralma Oranı :** 2/1 **Voltaj:** 600V **Yanmazlık :** Kendi kendine söner **Çalışma Sıcaklığı :** -45°C -- +125°C

Sipariş Kodu	Ölçü		Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan Sonra (mm)		Makara / Mt.	Koli Miktarı	Birim Fiyat USD / Mt.
	Inch	mm	İç Çap	Cidar Kalınlığı	İç Çap	Cidar Kalınlığı			
4015	—	1	2,0 ± 0,3	0,16 ± 0,05	0,70	0,30 ± 0,05	200	3.200	**0,085**
4016	—	1,5	2,0 ± 0,3	0,16 ± 0,05	0,80	0,30 ± 0,05	200	2.400	**0,097**
4017	—	2	2,5 ± 0,3	0,16 ± 0,05	1,00	0,35 ± 0,05	200	3.000	**0,115**
4003	3/32	2,4	3,0 ± 0,3	0,16 ± 0,05	1,50	0,35 ± 0,05	200	3.000	**0,115**
4018	—	2,5	3,0 ± 0,3	0,16 ± 0,05	1,25	0,38 ± 0,05	200	2.600	**0,15**
4019	—	3	3,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	1,50	0,38 ± 0,05	200	2.200	**0,16**
4004	1/8	3,2	3,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	1,75	0,40 ± 0,05	200	2.200	**0,16**
4020	—	3,5	4,0 ± 0,4	0,20 ± 0,05	1,75	0,40 ± 0,05	200	1.800	**0,17**
4021	—	4	4,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	2,00	0,45 ± 0,05	200	1.400	**0,20**
4022	—	4,5	4,8 ± 0,4	0,20 ± 0,05	2,00	0,47 ± 0,08	200	1.200	**0,23**
4005	3/16	4,8	5,2 ± 0,4	0,20 ± 0,05	2,60	0,47 ± 0,08	200	1.200	**0,23**
4023	—	5	5,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	2,50	0,55 ± 0,08	200	1000	**0,25**
4024	—	6	6,5 ± 0,4	0,22 ± 0,05	3,00	0,55 ± 0,08	200	800	**0,29**
4006	1/4	6,4	7,0 ± 0,4	0,28 ± 0,05	3,50	0,55 ± 0,08	200	800	**0,29**
4025	—	7	7,5 ± 0,4	0,28 ± 0,05	3,50	0,60 ± 0,08	100	500	**0,35**
4026	—	8	8,5 ± 0,4	0,30 ± 0,08	4,00	0,60 ± 0,08	100	1.300	**0,35**
4007	3/8	9,5	10,0 ± 0,5	0,30 ± 0,08	5,00	0,60 ± 0,08	100	1.200	**0,35**
4028	—	10	10,0 ± 0,5	0,30 ± 0,08	5,00	0,60 ± 0,08	100	1.100	**0,39**
4008	1/2	12,7	13,0 ± 0,5	0,33 ± 0,10	6,50	0,65 ± 0,08	100	1.000	**0,45**
4031	—	13	13,5 ± 0,5	0,33 ± 0,10	6,50	0,65 ± 0,08	100	900	**0,48**
4032	—	14	14,5 ± 0,5	0,33 ± 0,10	7,00	0,70 ± 0,08	100	900	**0,56**
4034	4/5	16	16,5 ± 0,6	0,35 ± 0,12	8,00	0,75 ± 0,08	100	800	**0,75**
4036	—	18	19,0 ± 0,6	0,40 ± 0,15	9,00	0,80 ± 0,15	100	700	**0,98**
4009	3/4	19,1	20,5 ± 0,6	0,40 ± 0,15	10,00	0,80 ± 0,15	100	700	**0,98**
4038	—	20	20,5 ± 0,6	0,40 ± 0,15	10,00	0,80 ± 0,15	100	600	**1,25**
4039	—	22	22,5 ± 0,7	0,45 ± 0,15	12,00	0,95 ± 0,15	100	600	**1,55**
4010	1	25,4	25,6 ± 0,7	0,45 ± 0,15	12,00	0,95 ± 0,15	50	300	**1,65**
4040	—	30	31,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	15,00	0,95 ± 0,15	50	250	**2,15**
4011	1 - 1/4	32	33,0 ± 0,7	0,50 ± 0,15	16,50	0,95 ± 0,15	50	250	**2,15**
4041	—	35	38,0 ± 0,7	0,50 ± 0,15	16,00	1,00 ± 0,15	50	200	**2,70**
4012	1 - 1/2	38	40,0 ± 0,7	0,50 ± 0,15	20,00	1,00 ± 0,15	50	200	**3,00**
4042	—	40	40,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	20,00	1,00 ± 0,15	50	200	**3,00**
4013	2	51	52,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25,00	1,00 ± 0,15	25	125	**3,80**
4043	—	60	60,5 ± 0,8	0,52 ± 0,15	30,00	1,00 ± 0,16	25	100	**5,10**
4044	—	70	70,5 ± 1,0	0,55 ± 0,15	40,00	1,10 ± 0,18	25	75	**6,80**
4045	—	80	82,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	40,00	1,10 ± 0,18	25	75	**7,50**
4050	—	90	90,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	45,00	1,10 ± 0,18	25	50	**8,50**
4046	4	102	105,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	51,00	1,10 ± 0,18	25	50	**9,50**
4047	—	120	120,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	60,00	1,10 ± 0,18	25	50	**13,00**
4048	—	150	150,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	76,00	1,10 ± 0,18	25	50	**19,00**
4049	—	180	180,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	90,00	1,10 ± 0,18	25	25	**27,00**

ISI İLE DARALAN RENKLİ MAKARONLAR

ŞEFFAF - BEYAZ - KIRMIZI - MAVİ - SARI - YEŞİL - GRİ

Ölçü		Sipariş Kodu							Makara / Mt.	Koli Miktarı	Birim Fiyat USD / Mt.
Inch	mm	ŞEFFAF	BEYAZ	KIRMIZI	MAVİ	SARI	YEŞİL	GRİ			
—	1,5	4201	4289	4219	4237	4254	4272	4306	200	3.200	**0,11**
—	2,5	4202	4290	4220	4238	4256	4273	4307	200	2.600	**0,17**
1/8	3,2	4203	4291	4221	4239	4257	4274	4308	200	2.200	**0,20**
—	3,5	—	4292	—	—	4258	—	—	200	1.800	**0,21**
Yassı	3,5	—	4395	—	—	4390	—	—	100	1.600	**0,21**
3/16	4,8	4204	4293	4222	4240	4259	4275	4309	100	1.000	**0,27**
Yassı	4,8	—	4396	—	—	4391	—	—	100	1.500	**0,27**
1/4	6,4	4205	4294	4224	4241	4260	4276	4310	100	700	**0,33**
Yassı	6,4	—	4397	—	—	4392	—	—	100	1.500	**0,33**
Yassı	7	—	4398	—	—	4393	—	—	100	1.400	**0,33**
3/8	9,5	4206	4295	4226	4242	4261	4278	4311	100	1.200	**0,39**
—	13	4208	4296	4227	4243	4262	4279	4312	100	900	**0,55**
4/5	16	4209	4297	4228	4244	4263	4280	4313	100	800	**0,85**
—	20	4210	4298	4229	4245	4264	4281	4314	100	600	**1,50**
1	25,4	4211	4299	4230	4246	4265	4282	4315	50	300	**1,90**
1 - 1/4	32	4212	4300	4231	4247	4266	4283	4316	50	250	**2,40**
1 - 1/2	38	4213	4301	4232	4248	4267	4284	4317	50	200	**3,60**
2	51	4214	4302	4233	4249	4268	4285	4318	25	125	**4,20**
—	60	4215	4303	4234	4250	4269	4286	4319	25	100	**5,80**
—	80	4216	4304	4235	4251	4270	4287	4320	25	75	**8,00**
4	102	4217	4305	4236	4252	4271	4288	4321	25	50	**11,00**



TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Malzeme** : Polyolefin
- **Daralma Oranı** : 2/1
- **Yanmazlık** : Kendi kendine söner
- **Çalışma Sıcaklığı** : -45°C -- +125°C
- **Voltaj** : 600V

ISI İLE DARALAN RENKLİ MAKARONLAR

KAHVERENGİ

Sipariş Kodu	Ölçü		Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan Sonra (mm)		Makara / Mt.	Koli Miktarı	Birim Fiyat USD / Mt.
	Inch	mm	İç Çap	Cidar Kalınlığı	İç Çap	Cidar Kalınlığı			
4322	—	1,5	2,0 ± 0,3	0,16 ± 0,05	0,80	0,30 ± 0,05	200	3.200	**0,12**
4323	—	2,5	3,0 ± 0,3	0,16 ± 0,05	1,25	0,38 ± 0,05	200	2.600	**0,18**
4324	1/8	3,2	3,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	1,75	0,40 ± 0,05	200	2.200	**0,22**
4325	3/16	4,8	5,2 ± 0,4	0,20 ± 0,05	2,60	0,47 ± 0,08	100	1.000	**0,29**
4326	1/4	6,4	7,0 ± 0,4	0,28 ± 0,05	3,50	0,55 ± 0,08	100	700	**0,38**
4327	3/8	9,5	10,0 ± 0,5	0,30 ± 0,08	5,00	0,60 ± 0,08	100	1.200	**0,44**
4328	—	13	13,5 ± 0,5	0,33 ± 0,10	6,50	0,65 ± 0,08	100	900	**0,60**
4329	4/5	16	16,5 ± 0,6	0,35 ± 0,12	8,00	0,75 ± 0,08	100	800	**1,05**
4330	—	20	20,5 ± 0,6	0,40 ± 0,15	10,00	0,80 ± 0,15	100	600	**1,55**
4331	1	25,4	25,6 ± 0,7	0,45 ± 0,15	12,00	0,95 ± 0,15	50	300	**2,10**
4332	1 - 1/4	32	33,0 ± 0,7	0,50 ± 0,15	16,50	0,95 ± 0,15	50	250	**2,80**
4333	1 - 1/2	38	40,0 ± 0,7	0,50 ± 0,15	20,00	1,00 ± 0,15	50	200	**4,10**
4334	2	51	52,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25,00	1,00 ± 0,15	25	125	**4,90**
4335	—	60	60,5 ± 0,8	0,52 ± 0,15	30,00	1,00 ± 0,16	25	100	**7,50**
4336	—	80	82,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	40,00	1,10 ± 0,18	25	75	**9,00**
4337	4	102	105,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	51,00	1,10 ± 0,18	25	50	**13,50**




TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Malzeme** : Polyolefin
- **Daralma Oranı** : 2/1
- **Yanmazlık** : Kendi kendine söner
- **Çalışma Sıcaklığı** : -45°C -- +125°C
- **Voltaj** : 600V

ISI İLE DARALAN RENKLİ MAKARONLAR

SARI YEŞİL

Sipariş Kodu	Ölçü		Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan Sonra (mm)		Makara / Mt.	Koli Miktarı	Birim Fiyat USD / Mt.
	Inch	mm	İç Çap	Cidar Kalınlığı	İç Çap	Cidar Kalınlığı			
4102	3/32	2,4	3,0 ± 0,3	0,16 ± 0,05	1,50	0,35 ± 0,05	200	3.000	**0,42**
4103	1/8	3,2	3,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	1,75	0,40 ± 0,05	200	2.200	**0,43**
4104	3/16	4,8	5,2 ± 0,4	0,20 ± 0,05	2,60	0,47 ± 0,08	100	1.000	**0,44**
4105	1/4	6,4	7,0 ± 0,4	0,28 ± 0,05	3,50	0,55 ± 0,08	100	700	**0,50**
4106	3/8	9,5	10,0 ± 0,5	0,30 ± 0,08	5,00	0,60 ± 0,08	100	1.200	**0,68**
4107	—	13	13,5 ± 0,5	0,33 ± 0,10	6,50	0,65 ± 0,08	100	900	**1,00**
4108	4/5	16	16,5 ± 0,6	0,35 ± 0,12	8,00	0,75 ± 0,08	100	800	**1,45**
4109	—	20	20,5 ± 0,6	0,40 ± 0,15	10,00	0,80 ± 0,15	100	600	**1,90**
4110	1	25,4	25,6 ± 0,7	0,45 ± 0,15	12,00	0,95 ± 0,15	50	300	**2,75**
4111	1 - 1/4	32	33,0 ± 0,7	0,50 ± 0,15	16,50	0,95 ± 0,15	50	250	**3,70**
4112	1 - 1/2	38	40,0 ± 0,7	0,50 ± 0,15	20,00	1,00 ± 0,15	50	200	**5,00**
4113	2	51	52,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25,00	1,00 ± 0,15	50	125	**7,00**
4114	—	60	60,5 ± 0,8	0,52 ± 0,15	30,00	1,00 ± 0,16	25	100	**10,00**
4115	—	80	82,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	40,00	1,10 ± 0,18	25	75	**15,00**
4116	4	102	105,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	51,00	1,10 ± 0,18	25	50	**23,00**



TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Malzeme** : Polyolefin
- **Daralma Oranı** : 2/1
- **Yanmazlık** : Kendi kendine söner
- **Çalışma Sıcaklığı** : -45°C -- +125°C
- **Voltaj** : 600V

İÇİ YAPIŞKANLI DARALAN MAKARONLAR

Sipariş Kodu	Ölçü (mm)	Daralmadan Önce (mm)	Daralmadan Sonra (mm)			Makara / Mt.	Koli Miktarı	Birim Fiyat USD / Mt.
		İç Çap	İç Çap	Anma Cidar Kalınlığı	Anma Yaşkanlığı			
4418	3/1	3.2	1	0.90 ± 0.30	0.50	200	1.800	**0,65**
4419	4.8/1.6	4.8	1.6	1.05 ± 0.30	0.50	100	900	**0,80**
4420	6/2	6.4	2.2	1.25 ± 0.30	0.50	100	600	**1,20**
4421	9/3	9.5	3.2	1.45 ± 0.30	0.60	50	300	**1,60**
4422	12.7/4	12.7	4.2	1.65 ± 0.30	0.60	25	250	**2,00**
4424	16/5	16	5.2	1.80 ± 0.30	0.60	25	225	**2,40**
4423	19/6	19.1	6.3	1.95 ± 0.30	0.60	25	175	**3,50**
4405	12/4	12	4	1.40 ± 0.20	0.80	1.20 Boy	250	**2,30**
4406	16/5	16	5	1.50 ± 0.20	0.80	1.20 Boy	250	**3,20**
4407	19/6	19	6	1.80 ± 0.20	0.80	1.20 Boy	150	**4,50**
4408	28/9	28	9	2.40 ± 0.30	1.05	1.20 Boy	110	**5,10**
4409	33/10	33	10	2.50 ± 0.30	1.05	1.20 Boy	100	**5,80**
4410	40/12	40	12	2.40 ± 0.30	1.05	1.20 Boy	70	**6,40**
4411	45/14	45	14	2.40 ± 0.30	1.05	1.20 Boy	60	**7,10**
4412	55/16	55	18	2.40 ± 0.30	1.05	1.20 Boy	50	**8,00**
4414	70/25	70	25	2.90 ± 0.30	1.35	1.20 Boy	32	**11,30**
4415	90/30	90	30	3.00 ± 0.30	1.35	1.20 Boy	24	**16,00**
4416	125/40	125	40	3.00 ± 0.30	1.35	1.20 Boy	20	**20,00**



TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Malzeme** : Polyolefin
- **Daralma Oranı** : 3/1
- **Yanmazlık** : Kendi kendine söner
- **Çalışma Sıcaklığı** : -45°C -- +125°C
- **Voltaj** : 600V

GWBT BARA İZOLASYON MAKARONU

Sipariş Kodu	Ölçü (mm)	Daralmadan Önce (mm)	Daralmadan Sonra (mm)		Makara / Mt.	Koli Miktarı	Birim Fiyat USD / Mt.
		İç Çap (D)	İç Çap (d)	Cidar Kalınlığı (W)			
4450	19/6	19	6	2.5	15	90	**5,70**
4451	25/10	25	10	2.9	15	60	**7,50**
4452	30/12	30	12	2.9	15	60	**9,00**
4454	40/16	40	16	2.9	15	60	**11,00**
4455	50/20	50	20	2.9	15	45	**13,50**
4456	65/25	65	25	2.9	15	45	**17,00**
4457	75/30	75	30	2.9	15	30	**20,00**
4458	85/35	85	35	2.9	15	30	**23,00**
4459	100/40	100	40	2.9	15	30	**27,50**
4460	120/50	120	50	2.9	15	15	**31,00**
4461	150/60	150	60	3	15	15	**40,00**


TEKNİK ÖZELLİKLER



- **Malzeme** : Polyolefin
- **Daralma Oranı** : 2.5/1
- **Yanmazlık** : Kendi kendine söner
- **Min. Daralma Sıcaklığı** : 105°C
- **Voltaj** : 36kV
- **Renk:** Kiremit Kırmızı



KABLO TOPLAMA ÇORABI



TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Malzeme** : Pet (Polyester)
- **Çalışma Sıcaklığı** : -50°C -- +150°C
- **Dayanım Üst Noktası** : 220 °C
- **Erime Noktası** : +250 °C

Sipariş Kodu	Ölçü	Renk	Esneme Aralığı		Makara / Mt.	Birim Fiyat USD / Mt.
			Min (mm)	Max (mm)		
4501	3 mm	Siyah	1	6	100	**0,24**
4502	6 mm	Siyah	3	9	100	**0,29**
4503	8 mm	Siyah	5	16	100	**0,30**
4504	10 mm	Siyah	7	19	100	**0,36**
4505	12 mm	Siyah	8	24	100	**0,43**
4506	15 mm	Siyah	10	27	100	**0,48**
4507	20 mm	Siyah	14	30	100	**0,56**
4508	25 mm	Siyah	18	35	100	**0,72**
4509	30 mm	Siyah	20	50	50	**0,87**
4510	40 mm	Siyah	30	60	50	**1,14**
4511	50 mm	Siyah	40	80	25	**1,40**

ERİYEN BANTLAR





Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Ölçüler	Koli Adet	Birim Fiyat USD / Adet
4801	GWEST - 1401	19mm x 0.8mm x 8m	60	**2,50**
4802	GWEST - 1402	50mm x 0.8mm x 8m	24	**6,50**

H CLASS CAM ELYAF SİLİKON İZOLELİ MAKARONLAR

Sipariş Kodu	Ölçü	Renk	Makara / Mt.	Koli Miktarı	Birim Fiyat USD / Mt.
4703	2 mm	Kırmızı	200	1.800	**0,23**
4705	3 mm	Kırmızı	100	1.500	**0,36**
4706	4 mm	Kırmızı	100	1.200	**0,48**
4707	5 mm	Kırmızı	100	1.000	**0,58**
4708	6 mm	Kırmızı	100	800	**0,71**
4709	7 mm	Kırmızı	100	800	**0,82**
4710	8 mm	Kırmızı	100	800	**0,95**
4711	10 mm	Kırmızı	100	500	**1,30**
4712	12 mm	Kırmızı	100	500	**1,60**
4713	14 mm	Kırmızı	100	500	**1,92**
4714	16 mm	Kırmızı	50	350	**2,58**
4715	18 mm	Kırmızı	50	400	**3,36**
4716	20 mm	Kırmızı	50	250	**4,30**
4717	25 mm	Kırmızı	50	250	**8,20**
4718	30 mm	Kırmızı	25	125	**12,10**
4719	35 mm	Kırmızı	25	125	**14,20**




TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Malzeme :** Silikon İzoleli Cam Elyaf Örgü Makaron
- **Kısa Süre Çalışma Sıcaklığı :** -60 °C -- +250 °C
- **Sürekli Çalışma Sıcaklığı :** -40 °C -- +200 °C







MEKANİK, HİDROLİK
El Aletleri

www.guvenelektrik.com.tr

YÜKSÜK SIKMA PENSELERİ





Kablo Yüksüğü



GW-B4

Teknik Bilgiler	
Sipariş Kodu:	5026
Sıkma Aralığı:	0.25 - 6 mm²
Uzunluk:	195 mm
Birim Fiyat USD	**72,00**





Kablo Yüksüğü



GW-5

Teknik Bilgiler	
Sipariş Kodu:	5005
Sıkma Aralığı:	0.50 - 6 mm²
Uzunluk:	210 mm
Birim Fiyat USD	**76,00**





Kablo Yüksüğü



GW-6

Teknik Bilgiler	
Sipariş Kodu:	5006
Sıkma Aralığı:	6 - 16 mm²
Uzunluk:	210 mm
Birim Fiyat USD	**76,00**

YÜKSÜK SIKMA PENSELERİ





Kablo Yüksüğü



GW-8

Teknik Bilgiler	
Sipariş Kodu:	5008
Sıkma Aralığı:	0.08 - 6 mm² (4 Köşe)
Uzunluk:	177 mm
Birim Fiyat USD	**99,00**





Kablo Yüksüğü



GW-9

Teknik Bilgiler	
Sipariş Kodu:	5009
Sıkma Aralığı:	0.08 - 6 mm² (6 Köşe)
Uzunluk:	177 mm
Birim Fiyat USD	**115,00**





Kablo Yüksüğü



GW-17

Teknik Bilgiler	
Sipariş Kodu:	5015
Sıkma Aralığı:	25 - 35 mm²
Uzunluk:	229 mm
Birim Fiyat USD	**80,00**

KABLO UCU SIKMA PENSELERİ





İzoleli Kablo Ucu

GW-1

Teknik Bilgiler	
Sipariş Kodu:	5016
Sıkma Aralığı:	0.50 - 6 mm²
Uzunluk:	260 mm
Birim Fiyat USD	**65,00**






İzoleli Kablo Ucu

GW-7

Teknik Bilgiler	
Sipariş Kodu:	5017
Sıkma Aralığı:	0.50 - 6 mm²
Uzunluk:	230 mm
Birim Fiyat USD	**77,00**



T03C-5D

Teknik Bilgiler	
Sipariş Kodu:	5070
Ürün Adı:	Takım İçerikli Çanta

GW-5 ..... Yüksük Sıkma 0.5 - 6 mm²
GW-6 ..... Yüksük Sıkma 6 - 16 mm²
GW-1 ..... Kablo Ucu Sıkma 0.5 - 6 mm²
GW-11 ..... İzolesiz Terminal Sıkma 0.5 - 6 mm²
GW-T8 ..... Kaynaklı Pabuç Sıkma 1.5 - 10 mm²

Birim Fiyat USD	**180,00**

KONNEKTÖR SIKMA PENSELERİ






İzolesiz Terminal

GW-11

Teknik Bilgiler	
Sipariş Kodu:	5021
Sıkma Aralığı:	0.50 - 6 mm²
Uzunluk:	230 mm
Birim Fiyat USD	**77,00**





İzolesiz Terminal

GW-12

Teknik Bilgiler	
Sipariş Kodu:	5022
Sıkma Aralığı:	1.00 - 10 mm²
Uzunluk:	230 mm
Birim Fiyat USD	**77,00**





Konnektör

GW-13

Teknik Bilgiler	
Sipariş Kodu:	5013
Sıkma Aralığı:	28 - 22 / 24 - 18 mm²
Uzunluk:	210 mm
Birim Fiyat USD	**80,00**

KABLO BAĞI SIKMA PENSELERİ





Kablo Bağı

TG-008

Teknik Bilgiler	
Sipariş Kodu:	5054
Sıkma Aralığı:	2.2 - 4.8 mm²
Malzeme:	Metal
Uzunluk:	160 mm
Birim Fiyat USD	**75,00**





Metal Kablo Bağı

TG-011

Teknik Bilgiler	
Sipariş Kodu:	5056
Sıkma Aralığı:	4.6 - 12 mm²
Uzunluk:	217 mm
Birim Fiyat USD	**210,00**

KABLO SIYIRMA PENSESİ



GW-318

Teknik Bilgiler	
Sipariş Kodu:	5028
Sıkma Aralığı:	0.50 - 6 mm²
Uzunluk:	365 mm
Birim Fiyat USD	**36,00**

KABLO PABUCU SIKMA PENSELERİ





Sıkmalı Kablo Pabucu

GW-T8

Teknik Bilgiler	
Sipariş Kodu:	5018
Sıkma Aralığı:	1.5 - 10 mm²
Uzunluk:	266 mm
Birim Fiyat USD	**66,00**






Sıkmalı Kablo Pabucu

GW-T9

Teknik Bilgiler	
Sipariş Kodu:	5019
Sıkma Aralığı:	10 - 16 mm²
Uzunluk:	266 mm
Birim Fiyat USD	**66,00**






Sıkmalı Kablo Pabucu

JY-0650A

Teknik Bilgiler	
Sipariş Kodu:	5074
Sıkma Aralığı:	6 - 50 mm²
Uzunluk:	380mm
Birim Fiyat USD	**120,00**





Sıkmalı Kablo Pabucu

JY-06120

Teknik Bilgiler	
Sipariş Kodu:	5075
Sıkma Aralığı:	16 - 120 mm²
Uzunluk:	650mm
Birim Fiyat USD	**300,00**

KABLO PABUCU SIKMA PENSELERİ





Sıkmalı Kablo Pabucu

YQK-70

Teknik Bilgiler	
Sipariş Kodu:	5052
Sıkma Aralığı:	4 - 70 mm²
Sıkma Kuvveti:	45kN
Sıkma Tipi:	Altıgen
Birim Fiyat USD	**130,00**





Sıkmalı Kablo Pabucu

YYQ-120

Teknik Bilgiler	
Sipariş Kodu:	5050
Sıkma Aralığı:	10 - 120 mm²
Sıkma Kuvveti:	60kN
Sıkma Tipi:	Altıgen
Birim Fiyat USD	**150,00**





Sıkmalı Kablo Pabucu

YQK-300

Teknik Bilgiler	
Sipariş Kodu:	5051
Sıkma Aralığı:	10 - 300 mm²
Sıkma Kuvveti:	70kN
Sıkma Tipi:	Altıgen
Birim Fiyat USD	**160,00**

KABLO PABUCU SIKMA PENSELERİ





Sıkmalı Kablo Pabucu

HZ-400

Teknik Bilgiler	
Sipariş Kodu:	5071
Sıkma Aralığı:	16 - 400 mm²
Sıkma Kuvveti:	120kN
Sıkma Tipi:	Altıgen
Birim Fiyat USD:	**1.450,00**





Sıkmalı Kablo Pabucu

CYO-400C

Teknik Bilgiler	
Sipariş Kodu:	5072
Sıkma Aralığı:	16 - 400 mm² Bakır
Sıkma Kuvveti:	126kN
Yağ Kapasitesi:	145cc
Birim Fiyat USD:	**1.100,00**

KABLO PABUCU SIKMA VE KESME PENSESİ





Sıkmalı Kablo Pabucu



Bakır / Alüminyum

HT-2430C

Teknik Bilgiler	
Sipariş Kodu:	5073
Sıkma Kuvveti:	24kN
Sıkma Aralığı:	300 mm² Bakır
	240 mm² Alüminyum
Kesme Aralığı	300 mm² Bakır
	300 mm² Alüminyum
Birim Fiyat USD:	**1.000,00**

KABLO KESME MAKASLARI





Bakır / Alüminyum

CC-60

Teknik Bilgiler	
Sipariş Kodu:	5040
Kesme Aralığı:	Maksimum 60 mm² (AWG 1/0)
Malzeme:	Alüminyum / Bakır
Birim Fiyat USD	**54,00**





Bakır / Alüminyum

TC-100

Teknik Bilgiler	
Sipariş Kodu:	5041
Kesme Aralığı:	120 mm²
Malzeme:	Alüminyum / Bakır
Uzunluk	320 mm
Birim Fiyat USD	**80,00**





Bakır / Alüminyum

TC-250S

Teknik Bilgiler	
Sipariş Kodu:	5042
Kesme Aralığı:	240 mm²
Malzeme:	Alüminyum / Bakır
Uzunluk	415-565 mm
Birim Fiyat USD	**190,00**






Bakır / Alüminyum

TC-38

Teknik Bilgiler	
Sipariş Kodu:	5077
Kesme Aralığı:	240 mm² - 400 mm² Bakır
	400 mm² - 500 mm² Alüminyum
	Ø38 mm - Çelik Özlü Kablo
Birim Fiyat USD	**250,00**

KABLO KESME MAKASLARI





Bakır / Alüminyum

TCR-325

Teknik Bilgiler	
Sipariş Kodu:	5067
Kesme Aralığı:	325 mm²
Malzeme:	Alüminyum / Bakır
Uzunluk	260 mm
Birim Fiyat USD	**210,00**





Bakır Alüminyum | Zırhlı Kablo | Alüminyum Çelik Özlü

ZCR-52

Teknik Bilgiler	
Sipariş Kodu:	5069
Kesme Aralığı:	500 mm²
Malzeme:	Alüminyum / Bakır / Zırhlı
Uzunluk	360 - 480 mm
Birim Fiyat USD	**350,00**





Bakır Alüminyum | Zırhlı Kablo | Alüminyum Çelik Özlü

ZC-G32A

Teknik Bilgiler	
Sipariş Kodu:	5078
Kesme Aralığı:	100 mm² Çelik Örgülü Tel
	600 mm² Alüminyum Çelik Özlü
	Ø32 mm Çelik Özlü Kablo
Birim Fiyat USD	**600,00**





Bakır Alüminyum | Zırhlı Kablo | Alüminyum Çelik Özlü

ZC-G40

Teknik Bilgiler	
Sipariş Kodu:	5079
Kesme Aralığı:	120 mm² Çelik Örgülü Tel
	800 mm² Alüminyum Çelik Özlü
	Ø36 mm Çelik Özlü Kablo
Birim Fiyat USD	**700,00**







BUTON SERİSİ
Ve Aksesuarları

www.guvenelektrik.com.tr

Ø 22mm BUTON SERİSİ

YAYLI BUTONLAR

	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kontak	Açıklama	Renk	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Adet
	6001	A5 - 10	1NO	Yaylı Buton	Yeşil	10	300	**145,00**
	6002	A5 - 01	1NC	Yaylı Buton	Kırmızı	10	300	**145,00**
	6003	A5 - 11	1NO	Yaylı Buton	Sarı	10	300	**145,00**
	6004	A5 - 21	1NO	Yaylı Buton	Mavi	10	300	**145,00**
	6005	A5 - 31	1NO	Yaylı Buton	Beyaz	10	300	**145,00**
	6006	A5 - 41	1NO	Yaylı Buton	Siyah	10	300	**145,00**

İŞARETLİ YAYLI BUTONLAR

	6007	A5 - 10/1	1NO	İşaretli Yaylı Buton		10	300	**170,00**
	6008	A5 - 01/2	1NC	İşaretli Yaylı Buton		10	300	**170,00**
	6009	A5 - 10/3	1NO	İşaretli Yaylı Buton		10	300	**170,00**
	6010	A5 - 10/4	1NO	İşaretli Yaylı Buton		10	300	**170,00**

IŞIKLI YAYLI BUTONLAR

	6011	A5 - 10D	1NO	Işıklı Yaylı Buton 220V AC/DC	Yeşil	10	300	**260,00**
	6012	A5 - 01D	1NC		Kırmızı	10	300	**260,00**
	6013	A5 - 11D	1NO		Sarı	10	300	**260,00**
	6014	A5 - 21D	1NO		Mavi	10	300	**260,00**
	6015	A5 - 31D	1NO		Beyaz	10	300	**260,00**
	6016	A5 - 10D-110	1NO	Işıklı Yaylı Buton 110V AC/DC	Yeşil	10	300	**260,00**
	6017	A5 - 01D-110	1NC		Kırmızı	10	300	**260,00**
	6018	A5 - 11D-110	1NO		Sarı	10	300	**260,00**
	6019	A5 - 21D-110	1NO		Mavi	10	300	**260,00**
	6020	A5 - 31D-110	1NO		Beyaz	10	300	**260,00**
	6021	A5 - 10D-24	1NO	Işıklı Yaylı Buton 24V AC/DC	Yeşil	10	300	**260,00**
	6022	A5 - 01D-24	1NC		Kırmızı	10	300	**260,00**
	6023	A5 - 11D-24	1NO		Sarı	10	300	**260,00**
	6024	A5 - 21D-24	1NO		Mavi	10	300	**260,00**
	6025	A5 - 31D-24	1NO		Beyaz	10	300	**260,00**

Ø 22mm BUTON SERİSİ

KALICI MANDAL BUTONLAR



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kontak	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Adet
6027	A5 - 10X	1NO	0 -1 Mandal Buton	10	300	**170,00**
6028	A5 - 20XS	2NO	1-0-2 Mandal Buton	10	300	**220,00**

KAYICI MANDAL BUTONLAR



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kontak	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Adet
6029	A5 - 10X/FU	1NO	0 -1 Mandal Buton	10	300	**185,00**
6030	A5 - 20XS/FU	2NO	1-0-2 Mandal Buton	10	300	**240,00**

KALICI - KAYICI MANDAL BUTON



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kontak	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Adet
6026	A5 - 20XS/F	2NO	1-0-2 Mandal Buton Sağ Pozisyon Kalıcı Sol Pozisyon Kayıcı	10	300	**240,00**

ANAHTARLI KALICI BUTONLAR



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kontak	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Adet
6049	A5 - 10Y	1NO	0 -1 Anahtarlı Buton	10	300	**240,00**
6050	A5 - 20YS	2NO	1-0-2 Anahtarlı Buton	10	300	**300,00**

Ø 22mm BUTON SERİSİ

IŞIKLI KALICI MANDAL BUTONLAR

	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kontak	Açıklama	Renk	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Adet
	6031	A5 - 10XD	1NO	 0-1 Işıklı Mandal Buton 220V AC/DC	Yeşil	10	300	**265,00**
	6032	A5 - 01XD	1NC		Kırmızı	10	300	
	6033	A5 - 11XD	1NO		Sarı	10	300	**265,00**
	6043	A5 - 10XD-24	1NO		Yeşil	10	300	
	6044	A5 - 01XD-24	1NC	 0-1 Işıklı Mandal Buton 24V AC/DC	Kırmızı	10	300	**265,00**
	6045	A5 - 11XD-24	1NO		Sarı	10	300	
	6034	A5 - 20XSD	2NO	 1-0-2 Işıklı Mandal Buton 220V AC/DC	Yeşil	10	300	**320,00**
	6035	A5 - 02XSD	2NC		Kırmızı	10	300	
	6036	A5 - 21XSD	2NO		Sarı	10	300	**320,00**
	6046	A5 - 20XSD-24	2NO		Yeşil	10	300	
	6047	A5 - 02XSD-24	2NC	 1-0-2 Işıklı Mandal Buton 24V AC/DC	Kırmızı	10	300	**320,00**
	6048	A5 - 21XSD-24	2NO		Sarı	10	300	

Ø 22mm BUTON SERİSİ

40mm KALICI MANTAR BUTON



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kontak	Açıklama	Renk	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Adet
6054	A5 - 01ZS	1NC	Stop Mantar Buton	Kırmızı	10	300	**185,00**

40mm KALICI ANAHTARLI MANTAR BUTON



6075	BZ - 01ZA	1NC	Anahtarlı Stop Mantar Buton	Kırmızı	10	300	**275,00**

40mm KAYICI MANTAR BUTONLAR



6051	A5 - 01M	1NC	Stop Mantar Buton	Kırmızı	10	300	**170,00**
6052	A5 - 10M	1NO	Start Mantar Buton	Yeşil	10	300	**170,00**
6053	A5 - 41M	1NO	Start Mantar Buton	Siyah	10	300	**170,00**

İKİZ BUTONLAR



6059	A5 - 11R	1NO+1NC	İkiz Buton	Yeşil - Kırmızı	10	300	**265,00**
6062	A5 - 11RD	1NO+1NC	Işıklı İkiz Buton 220V AC/DC	Kırmızı - Yeşil	10	300	**370,00**
6061	A5 - 11RD-110	1NO+1NC	Işıklı İkiz Buton 110V AC/DC	Kırmızı - Yeşil	10	300	**370,00**
6060	A5 - 11RD-24	1NO+1NC	Işıklı İkiz Buton 24V AC/DC	Kırmızı - Yeşil	10	300	**370,00**

Ø 22mm BUTON SERİSİ AKSESUARLARI

	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Açıklama	Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
	6101	A - 10	1NO Start Kontak	250	**57,00**
	6102	A - 01	1NC Stop Kontak	250	**57,00**
	6103	A - D2	BA9S Led Kontak Yuvası (Buton için)	200	**67,00**
	6104	FC	Plastik Buton Rozeti	100	**6,50**
	6105	FD/60	60mm Acil Stop Etiketi	100	**17,00**
	6106	EC5-1	Acil Stop Butonu Koruma Kapağı	10	**110,00**
	6107	FH	Buton Koruma Kapağı	10	**90,00**
	6108	BK	Buton Koruma Kılıfı	100	**14,00**

BOŞ KUMANDA KUTULARI

	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Adet
	6114	GBK - 1	1'li Boş Kumanda Kutusu	Sarı-Siyah	1	100	**100,00**
	6116	GBK - 2	2'li Boş Kumanda Kutusu	Sarı-Siyah	1	100	**125,00**
	6118	GBK - 3	3'lü Boş Kumanda Kutusu	Sarı-Siyah	1	100	**160,00**
	6120	GBK - 4	4'lü Boş Kumanda Kutusu	Sarı-Siyah	1	50	**210,00**
	6122	GBK - 5	5'li Boş Kumanda Kutusu	Sarı-Siyah	1	50	**300,00**
	6124	GBK - 6	6'lı Boş Kumanda Kutusu	Sarı-Siyah	1	50	**300,00**

ARAÇ VİNÇ KUMANDASI

	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kontak	Açıklama	Renk	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat USD / Adet
	6709	KB-2	2x2N/O	Tek Hızlı 2'li Çift Kontaklı	Sarı-Siyah	1	50	**12,00**

KUTULU ACİL STOP BUTON

	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kontak	Açıklama	Renk	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Adet
	6125	LAY2 - KSE542	NC	1'li Mantar Acil Stop Buton	Sarı-Siyah	1	100	**260,00**

VİNÇ KUMANDALARI

VİNÇ KUMANDALAR

	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat USD / Adet
	6701	VK - 2	Vinç Kumanda 2'li Tek Hızlı	1	72	**4,00**
	6702	VK - 4	Vinç Kumanda 4'li Tek Hızlı	1	48	**6,00**
	6703	VK - 6	Vinç Kumanda 6'li Tek Hızlı	1	42	**8,00**
	6704	VK - 8	Vinç Kumanda 8'li Tek Hızlı	1	30	**10,00**

ACİL STOPLU VİNÇ KUMANDALAR

	6705	VKB - 3	Vinç Kumanda 3'li Tek Hızlı	1	50	**15,00**
	6706	VKB - 5	Vinç Kumanda 5'li Tek Hızlı	1	40	**22,00**
	6707	VKB - 7	Vinç Kumanda 7'li Tek Hızlı	1	30	**29,00**
	6708	VKB - 9	Vinç Kumanda 9'li Tek Hızlı	1	25	**35,00**

Ø 22mm LED'Lİ SİNYALLER



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Çap (mm)	Açıklama	Renk	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Adet
6601	22 - K	22	Led Sinyal 220V. AC-DC	Kırmızı	10	500	**60,00**
6602	22 - Y	22		Yeşil	10	500	**60,00**
6603	22 - S	22		Sarı	10	500	**60,00**
6604	22 - M	22		Mavi	10	500	**60,00**
6605	22 - B	22		Beyaz	10	500	**63,00**
6606	22 - 110V - K	22	Led Sinyal 110V. AC-DC	Kırmızı	10	500	**60,00**
6607	22 - 110V - Y	22		Yeşil	10	500	**60,00**
6608	22 - 110V - S	22		Sarı	10	500	**60,00**
6609	22 - 110V - M	22		Mavi	10	500	**60,00**
6610	22 - 110V - B	22		Beyaz	10	500	**63,00**
6611	22 - 24V - K	22	Led Sinyal 24V. AC-DC	Kırmızı	10	500	**60,00**
6612	22 - 24V - Y	22		Yeşil	10	500	**60,00**
6613	22 - 24V - S	22		Sarı	10	500	**60,00**
6614	22 - 24V - M	22		Mavi	10	500	**60,00**
6615	22 - 24V - B	22		Beyaz	10	500	**63,00**

Ø 16mm LED'Lİ SİNYALLER



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Çap (mm)	Açıklama	Renk	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Adet
6621	16 - K	16	Led Sinyal 220V. AC-DC	Kırmızı	20	1.000	**75,00**
6622	16 - Y	16		Yeşil	20	1.000	**75,00**
6623	16 - S	16		Sarı	20	1.000	**75,00**
6624	16 - M	16		Mavi	20	1.000	**75,00**
6625	16 - B	16		Beyaz	20	1.000	**100,00**
6631	16 - 24V - K	16	Led Sinyal 24V. AC-DC	Kırmızı	20	1.000	**75,00**
6632	16 - 24V - Y	16		Yeşil	20	1.000	**75,00**
6633	16 - 24V - S	16		Sarı	20	1.000	**75,00**
6634	16 - 24V - M	16		Mavi	20	1.000	**75,00**
6635	16 - 24V - B	16		Beyaz	20	1.000	**100,00**

Ø 22mm LED'Lİ SİNYALLER

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Çap (mm)	Açıklama	Renk	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Adet
6200	AD116 - K	22		Kırmızı	10	500	**40,00**
6201	AD116 - Y	22	Led Sinyal 220V. AC-DC	Yeşil	10	500	**40,00**
6202	AD116 - S	22		Sarı	10	500	**40,00**
6203	AD116 - 24V - K	22		Kırmızı	10	500	**40,00**
6204	AD116 - 24V - Y	22	Led Sinyal 24V. AC-DC	Yeşil	10	500	**40,00**
6205	AD116 - 24V - S	22		Sarı	10	500	**40,00**

Ekonomik Tip



Ø 22mm VOLTMETRE

	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Çap (mm)	Açıklama	Renk	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Adet
	6501	22 VS - K	22	24 - 550V Led'li Voltmetre	Kırmızı	10	500	**210,00**
	6502	22 VS - Y	22	24 - 550V Led'li Voltmetre	Yeşil	10	500	**210,00**
	6503	22 VS - S	22	24 - 550V Led'li Voltmetre	Sarı	10	500	**210,00**
	6504	22 VS - M	22	24 - 550V Led'li Voltmetre	Mavi	10	500	**210,00**
	6505	22 VS - B	22	24 - 550V Led'li Voltmetre	Beyaz	10	500	**210,00**


Ø 22mm AMPERMETRE

	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Çap (mm)	Açıklama	Renk	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Adet
	6511	22 AS -K	22	0 - 100A Led'li Ampermetre Akım Trafolu	Kırmızı	10	300	**410,00**
	6512	22 AS -Y	22	0 - 100A Led'li Ampermetre Akım Trafolu	Yeşil	10	300	**410,00**
	6513	22 AS -S	22	0 - 100A Led'li Ampermetre Akım Trafolu	Sarı	10	300	**410,00**
	6514	22 AS - M	22	0 - 100A Led'li Ampermetre Akım Trafolu	Mavi	10	300	**410,00**
	6515	22 AS -B	22	0 - 100A Led'li Ampermetre Akım Trafolu	Beyaz	10	300	**410,00**

BA9S LED AMPULLER



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Adet
6521	BA9SC - K	Led Ampul 220V. AC-DC	Kırmızı	50	4.000	**60,00**
6522	BA9SC - Y		Yeşil	50	4.000	**60,00**
6523	BA9SC - S		Sarı	50	4.000	**60,00**
6524	BA9SC - M		Mavi	50	4.000	**60,00**
6525	BA9SC - B		Beyaz	50	4.000	**75,00**
6526	BA9SC - 110V - K	Led Ampul 110V. AC-DC	Kırmızı	50	4.000	**60,00**
6527	BA9SC - 110V - Y		Yeşil	50	4.000	**60,00**
6528	BA9SC - 110V - S		Sarı	50	4.000	**60,00**
6529	BA9SC - 110V - M		Mavi	50	4.000	**60,00**
6530	BA9SC - 110V - B		Beyaz	50	4.000	**75,00**
6531	BA9SC - 24V - K	Led Ampul 24V. AC-DC	Kırmızı	50	4.000	**60,00**
6532	BA9SC - 24V - Y		Yeşil	50	4.000	**60,00**
6533	BA9SC - 24V - S		Sarı	50	4.000	**60,00**
6534	BA9SC - 24V - M		Mavi	50	4.000	**60,00**
6535	BA9SC - 24V - B		Beyaz	50	4.000	**75,00**



BUZZER'LAR

Ø 22mm LED'Lİ BUZZERLAR (90dB)



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Çap (mm)	Açıklama	Renk	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Adet
6640	22DS/MS	22	Sesli Led Flaşör İkazlı 220V. AC	Kırmızı	10	500	**210,00**
6641	22DS/MS24	22	Sesli Led Flaşör İkazlı 24V. AC/DC	Kırmızı	10	500	**210,00**

MOTORLU SİRENLER



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Adet
6651	MS - 190	75mm Metal Gövde 220V. AC (110 - 130dB)	1	40	**850,00**
6652	MS - 190 - 24	75mm Metal Gövde 24V. DC (110 - 130dB)	1	40	**850,00**

PANO İÇİ TERMOSTATLAR

Çalışma Ömrü : 100.000 Açma Kapama
Ölçüler : 60x33x43
Ağırlık : 40 gr
Koruma Sınıfı : IP20



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kontak	Açıklama ve Çalışma Sıcaklığı	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Adet
6681	KTS - 011	NO	Soğutma Termostatı (0 - 60°C)	10	200	**340,00**
6682	KTO - 011	NC	Isıtma Termostatı (0 - 60°C)	10	200	**340,00**

Ø 22mm POTANSİYOMETRE



Birim Fiyat TL / Adet	230,00
Sipariş Kodu	6665
Ürün Kodu	APT22 - 5K
Çap (mm)	22
Kutu Adet	10
Koli Adet	500
Açıklama	5K Potansiyometre Tek Turlu 220V. AC



Birim Fiyat TL / Adet	230,00
Sipariş Kodu	6666
Ürün Kodu	APT22 - 10K
Çap (mm)	22
Kutu Adet	10
Koli Adet	500
Açıklama	10K Potansiyometre Tek Turlu 220V. AC

Ø 22mm ISIMETRE



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Çap (mm)	Sıcaklık	Renk	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Adet
6516	22-TM-K	22	-20 ~ +99°C	Kırmızı	10	500	**260,00**
6517	22-TM-Y	22	-20 ~ +99°C	Yeşil	10	500	**260,00**
6518	22-TM-S	22	-20 ~ +99°C	Sarı	10	500	**260,00**








SWITCH GRUBU

GLS - AZ - GMS Serisi


GLS SERİSİ LİMİT SWITCH





Birim Fiyat USD / Adet	7,20 $
Sipariş Kodu	6801
Ürün Kodu	GLS -101
Kutu Adet	10
Koli Adet	100
Açıklama	Kısa Dikey Metal Pim 1NO + 1NC






Birim Fiyat USD / Adet	7,20 $
Sipariş Kodu	6802
Ürün Kodu	GLS -103
Kutu Adet	10
Koli Adet	100
Açıklama	Dikey Metal Makaralı 1NO + 1NC




RESETLİ



Birim Fiyat USD / Adet	7,70 $
Sipariş Kodu	6803
Ürün Kodu	GLS -103R
Kutu Adet	10
Koli Adet	100
Açıklama	Dikey Metal Makaralı Resetli 1NO + 1NC


GLS SERİSİ LİMİT SWITCH






Birim Fiyat USD / Adet	7,20 $
Sipariş Kodu	6804
Ürün Kodu	GLS -111
Kutu Adet	10
Koli Adet	100
Açıklama	Açısal Metal Makaralı Tek Yön 1NO + 1NC





Birim Fiyat USD / Adet	7,20 $
Sipariş Kodu	6805
Ürün Kodu	GLS -121
Kutu Adet	10
Koli Adet	100
Açıklama	Dikey Metal Makaralı Çift Yön 1NO + 1NC






Birim Fiyat USD / Adet	7,20 $
Sipariş Kodu	6806
Ürün Kodu	GLS -127
Kutu Adet	10
Koli Adet	100
Açıklama	Ters Açısal Metal Makaralı Tek Yön 1NO + 1NC


GLS SERİSİ LİMİT SWITCH






Birim Fiyat USD / Adet	7,50 $
Sipariş Kodu	6807
Ürün Kodu	GLS -131
Kutu Adet	10
Koli Adet	100
Açıklama	Ayarlanabilir Metal Makaralı Çift Yön 1NO + 1NC





Birim Fiyat USD / Adet	7,50 $
Sipariş Kodu	6808
Ürün Kodu	GLS -161
Kutu Adet	10
Koli Adet	100
Açıklama	Çok Yönlü Spiral Tel Uç 1NO + 1NC






Birim Fiyat USD / Adet	7,50 $
Sipariş Kodu	6809
Ürün Kodu	GLS -171
Kutu Adet	10
Koli Adet	100
Açıklama	Çok Yönlü Spiral Plastik Uç 1NO + 1NC

GLS SERİSİ LİMİT SWITCH






Birim Fiyat USD / Adet	7,50 $
Sipariş Kodu	6810
Ürün Kodu	GLS -191
Kutu Adet	10
Koli Adet	100
Açıklama	Ayarlanabilir Kauçuk Makara Çift YöN 1NO + 1NC



RESETLİ




Birim Fiyat USD / Adet	9,50 $
Sipariş Kodu	6800
Ürün Kodu	GLS -191R
Kutu Adet	1
Koli Adet	100
Açıklama	Ayarlanabilir Kauçuk Makara Çift Yön Resetli 1NO + 1NC




AZ SERİSİ MİKRO SWITCH






Birim Fiyat USD / Adet	4,25 $
Sipariş Kodu	6812
Ürün Kodu	AZ - 15GD - B
Kutu Adet	20
Koli Adet	500
Açıklama	Kalın Uzun Pimli 15A 1NO + 1NC






Birim Fiyat USD / Adet	4,25 $
Sipariş Kodu	6814
Ürün Kodu	AZ - 15GW - B
Kutu Adet	20
Koli Adet	500
Açıklama	Uzun Palet 15A 1NO + 1NC






Birim Fiyat USD / Adet	4,60 $
Sipariş Kodu	6815
Ürün Kodu	AZ - 15GW2 - B
Kutu Adet	20
Koli Adet	500
Açıklama	Uzun Palet Metal Makaralı 15A 1NO + 1NC





Birim Fiyat USD / Adet	4,60 $
Sipariş Kodu	6818
Ürün Kodu	AZ - 15GW22 - B
Kutu Adet	20
Koli Adet	500
Açıklama	Kısa Metal Makaralı 15A 1NO + 1NC






Birim Fiyat USD / Adet	5,10 $
Sipariş Kodu	6819
Ürün Kodu	AZ - 15GW2277 - B
Kutu Adet	20
Koli Adet	500
Açıklama	Tahrikli Metal Makaralı 15A 1NO + 1NC


AZ SERİSİ MİKRO SWITCH






Birim Fiyat USD / Adet	6,40 $
Sipariş Kodu	6820
Ürün Kodu	AZ - 15GQ22 - B
Kutu Adet	20
Koli Adet	500
Açıklama	Dikey Metal Makaralı 15A 1NO + 1NC






Birim Fiyat USD / Adet	5,60 $
Sipariş Kodu	6821
Ürün Kodu	AZ - 15GQ - B
Kutu Adet	20
Koli Adet	500
Açıklama	Kalın Kısa Metal Pimli 15A 1NO + 1NC





Birim Fiyat USD / Adet	6,40 $
Sipariş Kodu	6822
Ürün Kodu	AZ - 15GQ21 - B
Kutu Adet	20
Koli Adet	500
Açıklama	Yan Dik Metal Makaralı 15A 1NO + 1NC





Birim Fiyat USD / Adet	0,73 $
Sipariş Kodu	6824
Ürün Kodu	XAP - Y
Kutu Adet	100
Koli Adet	1.000
Açıklama	Koruma Kabı

GMS SERİSİ MİKRO SWITCH



Birim Fiyat USD / Adet	1,15 $		
Sipariş Kodu	6830	Ürün Kodu	GMS - 100C
Kutu Adet	100	Koli Adet	2.000
Açıklama	10 Amper Plastik Pimli Mikro Switch		



Birim Fiyat USD / Adet	1,22 $		
Sipariş Kodu	6831	Ürün Kodu	GMS - 101C
Kutu Adet	100	Koli Adet	2.000
Açıklama	10 Amper Orta Kollu Mikro Switch		



Birim Fiyat USD / Adet	1,22 $		
Sipariş Kodu	6832	Ürün Kodu	GMS - 102C
Kutu Adet	100	Koli Adet	2.000
Açıklama	10 Amper Kısa Kollu Mikro Switch		



Birim Fiyat USD / Adet	1,38 $		
Sipariş Kodu	6833	Ürün Kodu	GMS - 103C
Kutu Adet	100	Koli Adet	2.000
Açıklama	10 Amper Uzun Kollu Metal Makaralı Mikro Switch		



Birim Fiyat USD / Adet	1,38 $		
Sipariş Kodu	6834	Ürün Kodu	GMS - 104C
Kutu Adet	100	Koli Adet	2.000
Açıklama	10 Amper Kısa Kollu Metal Makaralı Mikro Switch		



Birim Fiyat USD / Adet	1,38 $		
Sipariş Kodu	6835	Ürün Kodu	GMS - 105C
Kutu Adet	100	Koli Adet	2.000
Açıklama	10 Amper Uzun Kollu Mikro Switch		



Birim Fiyat USD / Adet	1,38 $		
Sipariş Kodu	6836	Ürün Kodu	GMS - 106C
Kutu Adet	100	Koli Adet	2.000
Açıklama	10 Amper Kıvrık Kollu Mikro Switch		








AYAK PEDALLARI

Metal Döküm

www.guvenelektrik.com.tr


AYAK PEDALLARI






Birim Fiyat USD / Adet	7,50 $
Sipariş Kodu	6901
Ürün Kodu	AP - 1
Kutu Adet	1
Koli Adet	100
Açıklama	Metal Döküm Pedal 2mt Kablolu






Birim Fiyat USD / Adet	10,00 $
Sipariş Kodu	6902
Ürün Kodu	AP - 2
Kutu Adet	1
Koli Adet	100
Açıklama	Alüminyum Döküm Pedal 1mt Kablolu





Birim Fiyat USD / Adet	13,00 $
Sipariş Kodu	6903
Ürün Kodu	AP - 3
Kutu Adet	1
Koli Adet	50
Açıklama	Alüminyum Döküm Pedal 1mt Kablolu





Birim Fiyat USD / Adet	36,00 $
Sipariş Kodu	6904
Ürün Kodu	AP - 9
Kutu Adet	1
Koli Adet	20
Açıklama	Metal Döküm Pedal

GÜVEN
ELEKTRİK ELEKTRONİK LTD. ŞTİ.

GWEST®

Başarılar
Karşılıklı Güven'e Bağlıdır.

MERKEZ:

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Mutsan Sanayi Sitesi M12 Blok No: 52-54
Başakşehir / İstanbul
Tel: 0212 485 05 40
Fax: 0212 486 05 61

İMALAT:

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Mutsan Sanayi Sitesi M5 Blok No: 2-12
Başakşehir / İstanbul
Tel: 0212 361 69 61
Fax: 0212 361 69 63

www.guvenelektrik.com.tr