


**Tüm Markaların
Güncel Fiyat Listeleri
web sitemizde**

www.detayelektrikotomasyon.com





öznur kablo



Haziran 2026

Fiyat Listesi



	Sayfa No		Sayfa No
Standart Palet Boyları ve Ambalaj Bilgileri	3	CPR Class: Cca, Halojensiz Alev İletmeyen ve Aleve Dayanıklı Enerji Kabloları	
Enerji Kabloları Damar Renkleri	5	H05Z1-U 300/500 V	34
Alçak Gerilim Enerji Kabloları		H07Z1-U 450/750 V	34
H05V-U (NYA) 300/500 V	8	H07Z1-R 450/750 V	34
H07V-U (NYA) 450/750 V	8	H05Z1-K 300/500 V	34
H07V-R (NYA) 450/750 V	8	H07Z1-K 450/750 V	34
H05V-K (NYAF) 300/500 V	8	NHXMH 300/500 V	35
H07V-K (NYAF) 450/750 V	8	O52XZ1-F 300/500 V	36
NVV (NYM) 300/500 V	9	N2XH 0.6/1 kV	36-37-38
H05VV-F (TTR-NYMHY) 300/500 V	10	Alçak Gerilim Alüminyum İletkenli Enerji Kabloları	
YVV (NYY) 0.6/1 kV	11-12-13	YAVV (NAYY) 0.6/1 kV	42-43
YVC7V (NYCY) 0.6/1 kV	14-15	YAXV (NA2XY) 0.6/1 kV	44-45
YVZ2V (NYRY) 0.6/1 kV	15	YAVY2V (NAYR(A)Y) 0.6/1 kV	45
YVZ3V (NYFGbY) 0.6/1 kV	16	YAVZ2V (NAYRY) 0.6/1 kV	46
YXV (2XY) 0.6/1 kV	16-17-18	YAVZ3V (NAYFGbY) 0.6/1 kV	47
YXZ2V (N2XRY) 0.6/1 kV	18	YAXZ2V (NA2XRY) 0.6/1 kV	48
YXZ3V (N2XFGbY) 0.6/1 kV	19	YAXZ3V (NA2XFGbY) 0.6/1 kV	49
Örgülü Tavlı Bakır İletkenler	19	YAXZ1 (NA2XH) 0.6/1 kV	50-51
Som Elektrolitik 8mm Bakır Çubuk (Filmaşın)	19	Orta Gerilim Bakır İletkenli Enerji Kabloları	
Halojensiz Alev İletmeyen ve Aleve Dayanıklı Enerji Kabloları		YXC7V-R (2XSY) 3.6/6 kV	54
H05Z1-U 300/500 V	22	YXC7V-R (2XSY) 6/10 kV	54
H07Z1-U 450/750 V	22	YXC7V-R (2XSY) 8.7/15 kV	54
H07Z1-R 450/750 V	22	YXC7V-R (2XSY) 20.3/35 kV	54
H05Z1-K 300/500 V	22	YXC8VZ3V-R (2XSEYFGbY) 3.6/6 kV	55
H07Z1-K 450/750 V	22	YXC8VZ3V-R (2XSEYFGbY) 6/10 kV	55
NHXMH 300/500 V	23	YXC8VZ3V-R (2XSEYFGbY) 8.7/15 kV	55
O52XZ1-F 300/500 V	24	YXC8VZ3V-R (2XSEYFGbY) 20.3/35 kV	55
N2XH 0.6/1 kV	24-25-26	YXC7Z1-R (N2XSH) 20.3/35 kV	55
N2XRH 0.6/1 kV	27	Orta Gerilim Alüminyum İletkenli Enerji Kabloları	
N2XCH 0.6/1 kV	28-29	YAXC7V-R (A2XSY) 20.3/35 kV	58-59
N2XH FE 180 0.6/1 kV	30-31	YAXC8VZ3V-R (A2XSEYFGbY) 20.3/35 kV	60
Solar (Fotovoltaik) Kablolar		YAXC7Z1-R (NA2XSH) 20.3/35 kV	61
H1Z2Z2-K 1,0/1,0 kV	29	Alüminyum Havai Hat İletkenleri	
		AAC Tam Alüminyum İletkenler (AAC)	64
		ACSR Alüminyum Çelik Özlü İletkenler (ACSR)	65

Standart Palet Boyları

Cins	Kesit (mm ²)	Palet (80x120cm)
H07V-U (NYA), H07V-R (NYA), H07Z1-U, H07Z1-R	1	37.500
	1.5	30.000
	2.5	22.500
	4	18.000
	6	13.500
	10	7.800
	16	7.200
	25	3.000
	35	3.000
	50	3.000
Cins	Kesit (mm ²)	Palet (80x120cm)
H07V-K (NYAF), H07Z1-K	0.75	37.500
	1	30.000
	1,5	30.000
	2,5	22.500
	4	18.000
	6	13.500
	10	7.800
	16	6.000
	25	3.000
	35	3.000
	50	3.000
Cins	Kesit (mm ²)	Palet (80x120cm)
NVV (NYM)	2x1,5	5.400
	2x2,5	4.200
	2x4	3.600
	2x6	3.000
	2x10	1.000
	3x1,5	4.800
	3x2.5	4.200
	3x4	3.000
	3x6	3.000
	3x10	1.000
	4x1.5	4.200
	4x2.5	3.600
	4x4	3.000
	4x6	2.400
	4x10	1.000
	5x1.5	3.000
	5x2.5	3.000
	5x4	2.400
	5x6	1.000
	5x10	1.000
Cins	Kesit (mm ²)	Palet (80x120cm)
H05VV-F (TTR)	2x0.75	7.200
	2x1	7.200
	2x1.5	6.000
	2x2.5	4.200
	3x0.75	6.000
	3x1	6.000
	3x1.5	5.400
	3x2.5	4.200
	3x4	3.000
	3x6	2.400
	4x0.75	5.400
	4x1	5.400
	4x1.5	4.200
	4x2.5	3.600
	4x4	3.000
	4x6	2.400
	4x10	1.000
	5x0.75	5.400
	5x1.5	3.000
	5x2.5	2.400
	5x4	2.400
	5x6	800






Ambalaj Bilgileri

Makara	
R100	100 m'lik Rulo
M250	250 m'lik Makara
M500	500 m'lik Makara
M1000	1.000 m'lik Makara



Standartlara uygun olarak üretilmekte olan fiyat listemizdeki kabloların damar renkleri ve Seri üretimimiz aşağıdaki kablo tiplerinde ilgili standartlar göz önüne alınarak, tesisat ve alçak gerilim kablolarında kullanılan izolasyon renkleri aşağıdaki şekilde tabloda gösterilmiştir.

Kablo Tipleri	Damar Sayısı	Damar Renkleri	Kablo Tipleri	Damar Sayısı	Damar Renkleri
---------------	--------------	----------------	---------------	--------------	----------------

Tesisat Kabloları

NVV(NYM) H03VV-F H05VV-F 052XZ1-F	2	 Mavi-Kahverengi	NHXMH	2	 Mavi-Kahverengi
	3	 Mavi-Kahverengi-Sarı/Yeşil		3	 Sarı/Yeşil-Mavi-Kahverengi
	4	 Mavi-Kahverengi-Siyah-Gri		4	 Siyah-Sarı/Yeşil-Gri-Kahverengi
	5	 Mavi-Kahverengi-Siyah-Gri-Sarı/Yeşil		5	 Mavi-Kahverengi-Siyah-Gri-Sarı/Yeşil
	>5	 Siyah üzeri beyaz numara baskılı		>5	 Siyah üzeri beyaz numara baskılı

0.6/1 kV Alçak Gerilim Kabloları

YVV(NYY) YVC7V(NYCY) YVZ2V(NYRY) YVZ3V(NYFGBY) YXV (2XY) YXZ2V(N2XRY) YXZ3V(N2XFGBY) N2XH N2XCH N2XRH N2XHFE180 YAVV(NAYY) YAVZ2V(NAYRY) YAVZ3V(NAYFGBY) YAXV(NA2XY) YAXZ2V(NA2XRY) YAXZ3V(NA2XFGBY) YAXZ1(NA2XH)	2	 Mavi-Kahverengi
	3	 Kahverengi-Siyah-Gri
	4	 Mavi-Kahverengi-Siyah-Gri
	5	 Mavi-Kahverengi-Siyah-Gri-Sarı/Yeşil
	>5	 Siyah üzeri beyaz numara baskılı

Sizlerden aksi bir talep gelmediği müddetçe siparişleriniz seri üretimimizdeki kablo damar renklerine göre üretilecektir.



ÖZNUR KABLO

Alçak Gerilim Enerji Kabloları

	Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
H05V-U (NYA) 300/500 V (CPR Class: Eca)	1	18.410	R100

PVC İzoleli, Kılıfsız, Tek Damarlı, Tek Tellî Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 - 2-31

	Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
H07V-U (NYA) 450/750 V (CPR Class: Eca)	1.5	25.840	R100
	2.5	41.990	R100
	4	66.550	R100
	6	99.150	R100

PVC İzoleli, Kılıfsız, Tek Damarlı, Tek Tellî Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 - 2-31



	Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
H07V-R (NYA) 450/750 V (CPR Class: Eca)	10	176.150	R100
	16	282.810	R100
	25	442.320	R100
	35	615.530	R100 - M1000
	50	831.790	R100 - M1000
	70	1.210.000	M1000
	95	1.654.000	M1000
	120	2.116.000	M1000
	150	2.583.000	M1000
	185	3.283.000	M1000
	240	4.324.000	M1000
	300	5.478.000	M1000


PVC İzoleli, Kılıfsız, Tek Damarlı, Çok Tellî Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 - 2-31

	Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
H05V-K (NYAF) 300/500 V (CPR Class: Eca)	0.75	15.420	R100
	1	19.680	R100

PVC İzoleli, Kılıfsız, Tek Damarlı, İnce Çok Tellî Bükülgen Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 - 2-31

	Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
H07V-K (NYAF) 450/750 V (CPR Class: Eca)	1.5	27.500	R100
	2.5	45.160	R100
	4	71.190	R100
	6	106.460	R100
	10	187.080	R100
	16	294.940	R100
	25	463.480	R100
	35	647.200	M1000
	50	920.070	M1000
	70	1.299.000	M1000
	95	1.711.000	M1000
	120	2.136.000	M1000
	150	2.699.000	M1000
	185	3.297.000	M1000
	240	4.377.000	M1000

PVC İzoleli, Kılıfsız, Tek Damarlı, İnce Çok Tellî Bükülgen Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 - 2-31



U: Som İletken
R: Örgülü Rigit İletken
K: İnce Çok Tellî Bükülü İletken

NVV (NYM) 300/500 V (CPR Class: Eca)

PVC İzoleli, Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli
Tesisat Kabloları (Antigrön)

TS HD 21.4 S2



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x1.5	70.560	R100 - M1000
2x2.5	108.550	R100 - M1000
2x4	164.690	R100 - M1000
2x6	233.000	R100 - M1000
2x10	411.720	R100 - M1000
2x16	634.610	M1000
2x25	988.120	M1000
2x35	1.371.000	M1000
3x1.5	96.760	R100 - M1000
3x2.5	148.220	R100 - M1000
3x4	229.820	R100 - M1000
3x6	339.670	R100 - M1000
3x10	584.830	R100 - M1000
3x16	914.200	M1000
3x25	1.418.000	M1000
3x35	1.961.000	M1000
4x1.5	124.270	R100 - M1000
4x2.5	192.760	R100 - M1000
4x4	300.670	R100 - M1000
4x6	439.600	R100 - M1000
4x10	772.630	R100 - M1000
4x16	1.200.000	M1000
4x25	1.928.000	M1000
4x35	2.662.000	M1000
5x1.5	160.390	R100 - M1000
5x2.5	248.160	R100 - M1000
5x4	384.770	R100 - M1000
5x6	558.130	R100 - M1000
5x10	974.300	M1000
5x16	1.554.000	M1000
5x25	2.415.000	M1000
5x35	3.313.000	M1000

H05VV-F (NYMHY) 300/500 V (CPR Class: Eca)

PVC İzoleli, Çok Damarlı, İnce Çok Telli Bükülgen Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 -2-11



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
7x1.5*	236.810	M1000
7x2.5*	382.400	M1000
10x1.5*	337.250	M1000
10x2.5*	542.730	M1000
12x1.5*	410.230	M1000
12x2.5*	650.570	M1000
14x1.5*	474.360	M1000
14x2.5*	755.940	M1000
19x1.5*	632.470	M1000
19x2.5*	1.001.000	M1000
24x1.5*	795.930	M1000
24x2.5*	1.265.000	M1000
30x1.5*	999.200	M1000
30x2.5*	1.578.000	M1000

Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x0.75	39.070	R100
2x1	48.290	R100
2x1.5	66.900	R100 - M1000
2x2.5	106.520	R100 - M1000
2x4	163.320	R100 - M1000
2x6*	233.210	R100 - M1000
2x10*	410.870	R100 - M1000
2x16*	655.000	M1000
2x25*	969.800	M1000
3x0.75	54.000	R100
3x1	66.530	R100
3x1.5	92.150	R100 - M1000
3x2.5	147.430	R100 - M1000
3x4	236.810	R100 - M1000
3x6*	352.910	R100 - M1000
3x10*	600.450	R100 - M1000
3x16*	975.120	M1000
3x25*	1.450.000	M1000
3x35*	2.064.000	M1000
3x50*	2.875.000	M1000
3x70*	3.946.000	M1000
3x95*	5.262.000	M1000
3x120*	6.690.000	M1000
3x25+16**	1.760.000	M1000
3x35+16**	2.359.000	M1000
3x50+25**	3.299.000	M1000
3x70+35**	4.700.000	M1000
3x95+50**	6.156.000	M1000
3x120+70**	8.035.000	M1000
3x150+70**	9.860.000	M500
4x0.75	68.190	R100
4x1	86.620	R100
4x1.5	119.610	R100 - M1000
4x2.5	193.920	R100 - M1000
4x4	302.720	R100 - M1000
4x6*	448.180	R100 - M1000
4x10*	790.590	R100 - M1000
4x16*	1.256.000	M1000
4x25*	1.923.000	M1000
5x0.75	89.940	R100
5x1	108.840	R100 - M1000
5x1.5	156.650	R100 - M1000
5x2.5	253.400	R100 - M1000
5x4	394.560	R100 - M1000
5x6*	580.500	R100 - M1000
5x10*	1.014.000	M1000
5x16*	1.576.000	M1000
5x25*	2.400.000	M1000
5x35*	3.511.000	M1000
5x50*	4.921.000	M1000

*Bu kablolar TS EN 50525-2-11 standardı esas alınarak 05VV-F kodu ile üretilmektedir

**Bu kablolar TS IEC 60502-1 standardı esas alınarak üretilmektedir.

YVV (NYY) 0,6/1 kV (CPR Class: Eca)

PVC İzoleli, Tek Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar

TS IEC 60502-1



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x4	90.100	M1000
1x6	125.780	M1000
1x10	201.680	M1000
1x16	308.730	M1000
1x25	475.910	M1000
1x35	647.030	M1000
1x50	855.600	M1000
1x70	1.229.000	M1000
1x95	1.681.000	M1000
1x120	2.130.000	M1000
1x150	2.583.000	M1000
1x185	3.303.000	M1000
1x240	4.296.000	M1000
1x300	5.442.000	M1000
1x400	7.139.000	M1000
1x500	9.049.000	M1000
1x630	11.711.000	M1000

YVV (NYY) 0,6/1 kV (CPR Class: Eca)

PVC İzoleli Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x1.5	85.730	M1000
2x2.5	126.670	M1000
2x4	191.630	M1000
2x6	264.180	M1000
2x10	430.740	M1000
2x16	655.940	M1000
2x25	1.031.000	M1000
2x35	1.416.000	M1000
2x50	1.923.000	M1000
3x1.5	117.300	M1000
3x2.5	172.500	M1000
3x4	264.180	M1000
3x6	368.660	M1000
3x10	607.660	M1000
3x16	931.340	M1000
3x25	1.481.000	M1000
3x35	2.028.000	M1000
3x50	2.741.000	M1000
3x70	3.963.000	M1000
3x95	5.422.000	M1000
3x120	6.920.000	M1000
3x150	8.635.000	M1000
3x185	10.861.000	M500
3x240	14.164.000	M500
3x300	17.681.000	M500
3x16+10	1.100.000	M1000
3x25+16	1.696.000	M1000
3x35+16	2.212.000	M1000
3x50+25	3.038.000	M1000
3x70+35	4.309.000	M1000
3x95+50	5.920.000	M1000
3x120+70	7.606.000	M1000
3x150+70	9.061.000	M500
3x185+95	11.513.000	M500
3x240+120	14.983.000	M500
3x300+150	19.715.000	M250
4x1.5	146.880	M1000
4x2.5	217.650	M1000
4x4	336.530	M1000
4x6	474.130	M1000
4x10	776.750	M1000
4x16	1.211.000	M1000
4x25	1.923.000	M1000
4x35	2.642.000	M1000
4x50	3.529.000	M1000
4x70	5.067.000	M1000
4x95	6.900.000	M1000
4x120	8.793.000	M1000
4x150	10.824.000	M500
4x185	13.761.000	M500
4x240	17.889.000	M500
4x300	22.908.000	M250

YVV (NYY) 0,6/1 kV (CPR Class: Eca)

PVC İzoleli Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar

TS IEC 60502-1



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
5x1.5	183.400	M1000
5x2.5	277.980	M1000
5x4	419.130	M1000
5x6	607.200	M1000
5x10	992.620	M1000
5x16	1.574.000	M1000
5x25	2.465.000	M1000
5x35	3.391.000	M1000
5x50	4.599.000	M1000
5x70	6.624.000	M1000
5x95	8.998.000	M1000
5x120	11.450.000	M500
5x150	14.092.000	M500
5x185	17.810.000	M500
5x240	23.484.000	M250
5x300	29.041.000	M250

YVV (NYY) 0,6/1 kV (CPR Class: Eca)

PVC İzoleli Çok Damarlı, Tek Telli Bakır İletkenli Kumanda Kabloları

TS IEC 60502-1



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
7x1.5	252.720	M1000
7x2.5	383.450	M1000
10x1.5	368.660	M1000
10x2.5	542.680	M1000
12x1.5	418.510	M1000
12x2.5	643.770	M1000
14x1.5	496.740	M1000
14x2.5	736.660	M1000
19x1.5	646.340	M1000
19x2.5	978.540	M1000
21x2.5	1.094.000	M1000
24x1.5	809.560	M1000
24x2.5	1.254.000	M1000
30x1.5	1.022.000	M1000
30x2.5	1.569.000	M1000
40x1.5	1.323.000	M1000
40x2.5	2.044.000	M1000

YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV (CPR Class: Eca)

PVC İzoleli, Konsantrik İletkenli, Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar

TS IEC 60502-1



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
3x1.5/1.5	180.000	M1000
3x2.5/2.5	248.400	M1000
3x4/4	360.000	M1000
3x6/6	489.600	M1000
3x10/10	801.000	M1000
3x16/16	1.242.000	M1000
3x25/16	1.728.000	M1000
3x35/16	2.268.000	M1000
3x50/25	3.060.000	M1000
3x70/35	4.410.000	M1000
3x95/50	5.958.000	M1000
3x120/70	7.704.000	M1000
3x150/70	9.180.000	M1000
3x185/95	11.700.000	M500
3x240/120	15.300.000	M500
4x1.5/1.5	210.600	M1000
4x2.5/2.5	297.000	M1000
4x4/4	441.000	M1000
4x6/6	612.000	M1000
4x10/10	990.000	M1000
4x16/16	1.548.000	M1000
4x25/16	2.214.000	M1000
4x35/16	2.916.000	M1000

YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV (CPR Class: Eca)

PVC İzoleli, Konsantrik İletkenli, Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar

TS IEC 60502-1




Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
7x1.5/9	468.000	M1000
7x2.5/9	603.000	M1000
10x1.5/9	576.000	M1000
10x2.5/9	756.000	M1000
12x1.5/9	648.000	M1000
12x2.5/9	855.000	M1000
14x1.5/9	711.000	M1000
14x2.5/9	963.000	M1000
16x1.5/9	777.630	M1000
19x1.5/9	873.000	M1000
19x2.5/9	1.224.000	M1000
24x1.5/9	1.008.000	M1000
24x2.5/9	1.458.000	M1000
27x1.5/9	1.116.000	M1000
27x2.5/9	1.620.000	M1000
30x1.5/9	1.206.000	M1000
30x2.5/9	1.764.000	M1000
40x1.5/9	1.512.000	M1000
40x2.5/9	2.250.000	M1000

Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x1.5/9	288.000	M1000
2x2.5/9	333.000	M1000
2x4/9	396.000	M1000
2x6/9	495.000	M1000
2x10/9	651.600	M1000
3x1.5/9	320.400	M1000
3x2.5/9	381.600	M1000
3x4/9	468.000	M1000
3x6/9	612.000	M1000
3x10/9	828.000	M1000
4x1.5/9	360.000	M1000
4x2.5/9	432.000	M1000
4x4/9	558.000	M1000
4x6/9	738.000	M1000
4x10/9	1.026.000	M1000

YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV (CPR Class: Eca)

PVC İzoleli, Konsantrik İletkenli, Çok Damarlı, Çok Telli
Bakır İletkenli Kablolar

TS IEC 60502-1




Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
3x16+10/10	1.321.000	M1000
3x25+16/16	1.998.000	M1000
3x35+16/16	2.520.000	M1000
3x50+25/25	3.438.000	M1000
3x70+35/35	4.932.000	M1000
3x95+50/50	6.660.000	M1000
3x120+70/70	8.766.000	M1000
3x150+70/70	10.170.000	M500
3x185+95/95	13.140.000	M500
3x240+120/120	17.100.000	M500

YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV (CPR Class: Eca)

PVC İzoleli, Yuvarlak Galvanizli Çelik Tel Zırhlı, Çok Damarlı, Bir veya Çok
Telli Bakır İletkenli Kablolar

TS IEC 60502-1



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x1.5	136.800	M1000
2x2.5	180.000	M1000
2x4	273.600	M1000
2x6	351.000	M1000
2x10	558.000	M1000
2x16	828.000	M1000
3x1.5	169.200	M1000
3x2.5	234.000	M1000
3x4	360.000	M1000
3x6	477.000	M1000
3x10	756.000	M1000
3x16	1.134.000	M1000
4x1.5	208.800	M1000
4x2.5	315.000	M1000
4x4	450.000	M1000
4x6	612.000	M1000
4x10	990.000	M1000
4X16	1.440.000	M1000
4X25	2.160.000	M1000
4X35	2.898.000	M1000
4X50	3.870.000	M1000
4X70	5.400.000	M1000
4X95	7.380.000	M1000
4X120	9.270.000	M500
4X150	11.160.000	M500
4X185	13.680.000	M500
4X240	18.000.000	M500
5x1,5	273.600	M1000
5x2,5	374.400	M1000
5x4	545.400	M1000
5x6	738.000	M1000
5x10	1.206.000	M1000
5x16	1.800.000	M1000
5X25	2.646.000	M1000
5X35	3.600.000	M1000
5X50	4.680.000	M1000
5X70	6.624.000	M1000
5X95	9.000.000	M1000
5X120	11.340.000	M500
5X150	13.680.000	M500
5X185	17.100.000	M500
5X240	22.500.000	M500

YVZ3V-R (NYFGBY) 0,6/1 kV (CPR Class: Eca)

PVC İzoleli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Çok Damarlı Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar

TS IEC 60502-1



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
3x16+10	1.294.000	M1000
3x25+16	1.932.000	M1000
3x35+16	2.540.000	M1000
3x50+25	3.362.000	M1000
3x70+35	4.780.000	M1000
3x95+50	6.470.000	M1000
3x120+70	8.355.000	M500
3x150+70	10.106.000	M500
3x185+95	12.697.000	M500
3x240+120	16.223.000	M500
3X300+150	20.789.000	M250
3x10	733.430	M1000
3x16	1.086.000	M1000
3x25	1.624.000	M1000
3x35	2.196.000	M1000
3x50	2.895.000	M1000
3x70	4.139.000	M1000
3x95	5.462.000	M1000
3x120	6.954.000	M1000
3x150	8.445.000	M1000
3x185	10.707.000	M1000
3x240	14.045.000	M1000
3x300	18.292.000	M1000
4x10	940.350	M1000
4x16	1.371.000	M1000
4x25	2.118.000	M1000
4x35	2.876.000	M1000
4x50	3.827.000	M1000
4x70	5.499.000	M1000
4x95	7.480.000	M1000
4x120	9.540.000	M500
4x150	11.716.000	M500
4x185	14.514.000	M500
4x240	18.885.000	M500
4x300	24.034.000	M250

YXV (N2XY) 0,6/1 kV (CPR Class: Eca)

XLPE İzoleli, Tek Damarlı Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar

TS IEC 60502-1



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x4	89.150	M1000
1x6	126.290	M1000
1x10	204.290	M1000
1x16	312.930	M1000
1x25	486.580	M1000
1x35	662.620	M1000
1x50	874.180	M1000
1x70	1.263.000	M1000
1x95	1.709.000	M1000
1x120	2.173.000	M1000
1x150	2.638.000	M1000
1x185	3.343.000	M1000
1x240	4.365.000	M1000
1x300	5.572.000	M1000
1x400	7.243.000	M1000
1x500	9.100.000	M1000
1x630	11.700.000	M500

YXV (N2XY) 0,6/1 kV (CPR Class: Eca)

XLPE İzoleli Çok Damarlı, Bir veya Çok Tellî Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x1.5	87.780	M1000
2x2.5	128.000	M1000
2x4	188.350	M1000
2x6	266.980	M1000
2x10	438.860	M1000
2x16	676.580	M1000
2x25	1.024.000	M1000
2x35	1.427.000	M1000
2x50	1.866.000	M1000
3x1.5	120.690	M1000
3x2.5	179.200	M1000
3x4	265.150	M1000
3x6	380.350	M1000
3x10	621.720	M1000
3x16	969.150	M1000
3x25	1.491.000	M1000
3x35	2.048.000	M1000
3x50	2.743.000	M1000
3x70	3.932.000	M1000
3x95	5.303.000	M1000
3x120	6.766.000	M1000
3x150	8.229.000	M500
3x185	10.423.000	M500
3x240	13.715.000	M500
4x1.5	151.780	M1000
4x2.5	230.400	M1000
4x4	344.570	M1000
4x6	493.190	M1000
4x10	801.770	M1000
4x16	1.269.000	M1000
4x25	1.975.000	M1000
4x35	2.725.000	M1000
4x50	3.621.000	M1000
4x70	5.267.000	M1000
4x95	7.132.000	M1000
4x120	8.960.000	M1000
4x150	10.972.000	M500
4x185	13.898.000	M500
4x240	18.103.000	M500
4x300	22.858.000	M250
5x1.5	190.180	M1000
5x2,5	285.260	M1000
5x4	429.720	M1000
5x6	621.720	M1000
5x10	1.024.000	M1000
5x16	1.591.000	M1000
5x25	2.451.000	M1000
5x35	3.383.000	M1000
5x50	4.480.000	M1000
5x70	6.492.000	M1000
5x95	8.796.000	M500
5x120	11.246.000	M500
5x150	13.715.000	M500
5x185	17.372.000	M500
5x240	22.858.000	M250

Devamı diğer sayfadır

YXV (N2XY) 0,6/1 kV (CPR Class: Eca)


XLPE İzoleli Çok Damarlı, Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
3x16+10	1.130.000	M1000
3x25+16	1.748.000	M1000
3x35+16	2.280.000	M1000
3x50+25	3.137.000	M1000
3x70+35	4.511.000	M1000
3x95+50	6.126.000	M1000
3x120+70	7.902.000	M1000
3x150+70	9.426.000	M500
3x185+95	12.069.000	M500
3x240+120	15.438.000	M500
3x300+150	19.749.000	M250
3x400+185	25.600.000	M250

YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV (CPR Class: Eca)

XLPE İzoleli, Yuvarlak Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Çok Damarlı,
Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x1.5	129.600	M1000
2x2.5	176.400	M1000
2x4	241.200	M1000
2x6	324.000	M1000
2x10	543.600	M1000
2x16	819.000	M1000
3x1.5	162.000	M1000
3x2.5	223.200	M1000
3x4	313.200	M1000
3x6	432.000	M1000
3x10	729.000	M1000
3x16	1.098.000	M1000
3x25	1.638.000	M1000
3x35	2.196.000	M1000
3x50	2.880.000	M1000
3x70	4.158.000	M1000
3x95	5.544.000	M1000
3x120	7.020.000	M1000
3x150	8.640.000	M500
3x185	10.710.000	M500
3x240	14.220.000	M500
4x1.5	198.000	M1000
4x2.5	277.200	M1000
4x4	396.000	M1000
4x6	581.400	M1000
4x10	936.000	M1000
4x16	1.440.000	M1000
4x25	2.124.000	M1000
4x35	2.880.000	M1000
4x50	3.834.000	M1000
4x70	5.400.000	M1000
4x95	7.200.000	M1000
4x120	9.180.000	M1000
4x150	11.160.000	M500
4x185	13.806.000	M500
4x240	18.180.000	M500
5x1.5	237.600	M1000
5x2.5	327.600	M1000
5x4	504.000	M1000
5x6	702.000	M1000
5x10	1.170.000	M1000
5x16	1.746.000	M1000
5x25	2.610.000	M1000
5x35	3.546.000	M1000
5x50	4.716.000	M1000
5x70	6.714.000	M1000

YXZ3V (N2XFGBY) 0,6/1 kV (CPR Class: Eca)

XLPE İzoleli,Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlıklı, Çok Damarlı,
Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar

TS IEC 60502-1



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
3x10	710.230	M1000
3x16	1.054.000	M1000
3x25	1.579.000	M1000
3x35	2.109.000	M1000
3x50	2.788.000	M1000
3x70	4.011.000	M1000
3x95	5.430.000	M1000
3x120	6.777.000	M1000
3x150	8.205.000	M1000
3x185	10.368.000	M1000
3x240	13.534.000	M1000
3x16+10	1.206.000	M1000
3x25+16	1.818.000	M1000
3x35+16	2.358.000	M1000
3x50+25	3.168.000	M1000
3x70+35	4.500.000	M1000
3x95+50	6.048.000	M500
3x120+70	7.812.000	M500
3x150+70	9.180.000	M500
3x185+95	11.520.000	M500
3x240+120	15.210.000	M250
3x300+150	19.260.000	M250
4x10	918.000	M1000
4x16	1.386.000	M1000
4x25	2.070.000	M1000
4x35	2.790.000	M1000
4x50	3.690.000	M1000
4x70	5.310.000	M1000
4x95	7.200.000	M500
4x120	9.000.000	M500
4x150	10.890.000	M500
4x185	13.774.000	M500
4x240	18.000.000	M250
4x300	22.680.000	M250
4x400	29.534.000	M250



ÖZNUR KABLO

flamcor

Halojensiz Alev İletmeyen Aleve Dayanıklı Enerji Kabloları



H05Z1-U 300/500 V (CPR Class: Eca)

Halojensiz, Alev İletmeyen, HFFR İzoleli, Tek Damarlı,
Tek Tellî Bakır İletkenli Kablolar

TS EN 50525 -3-31


Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1	20.160	R100

H07Z1-U 450/750 V (CPR Class: Eca)

Halojensiz, Alev İletmeyen, HFFR İzoleli, Tek Damarlı,
Tek Tellî Bakır İletkenli Kablolar

TS EN 50525 -3-31

Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1.5	27.110	R100
2.5	43.830	R100
4	69.480	R100
6	102.420	R100



H07Z1-R 450/750 V (CPR Class: Eca)

Halojensiz, Alev İletmeyen, HFFR İzoleli, Tek Damarlı,
Çok Tellî Bakır İletkenli Kablolar

TS EN 50525 -3-31

Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
10	178.100	R100
16	283.790	R100
25	457.980	M1000
35	630.430	M1000
50	849.400	M1000
70	1.249.000	M1000
95	1.709.000	M1000
120	2.178.000	M1000
150	2.658.000	M1000
185	3.378.000	M1000
240	4.466.000	M1000
300	5.644.000	M1000

H05Z1-K 300/500 V (CPR Class: Eca)

Halojensiz, Alev İletmeyen, HFFR İzoleli, Tek Damarlı, İnce
Çok Tellî Bakır İletkenli Kablolar

TS EN 50525 -3-31

Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
0.75	16.200	R100
1	20.290	R100

H07Z1-K 450/750 V (CPR Class: Eca)

Halojensiz, Alev İletmeyen, HFFR İzoleli, Tek Damarlı, İnce
Çok Tellî Bakır İletkenli Kablolar

TS EN 50525 -3-31

Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1.5	27.830	R100
2.5	45.800	R100
4	71.530	R100
6	107.060	R100
10	187.700	R100
16	295.170	R100
25	463.690	M1000
35	647.520	M1000
50	920.790	M1000
70	1.300.000	M1000
95	1.712.000	M1000
120	2.170.000	M1000
150	2.717.000	M1000
185	3.299.000	M1000
240	4.406.000	M1000



LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN 60332-1-2
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)



NHXMH 300/500 V (CPR Class: Eca)

Halojensiz, Alev İletmeyen XLPE İzoleli, Çok Damarlı,
Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar

TS 13936



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x1,5	80.420	M1000
2x2,5	115.700	M1000
2x4	176.990	M1000
2x6	253.500	M1000
2x10	427.700	M1000
2x16	659.850	M1000
2x25	1.019.000	M1000
2x35	1.410.000	M1000
3x1,5	106.810	M1000
3x2,5	157.300	M1000
3x4	246.080	M1000
3x6	360.640	M1000
3x10	600.230	M1000
3x16	935.080	M1000
3x25	1.453.000	M1000
3x35	2.004.000	M1000
4x1,5	135.780	M1000
4x2,5	205.250	M1000
4x4	322.770	M1000
4x6	466.800	M1000
4x10	786.500	M1000
4x16	1.243.000	M1000
4x25	1.936.000	M1000
4x35	2.671.000	M1000
5x1,5	169.380	M1000
5x2,5	255.730	M1000
5x4	410.430	M1000
5x6	590.580	M1000
5x10	983.360	M1000
5x16	1.558.000	M1000
5x25	2.420.000	M1000
5x35	3.343.000	M1000

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)



052XZ1-F 300/500 V (CPR Class: Eca)

Halojensiz, Alev İletmeyen XLPE İzoleli, Çok Damarlı,
İnce Çok Tellli Bükülgen Bakır İletkenli Kablolar

TS 13751




Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
5x0,75	95.060	M1000
5x1	121.350	M1000
5x1,5	168.290	M1000
5x2,5	258.630	M1000
5x4	412.750	M1000
5x6	598.750	M1000
5x10	1.015.000	M1000
5x16	1.580.000	M1000
5x25	2.409.000	M1000
5x35	3.523.000	M1000
7x1,5	241.610	M1000
7x2,5	383.790	M1000

Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x0,75	46.590	M1000
2x1	56.690	M1000
2x1,5	80.070	M1000
2x2,5	119.220	M1000
2x4	183.350	M1000
2x6	262.530	M1000
2x10	424.680	M1000
2x16	664.620	M1000
2x25	995.760	M1000
3x0,75	62.000	M1000
3x1	75.820	M1000
3x1,5	105.400	M1000
3x2,5	161.560	M1000
3x4	250.660	M1000
3x6	370.230	M1000
3x10	608.720	M1000
3x16	976.510	M1000
3x25	1.469.000	M1000
3x35	2.071.000	M1000
4x0,75	77.060	M1000
4x1	97.430	M1000
4x1,5	131.620	M1000
4x2,5	201.060	M1000
4x4	319.220	M1000
4x6	469.430	M1000
4x10	794.200	M1000
4x16	1.264.000	M1000
4x25	1.948.000	M1000

N2XH 0,6/1 kV (CPR Class: Eca)

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli Tek Damarlı
Bir veya Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar

TS HD 604 S1



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x4	91.660	M1000
1x6	130.130	M1000
1x10	208.980	M1000
1x16	319.380	M1000
1x25	485.960	M1000
1x35	663.390	M1000
1x50	857.580	M1000
1x70	1.233.000	M1000
1x95	1.688.000	M1000
1x120	2.157.000	M1000
1x150	2.612.000	M1000
1x185	3.304.000	M1000
1x240	4.297.000	M1000
1x300	5.481.000	M1000
1x400	7.157.000	M1000
1x500	9.182.000	M1000
1x630	11.928.000	M1000

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)



N2XH 0,6/1 kV (CPR Class: Eca)

Halojensiz, Alev İletmeyen XLPE İzoleli Çok Damarlı Tek Telli
Bakır İletkenli Kumanda Kabloları


TS HD 604 S1

Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
7x1,5	263.140	M1000
7x2,5	397.170	M1000
10x1,5	393.230	M1000
10x2,5	564.790	M1000
12x1,5	446.770	M1000
12x2,5	678.190	M1000
14x1,5	520.170	M1000
14x2,5	764.460	M1000
19x1,5	673.570	M1000
19x2,5	1.012.000	M1000
21x2,5	1.155.000	M1000
24x1,5	848.840	M1000
24x2,5	1.304.000	M1000
30x1,5	1.068.000	M1000
30x2,5	1.619.000	M1000
40x1,5	1.388.000	M1000
40x2,5	2.168.000	M1000

N2XH 0,6/1 kV (CPR Class: Eca)

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli Çok Damarlı
Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar

TS HD 604 S1



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x1.5	91.580	M1000
2x2.5	133.150	M1000
2x4	195.820	M1000
2x6	273.730	M1000
2x10	447.950	M1000
2x16	694.990	M1000
2x25	1.070.000	M1000
2x35	1.471.000	M1000
2x50	1.958.000	M1000
3x1.5	124.080	M1000
3x2.5	175.980	M1000
3x4	268.670	M1000
3x6	378.450	M1000
3x10	629.300	M1000
3x16	979.480	M1000
3x25	1.506.000	M1000
3x35	2.075.000	M1000
3x50	2.780.000	M1000
3x70	4.013.000	M1000
3x95	5.461.000	M1000
3x120	6.929.000	M1000
3x150	8.636.000	M1000
3x185	10.862.000	M500
3x240	14.173.000	M500
3x300	17.826.000	M500


LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Aleve Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)



N2XH 0,6/1 kV (CPR Class: Eca)

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli Çok Damarlı
Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar

TS HD 604 S1



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
4x1.5	152.230	M1000
4x2.5	223.610	M1000
4x4	336.540	M1000
4x6	474.160	M1000
4x10	787.830	M1000
4x16	1.221.000	M1000
4x25	1.942.000	M1000
4x35	2.650.000	M1000
4x50	3.562.000	M1000
4x70	5.148.000	M1000
4x95	7.007.000	M1000
4x120	8.905.000	M1000
4x150	10.921.000	M500
4x185	13.762.000	M500
4x240	17.900.000	M500
4x300	22.975.000	M250
5x1.5	185.920	M1000
5x2.5	281.990	M1000
5x4	422.360	M1000
5x6	611.610	M1000
5x10	1.016.000	M1000
5x16	1.586.000	M1000
5x25	2.466.000	M1000
5x35	3.393.000	M1000
5x50	4.600.000	M1000
5x70	6.655.000	M1000
5x95	9.003.000	M500
5x120	11.450.000	M500
5x150	14.092.000	M500
5x185	17.810.000	M500
5x240	23.486.000	M250
5x300	29.531.000	M250
3x16+10	1.132.000	M1000
3x25+16	1.732.000	M1000
3x35+16	2.248.000	M1000
3x50+25	3.049.000	M1000
3x70+35	4.397.000	M1000
3x95+50	5.990.000	M1000
3x120+70	7.748.000	M1000
3x150+70	9.210.000	M500
3x185+95	11.763.000	M500
3x240+120	15.358.000	M500
3x300+150	19.912.000	M250

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)



N2XRH 0,6/1 kV (CPR Class: Eca)

Halojensiz, Alev iletmeyen XLPE İzoleli, Yuvarlak Galvaniz çelik tel zırlı, Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar

TSEK 339, TS IEC 60502-1



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x1.5	129.600	M1000
2x2.5	176.400	M1000
2x4	234.000	M1000
2x6	315.000	M1000
2x10	540.000	M1000
2x16	810.000	M1000
3x1.5	162.900	M1000
3x2.5	225.000	M1000
3x4	311.400	M1000
3x6	432.000	M1000
3x10	738.000	M1000
3x16	1.098.000	M1000
4x1.5	199.800	M1000
4x2.5	279.000	M1000
4x4	396.000	M1000
4x6	576.000	M1000
4x10	936.000	M1000
4x16	1.440.000	M1000
4x25	2.142.000	M1000
4x35	2.880.000	M1000
4x50	3.834.000	M1000
4x70	5.400.000	M1000
4x95	7.200.000	M1000
4x120	9.216.000	M500
4x150	11.160.000	M500
4x185	14.040.000	M500
4x240	18.180.000	M500
4x300	23.220.000	M250
5x1.5	237.600	M1000
5x2.5	329.400	M1000
5x4	504.000	M1000
5x6	700.200	M1000
5x10	1.188.000	M1000
5x16	1.764.000	M1000
5x25	2.628.000	M1000
5x35	3.564.000	M1000
5x50	4.752.000	M1000
5x70	6.750.000	M1000
5x95	9.180.000	M500
5x120	11.610.000	M500
5x150	14.040.000	M500
5x185	17.640.000	M500
5x240	22.860.000	M250
5x300	29.160.000	M250
3x25+16	1.944.000	M1000
3x35+16	2.484.000	M1000
3x50+25	3.330.000	M1000
3x70+35	4.770.000	M1000
3x95+50	6.354.000	M1000
3x120+70	8.280.000	M500
3x150+70	9.720.000	M500
3x185+95	12.240.000	M500
3x240+120	15.840.000	M500
3x300+150	19.980.000	M250


LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
 HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
 FR (Aleve Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
 (Aleve altında alevi üzerinde yürütmemesi)



N2XCH 0,6/1 kV (CPR Class: Eca)

Halojensiz, Alev iletmeyen XLPE İzoleli, Konsantrik İletkenli, Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar

TS HD 604 S1



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x1.5/9	297.000	M1000
2x2.5/9	342.000	M1000
2x4/9	405.000	M1000
2x6/9	504.000	M1000
2x10/9	666.000	M1000
2x16/9	918.000	M1000
3x2.5/9	388.800	M1000
4x1.5/9	363.600	M1000
4x2.5/9	441.000	M1000
4x4/9	567.000	M1000
4x6/9	756.000	M1000
4x10/9	1.044.000	M1000
4x16/9	1.494.000	M1000
7x1.5/9	486.000	M1000
7x2.5/9	612.000	M1000
10x1.5/9	585.000	M1000
10x2.5/9	765.000	M1000
12x1.5/9	648.000	M1000
14x1.5/9	711.000	M1000
14x2.5/9	972.000	M1000
19x1.5/9	882.000	M1000
19x2.5/9	1.224.000	M1000
27x1.5/9	1.134.000	M1000
30x1.5/9	1.233.000	M1000
40x1.5/9	1.548.000	M1000
2X25+16/16	1.692.000	M1000
2X35+16/16	2.070.000	M1000
3x25+16/16	2.160.000	M1000
3x35+16/16	2.718.000	M1000
3x50+25/25	3.708.000	M1000
3x70+35/35	5.310.000	M500
3x95+50/50	7.200.000	M500
3x120+70/70	9.360.000	M500
3x150+70/70	10.800.000	M500
3x185+95/95	13.860.000	M500
3x240+120/120	18.000.000	M500


LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)



N2XCH 0,6/1 kV (CPR Class: Eca)

Halojensiz, Alev iletmeyen XLPE İzoleli, Konsantrik İletkenli, Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar

TS HD 604 S1



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
3x1,5/1,5	180.000	M1000
3x2,5/2,5	248.400	M1000
3x4/4	360.000	M1000
3x6/6	495.000	M1000
3x10/10	801.000	M1000
3x16/16	1.242.000	M1000
3x25/16	1.764.000	M1000
3x35/16	2.304.000	M1000
3x50/25	3.078.000	M1000
3x70/35	4.464.000	M1000
3x95/50	6.012.000	M1000
3x120/70	7.740.000	M1000
3x150/70	9.180.000	M500
3x185/95	11.736.000	M500
3x240/120	15.300.000	M500
4x1,5/1,5	216.000	M1000
4x2,5/2,5	302.400	M1000
4x4/4	441.000	M1000
4x6/6	612.000	M1000
4x10/10	990.000	M1000
4x16/16	1.548.000	M1000
4x25/16	2.196.000	M1000
4x35/16	2.916.000	M1000
4x50/25	3.896.000	M1000

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

SOLAR KABLOLAR

H1Z2Z2-K SOLAR (FOTOVOLTAİK) KABLOLAR AC. 1,0/1,0 Kv DC. 1,5 kV

CPR Class: Eca

XL-HFFR izole ve XL-HFFR Dış kılıflı , Tek damarlı, İnce Çok telli, bükülgen kalaylı bakır iletkenli Kablolar

EN 50618 , TÜV R 60152161



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x1,5	42.180	M1000
1x2,5	59.320	M1000
1x4	85.200	M1000
1x6	118.120	M1000
1x10	204.420	M1000
1x16	308.580	M1000
1x25	471.430	M1000
1x35	660.000	M1000
1x50	946.290	M1000
1x70	1.338.000	M1000
1x95	1.715.000	M1000



N2XH FE 180 0,6/1 kv (CPR Class: Eca)

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Mika Bantlı,
Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar

TS HD 604 S1



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x4	101.900	M1000
1x6	143.920	M1000
1x10	229.530	M1000
1x16	340.010	M1000
1x25	521.970	M1000
1x35	699.290	M1000
1x50	920.760	M1000
1x70	1.310.000	M1000
1x95	1.768.000	M1000
1x120	2.240.000	M1000
1x150	2.802.000	M1000
1x185	3.460.000	M1000
1x240	4.542.000	M1000
1x300	5.649.000	M1000
1x400	7.374.000	M1000

N2XH FE 180 0,6/1 kv (CPR Class: Eca)

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli, Çok Damarlı, Mika Bantlı,
Tek Telli Bakır İletkenli Kumanda Kabloları

TS HD 604 S1



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
7x1.5	310.640	M1000
7x2.5	496.010	M1000
10x1.5	433.120	M1000
10x2.5	638.380	M1000
14x1.5	595.240	M1000
14x2.5	876.560	M1000
19x1.5	792.540	M1000
19x2.5	1.175.000	M1000
24x1.5	1.013.000	M1000
24x2.5	1.495.000	M1000
30x1.5	1.246.000	M1000
30x2.5	1.851.000	M1000
40x1.5	1.642.000	M1000
40x2.5	2.449.000	M1000

N2XH FE 180 0,6/1 kv (CPR Class: Eca)

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Mika Bantlı,
Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar

TS HD 604 S1



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x1.5	115.480	M1000
2x2.5	156.580	M1000
2x4	216.570	M1000
2x6	300.500	M1000
2x10	459.260	M1000
2x16	709.260	M1000
2x25	1.088.000	M1000
2x35	1.487.000	M1000
2x50	1.984.000	M1000

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2

(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2

(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C

(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FE (Akım iletme) Testi TS IEC 60331-21

(Alev altında akım iletme özelliği)



N2XH FE 180 0,6/1 kV (CPR Class: Eca)

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Mika Bantlı, Bir veya Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar

TS HD 604 S1



ÖZNUR KABLO

Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
3x1.5	153.760	M1000
3x2.5	217.030	M1000
3x4	301.130	M1000
3x6	436.150	M1000
3x10	672.200	M1000
3x16	1.042.000	M1000
3x25	1.573.000	M1000
3x35	2.164.000	M1000
3x50	2.860.000	M1000
3x70	4.105.000	M1000
3x95	5.579.000	M1000
3x120	7.068.000	M1000
3x150	8.633.000	M1000
3x185	10.846.000	M1000
3x240	14.229.000	M500
3x300	17.926.000	M500
3x16+10	1.246.000	M500
3x25+16	1.941.000	M1000
3x35+16	2.541.000	M1000
3x50+25	3.397.000	M1000
3x70+35	4.840.000	M1000
3x95+50	6.568.000	M1000
3x120+70	8.445.000	M1000
3x150+70	9.998.000	M500
3x185+95	12.768.000	M500
3x240+120	16.652.000	M500
3x300+150	20.527.000	M500
4x1.5	193.530	M1000
4x2.5	267.780	M1000
4x4	383.080	M1000
4x6	557.470	M1000
4x10	937.050	M1000
4x16	1.407.000	M1000
4x25	2.163.000	M1000
4x35	2.956.000	M1000
4x50	3.887.000	M1000
4x70	5.583.000	M1000
4x95	7.597.000	M1000
4x120	9.543.000	M1000
4x150	11.654.000	M500
4x185	14.524.000	M500
4x240	19.062.000	M500
4x300	24.169.000	M250
5x1.5	237.700	M1000
5x2.5	335.340	M1000
5x4	506.670	M1000
5x6	710.350	M1000
5x10	1.173.000	M1000
5x16	1.740.000	M1000
5x25	2.682.000	M1000
5x35	3.587.000	M1000
5x50	4.737.000	M1000
5x70	6.869.000	M1000
5x95	9.329.000	M500
5x120	11.814.000	M500
5x150	14.428.000	M500
5x185	18.135.000	M500
5x240	23.806.000	M250

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2

(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2

(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C

(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FE (Akım iletme) Testi TS IEC 60331-21

(Alev altında akım iletme özelliği)

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

Ambalaj şekli makara olan kabloların uzunluk toleransı +/- %5'tir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.



öznur kablo

flamcor





CPR Class: Cca
Halojensiz
Alev İletmeyen
Aleve Dayanıklı
Enerji Kabloları



H05Z1-U 300/500 V (CPR Class: Cca, s1, d2, a1)

Halojensiz, Alev İletmeyen, HFFR İzoleli, Tek Damarlı,
Tek Telli Bakır İletkenli Kablolar

TS EN 50525 -3-31


Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1	20.170	R100

H07Z1-U 450/750 V (CPR Class: Cca, s1, d2, a1)

Halojensiz, Alev İletmeyen, HFFR İzoleli, Tek Damarlı,
Tek Telli Bakır İletkenli Kablolar

TS EN 50525 -3-31

Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1.5	27.390	R100
2.5	44.360	R100
4	70.010	R100
6	103.760	R100



H07Z1-R 450/750 V (CPR Class: Cca, s1, d2, a1)

Halojensiz, Alev İletmeyen, HFFR İzoleli, Tek Damarlı,
Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar

TS EN 50525 -3-31

Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
10	179.360	R100
16	287.360	R100
25	459.000	M1000
35	630.940	M1000
50	850.100	M1000
70	1.250.000	M1000
95	1.710.000	M1000
120	2.179.000	M1000
150	2.660.000	M1000
185	3.380.000	M1000
240	4.469.000	M1000
300	5.698.000	M1000

H05Z1-K 300/500 V (CPR Class: Cca, s1, d2, a1)

Halojensiz, Alev İletmeyen, HFFR İzoleli, Tek Damarlı, İnce
Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar

TS EN 50525 -3-31

Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
0.75	16.210	R100
1	20.300	R100

H07Z1-K 450/750 V (CPR Class: Cca, s1, d2, a1)

Halojensiz, Alev İletmeyen, HFFR İzoleli, Tek Damarlı, İnce
Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar

TS EN 50525 -3-31

Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1.5	27.840	R100
2.5	45.820	R100
4	71.550	R100
6	107.080	R100
10	188.000	R100
16	295.530	R100
25	464.190	M1000
35	648.090	M1000
50	921.630	M1000
70	1.301.000	M1000
95	1.713.000	M1000
120	2.171.000	M1000
150	2.719.000	M1000
185	3.301.000	M1000
240	4.409.000	M1000



LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN 60332-1-2
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)
CPR-Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Testi TS EN 50399



NHXMH 300/500 V (CPR Class: Cca, s1, d2, a1)

Halojensiz, Alev İletmeyen XLPE İzoleli, Çok Damarlı,
Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar

TS 13936



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x1,5	83.810	M1000
2x2,5	119.170	M1000
2x4	182.700	M1000
2x6	262.290	M1000
2x10	436.130	M1000
2x16	670.800	M1000
2x25	1.035.000	M1000
2x35	1.431.000	M1000
3x1,5	109.410	M1000
3x2,5	162.620	M1000
3x4	250.450	M1000
3x6	365.650	M1000
3x10	610.700	M1000
3x16	946.460	M1000
3x25	1.471.000	M1000
3x35	2.027.000	M1000
4x1,5	139.550	M1000
4x2,5	210.770	M1000
4x4	328.250	M1000
4x6	478.580	M1000
4x10	793.910	M1000
4x16	1.253.000	M1000
4x25	1.952.000	M1000
4x35	2.691.000	M1000
5x1,5	173.270	M1000
5x2,5	262.510	M1000
5x4	419.570	M1000
5x6	595.460	M1000
5x10	999.850	M1000
5x16	1.562.000	M1000
5x25	2.464.000	M1000
5x35	3.403.000	M1000

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)
CPR-Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Testi TS EN 50399



052XZ1-F 300/500 V (CPR Class: Cca, s1, d2, a1)

Halojensiz, Alev İletmeyen XLPE İzoleli, Çok Damarlı,
İnce Çok Telli Bükülgen Bakır İletkenli Kablolar

TS 13751



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x0,75	58.320	M1000
2x1	70.180	M1000
2x1,5	87.760	M1000
2x2,5	126.110	M1000
2x4	192.640	M1000
2x6	271.980	M1000
2x10	427.620	M1000
2x16	681.220	M1000
2x25	1.011.000	M1000
3x0,75	75.910	M1000
3x1	90.890	M1000
3x1,5	114.550	M1000
3x2,5	169.940	M1000
3x4	259.930	M1000
3x6	379.290	M1000
4x0,75	89.500	M1000
4x1	111.220	M1000
4x1,5	140.230	M1000
4x2,5	208.620	M1000
4x4	327.920	M1000
4x6	476.430	M1000
4x10	805.250	M1000
4x16	1.279.000	M1000
4x25	1.974.000	M1000
5x0,75	168.440	M1000
5x1	137.970	M1000
5x1,5	181.280	M1000
5x2,5	274.780	M1000
5x4	421.520	M1000
5x6	608.190	M1000
5x10	1.029.000	M1000
5x16	1.581.000	M1000
5x25	2.429.000	M1000
5x35	3.537.000	M1000
7x1,5	258.460	M1000
7x2,5	405.460	M1000

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)
CPR-Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Testi TS EN 50399



N2XH 0,6/1 kV (CPR Class: Cca, s1, d2, a1)

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli Tek Damarlı
Bir veya Çok Tellî Bakır İletkenli Kablolar

TS HD 604 S1



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x4	122.690	M1000
1x6	161.410	M1000
1x10	238.740	M1000
1x16	361.510	M1000
1x25	540.010	M1000
1x35	724.480	M1000
1x50	904.050	M1000
1x70	1.267.000	M1000
1x95	1.707.000	M1000
1x120	2.158.000	M1000
1x150	2.612.000	M1000
1x185	3.305.000	M1000
1x240	4.298.000	M1000
1x300	5.481.000	M1000
1x400	7.157.000	M1000
1x500	9.182.000	M1000
1x630	11.929.000	M1000

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Aleve Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)
CPR-Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Testi TS EN 50399



N2XH 0,6/1 kV (CPR Class: Cca, s1, d2, a1)

Halojensiz, Alev İletmeyen XLPE İzoleli Çok Damarlı Tek Telli
Bakır İletkenli Kumanda Kabloları


TS HD 604 S1

Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
7x1.5	294.850	M1000
7x2.5	461.360	M1000
10x1.5	415.180	M1000
10x2.5	585.070	M1000
12x1,5	461.280	M1000
12x2,5	689.550	M1000
14x1.5	546.860	M1000
14x2.5	789.930	M1000
19x1.5	703.070	M1000
19x2.5	1.043.000	M1000
21x2,5	1.162.000	M1000
24x1.5	872.470	M1000
24x2.5	1.328.000	M1000
30x1.5	1.102.000	M1000
30x2.5	1.659.000	M1000
40x1.5	1.431.000	M1000
40x2.5	2.215.000	M1000

N2XH 0,6/1 kV (CPR Class: Cca, s1, d2, a1)

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli Çok Damarlı
Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar

TS HD 604 S1



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x1.5	98.980	M1000
2x2.5	140.960	M1000
2x4	203.960	M1000
2x6	283.230	M1000
2x10	453.390	M1000
2x16	696.390	M1000
2x25	1.070.000	M1000
2x35	1.472.000	M1000
2x50	1.962.000	M1000
3x1.5	129.570	M1000
3x2.5	184.450	M1000
3x4	276.270	M1000
3x6	382.800	M1000
3x10	639.160	M1000
3x16	983.970	M1000
3x25	1.510.000	M1000
3x35	2.076.000	M1000
3x50	2.780.000	M1000
3x70	4.013.000	M1000
3x95	5.462.000	M1000
3x120	6.929.000	M1000
3x150	8.637.000	M1000
3x185	10.863.000	M500
3x240	14.173.000	M500
3x300	17.826.000	M500


LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)
CPR-Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Testi TS EN 50399



N2XH 0,6/1 kV (CPR Class: Cca, s1, d2, a1)

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli Çok Damarlı
Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar

TS HD 604 S1



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
4x1.5	159.930	M1000
4x2.5	232.810	M1000
4x4	344.620	M1000
4x6	490.770	M1000
4x10	805.860	M1000
4x16	1.242.000	M1000
4x25	1.962.000	M1000
4x35	2.693.000	M1000
4x50	3.579.000	M1000
4x70	5.177.000	M1000
4x95	7.042.000	M1000
4x120	9.002.000	M1000
4x150	10.985.000	M500
4x185	13.772.000	M500
4x240	17.998.000	M500
4x300	22.988.000	M250
5x1.5	194.430	M1000
5x2.5	289.970	M1000
5x4	427.900	M1000
5x6	615.380	M1000
5x10	1.028.000	M1000
5x16	1.599.000	M1000
5x25	2.484.000	M1000
5x35	3.405.000	M1000
5x50	4.602.000	M1000
5x70	6.657.000	M1000
5x95	9.006.000	M500
5x120	11.454.000	M500
5x150	14.096.000	M500
5x185	17.814.000	M500
5x240	23.490.000	M250
5x300	29.661.000	M250
3x16+10	1.147.000	M1000
3x25+16	1.755.000	M1000
3x35+16	2.291.000	M1000
3x50+25	3.106.000	M1000
3x70+35	4.443.000	M1000
3x95+50	6.027.000	M1000
3x120+70	7.867.000	M1000
3x150+70	9.323.000	M500
3x185+95	11.907.000	M500
3x240+120	15.431.000	M500
3x300+150	20.079.000	M250

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Aleve Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)
CPR-Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Testi TS EN 50399



Alçak Gerilim Alüminyum İletkenli Enerji Kabloları

YAVV (NAYY) 0,6/1 kV (CPR Class: Eca)

PVC İzoleli Tek ve Çok Damarlı, Çok Telli
Alüminyum İletkenli Kablolar

TS IEC 60502-1



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x16	54.520	M1000
1x25	81.580	M1000
1x35	100.530	M1000
1x50	132.950	M1000
1x70	175.250	M1000
1x95	235.680	M1000
1x120	286.030	M1000
1x150	347.470	M1000
1x185	433.080	M1000
1x240	543.050	M1000
1x300	685.930	M1000
1x400	882.260	M1000
1x500	1.146.000	M1000
1x630	1.438.000	M1000
2x10*	97.440	M1000
2x16	130.680	M1000
2x25	199.000	M1000
2x35	251.000	M1000
2x50	324.840	M1000
3x10*	124.840	M1000
3x16	173.270	M1000
3x25	262.000	M1000
3x35	324.840	M1000
3x50	424.520	M1000
3x70	582.000	M1000
3x95	776.000	M1000
3x120	955.000	M1000
3x150	1.153.000	M1000
3x185	1.443.000	M500
3x240	1.844.000	M500
3x300	2.300.000	M500

*: Tek telli iletken

YAVV (NAYY) 0,6/1 kV (CPR Class: Eca)

PVC İzoleli Çok Damarlı, Çok Telli Alüminyum İletkenli Kablolar

TS IEC 60502-1



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
4x10*	142.850	M1000
4x16	208.510	M1000
4x25	305.820	M1000
4x35	403.370	M1000
4x50	535.490	M1000
4x70	734.800	M1000
4x95	993.000	M1000
4x120	1.227.000	M1000
4x150	1.486.000	M500
4x185	1.839.000	M500
4x240	2.350.000	M500
4x300	2.960.000	M500
4x400	3.815.000	M500
5x10*	186.840	M1000
5x16	267.510	M1000
5x25	400.120	M1000
5x35	514.000	M1000
5x50	692.310	M500
5x70	934.000	M500
5x95	1.300.000	M500
5x120	1.572.000	M500
5x150	1.940.000	M500
5x185	2.440.000	M500
5x240	3.160.000	M500
5x300	3.960.000	M500
3x16+10*	196.590	M1000
3x25+16	289.000	M1000
3x35+16	355.440	M1000
3x50+25	475.000	M1000
3x70+35	636.490	M1000
3x95+50	861.890	M1000
3x120+70	1.095.000	M1000
3x150+70	1.287.000	M500
3x185+95	1.621.000	M500
3x240+120	2.050.000	M500
3x300+150	2.600.000	M500
3x400+185	3.360.000	M350

*: Tek telli iletken

YAXV (NA2XY) 0,6/1 kV (CPR Class: Eca)

XLPE İzoleli Tek ve Çok Damarlı, Çok Telli Alüminyum İletkenli Kablolar

TS IEC 60502-1



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x16	53.150	M1000
1x25	78.630	M1000
1x35	100.530	M1000
1x50	129.900	M1000
1x70	175.380	M1000
1x95	233.830	M1000
1x120	285.390	M1000
1x150	350.270	M1000
1x185	434.840	M1000
1x240	549.150	M1000
1x300	682.620	M1000
1x400	870.900	M1000
2x16	137.050	M1000
2x25	201.650	M1000
2x35	260.080	M1000
2x50	326.480	M1000
3x16	171.830	M1000
3x25	261.160	M1000
3x35	328.100	M1000
3x50	431.730	M1000
3x70	584.580	M1000
3x95	779.430	M1000
3x120	965.860	M1000
3x150	1.186.000	M500
3x185	1.471.000	M500
3x240	1.860.000	M500
3x300	2.324.000	M500
3x400	2.975.000	M500

YAXV (NA2XY) 0,6/1 kV (CPR Class: Eca)

XLPE İzoleli Çok Damarlı, Çok Telli Alüminyum İletkenli Kablolar

TS IEC 60502-1




Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
4x16	207.610	M1000
4x25	310.000	M1000
4x35	398.580	M1000
4x50	531.430	M1000
4x70	735.150	M1000
4x95	983.150	M1000
4x120	1.223.000	M1000
4x150	1.515.000	M500
4x185	1.878.000	M500
4x240	2.395.000	M500
4x300	2.974.000	M500
5x16	260.010	M350
5x25	384.280	M1000
5x35	497.360	M1000
5x50	669.210	M1000
5x70	934.840	M1000
5x95	1.258.000	M1000
5x120	1.565.000	M1000
5x150	1.933.000	M1000
5x185	2.409.000	M1000
5x240	3.189.000	M500
5x300	3.949.000	M500
3X16+10*	195.180	M1000
3x25+16	285.960	M1000
3x35+16	347.200	M1000
3x50+25	470.930	M1000
3x70+35	649.660	M1000
3x95+50	872.980	M1000
3x120+70	1.116.000	M1000
3x150+70	1.320.000	M500
3x185+95	1.668.000	M500
3x240+120	2.109.000	M500
3x300+150	2.658.000	M500
3x400+185	3.405.000	M500

YAVY2V, (NAYR(A)Y) 0,6/1 kV (CPR Class: Eca)

PVC İzoleli, Tek Damarlı, Yuvarlak Alüminyum Tel Zırlı, Çok Telli Alüminyum İletkenli Kablolar

TS IEC 60502-1



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x16	122.400	M1000
1x25	185.400	M1000
1x35	216.000	M1000
1x50	266.400	M1000
1x70	320.400	M1000
1x95	432.000	M1000
1x120	504.000	M1000
1x150	594.000	M1000
1x185	702.000	M1000
1x240	837.000	M1000
1x300	1.062.000	M1000
1x400	1.332.000	M1000

*: Tek telli iletken

YAVZ2V (NAYRY) 0,6/1 kV (CPR Class: Eca)

PVC İzoleli, Yuvarlak Galvanizli Çelik Tel Zırlıklı, Çok Damarlı,
Tek ve Çok Telli, Alüminyum İletkenli Kablolar

TS IEC 60502-1



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
3x25+16	576.000	M1000
3x35+16	666.000	M1000
3x50+25	849.600	M1000
3x70+35	1.134.000	M1000
3x95+50	1.422.000	M1000
3x120+70	1.854.000	M1000
3x150+70	2.124.000	M500
3x185+95	2.520.000	M500
3x240+120	3.060.000	M500
3x300+150	3.672.000	M500
4x10*	369.000	M1000
4x16	450.000	M1000
4x25	597.600	M1000
4x35	729.000	M1000
4x50	999.000	M1000
4x70	1.242.000	M1000
4x95	1.692.000	M1000
4x120	1.998.000	M1000
4x150	2.394.000	M500
4x185	2.808.000	M500
4x240	3.438.000	M500
4x300	4.356.000	M500

*: Tek telli iletken

YAVZ3V (NAYFGBY) 0,6/1 kV (CPR Class: Eca)

PVC İzoleli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Çok Damarlı, Çok Telli,
Alüminyum İletkenli Kablolar

TS IEC 60502-1



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
3x25+16	477.000	M1000
3x35+16	558.000	M1000
3x50+25	720.000	M1000
3x70+35	918.000	M1000
3x95+50	1.170.000	M1000
3x120+70	1.422.000	M1000
3x150+70	1.674.000	M500
3x185+95	2.016.000	M500
3x240+120	2.502.000	M500
3x300+150	3.096.000	M500
3x400+185	3.911.000	M500
4x10*	297.000	M1000
4x16	360.000	M1000
4x25	504.000	M1000
4x35	615.600	M1000
4x50	792.000	M1000
4x70	1.008.000	M1000
4x95	1.314.000	M1000
4x120	1.575.000	M1000
4x150	1.908.000	M500
4x185	2.286.000	M500
4x240	2.826.000	M500
4x300	3.474.000	M500

*: Tek telli iletken

YAXZ2V (NA2XRY) 0,6/1 kV (CPR Class: Eca)

XLPE İzoleli, Yuvarlak Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Çok Damarlı,
Çok Telli, Alüminyum İletkenli Kablolar

TS IEC 60502-1



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x16	342.000	M1000
2x25	432.000	M1000
2x35	513.000	M1000
2x50	648.000	M1000
3x16	378.000	M1000
3x25	495.000	M1000
3x35	594.000	M1000
3x50	747.000	M1000
4x16	453.600	M1000
4x25	594.000	M1000
4x35	720.000	M1000
4x50	972.000	M1000
5x16	531.000	M1000
5x25	720.000	M1000
5x35	882.000	M1000
5x50	1.188.000	M1000
3x16+10*	432.000	M1000
3x25+16	558.000	M1000
3x35+16	648.000	M1000
3x50+25	831.600	M1000

*: Tek telli iletken

YAXZ3V (NA2XFGBY) 0,6/1 kV (CPR Class: Eca)

XLPE İzoleli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırhlı, Çok Damarlı, Çok Telli,
Alüminyum İletkenli Kablolar

TS IEC 60502-1



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x16	262.800	M1000
2x25	351.000	M1000
2x35	414.000	M1000
2x50	522.000	M1000
2x70	648.000	M1000
2x95	810.000	M1000
2x120	999.000	M1000
2x150	1.206.000	M1000
2x185	1.422.000	M1000
2x240	1.746.000	M1000
2x300	2.070.000	M500
3x25	405.000	M1000
3x35	486.000	M1000
3x50	630.000	M1000
3x70	828.000	M1000
3x95	1.044.000	M1000
3x120	1.260.000	M1000
3x150	1.512.000	M1000
3x185	1.836.000	M500
3x240	2.250.000	M500
3x300	2.700.000	M500
4x25	513.000	M1000
4x35	630.000	M1000
4x50	810.000	M1000
4x70	1.044.000	M1000
4x95	1.332.000	M1000
4x120	1.647.000	M1000
4x150	1.980.000	M500
4x185	2.394.000	M500
4x240	2.970.000	M500
4x300	3.600.000	M500
5x25	630.000	M1000
5x35	774.000	M1000
5x50	990.000	M1000
5x70	1.305.000	M1000
5x95	1.656.000	M1000
5x120	2.034.000	M500
5x150	2.448.000	M500
5x185	2.970.000	M500
5x240	3.672.000	M500
5x300	4.428.000	M500
3x25+16	486.000	M1000
3x35+16	567.000	M1000
3x50+25	738.000	M1000
3x70+35	954.000	M1000
3x95+50	1.206.000	M1000
3x120+70	1.494.000	M1000
3x150+70	1.746.000	M500
3x185+95	2.106.000	M500
3x240+120	2.635.000	M500
3x300+150	3.240.000	M500

YAXZ1 (NA2XH) 0,6/1 kV (CPR Class: Eca)

Halojensiz, Alev iletmeyen, XLPE İzoleli, Tek ve Çok Damarlı,
Çok Telli, Alüminyum İletkenli Kablolar

TS IEC 60502-1, TS HD 604S1



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x16	64.030	M1000
1x25	91.400	M1000
1x35	114.890	M1000
1x50	146.960	M1000
1x70	199.510	M1000
1x95	260.280	M1000
1x120	317.670	M1000
1x150	385.650	M1000
1x185	479.920	M1000
1x240	604.200	M1000
1x300	749.400	M1000
1x400	958.950	M1000
2x16	161.140	M1000
2x25	237.580	M1000
2x35	291.270	M1000
2x50	380.620	M1000
2x70	507.180	M1000
2x95	669.110	M1000
2x120	817.000	M1000
2x150	1.017.000	M1000
2x185	1.247.000	M1000
2x240	1.568.000	M1000
2x300	1.932.000	M1000
2x400	2.454.000	M1000
3x16	201.400	M1000
3x25	297.480	M1000
3x35	364.800	M1000
3x50	482.600	M1000
3x70	665.000	M1000
3x95	874.000	M1000
3x120	1.083.000	M1000
3x150	1.330.000	M1000
3x185	1.653.000	M500
3x240	2.090.000	M500
3x300	2.603.000	M500
3x400	3.287.000	M500

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

YAXZ1 (NA2XH) 0,6/1 kV (CPR Class: Eca)

Halojensiz, Alev iletmeyen, XLPE İzoleli, Çok Damarlı, Çok Telli,
Alüminyum İletkenli Kablolar

TS IEC 60502-1, TS HD 604S1



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
4x16	246.610	M1000
4x25	361.000	M1000
4x35	459.520	M1000
4x50	617.500	M1000
4x70	836.000	M1000
4x95	1.115.000	M1000
4x120	1.387.000	M1000
4x150	1.710.000	M1000
4x185	2.090.000	M500
4x240	2.660.000	M500
4x300	3.287.000	M500
4x400	4.180.000	M500
5x16	300.200	M1000
5x25	443.040	M1000
5x35	568.350	M1000
5x50	760.000	M1000
5x70	1.045.000	M1000
5x95	1.384.000	M1000
5x120	1.710.000	M500
5x150	2.138.000	M500
5x185	2.675.000	M500
5x240	3.422.000	M500
5x300	4.242.000	M500
3x16+10*	228.000	M1000
3x25+16	331.370	M1000
3x35+16	401.810	M1000
3x50+25	541.500	M1000
3x70+35	731.500	M1000
3x95+50	961.950	M1000
3x120+70	1.243.000	M1000
3x150+70	1.468.000	M1000
3x185+95	1.849.000	M500
3x240+120	2.318.000	M500
3x300+150	2.931.000	M500
3x400+185	3.763.000	M500

*: Tek telli iletken

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

Ambalaj şekli makara olan kabloların uzunluk toleransı +/- %5'tir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.



ÖZNUR KABLO

Orta Gerilim Bakır İletkenli Enerji Kabloları

YXC7V-R (2XSY) 3,6/6 kV (CPR Class: Eca)

XLPE İzoleli, Tek Damarlı, İç ve Dış Yarı İletken Tabakalı,
Çok Telli, Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-2

Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x35/16	1.282.000	M1000
1x50/16	1.529.000	M1000
1x70/16	1.974.000	M1000
1x95/16	2.493.000	M1000
1x120/16	3.052.000	M1000
1x150/25	3.813.000	M1000
1x185/25	4.516.000	M1000
1x240/25	5.716.000	M1000
1x300/25	7.186.000	M1000
1x400/35	9.446.000	M1000
1x500/35	11.926.000	M1000
1x630/35	15.239.000	M1000

YXC7V-R (2XSY) 6/10 kV (CPR Class: Eca)

XLPE İzoleli, Tek Damarlı, İç ve Dış Yarı İletken Tabakalı,
Çok Telli, Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-2

Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x35/16	1.307.000	M1000
1x50/16	1.556.000	M1000
1x70/16	1.998.000	M1000
1x95/16	2.521.000	M1000
1x120/16	3.077.000	M1000
1x150/25	3.861.000	M1000
1x185/25	4.562.000	M1000
1x240/25	5.760.000	M1000
1x300/25	7.230.000	M1000
1x400/35	9.473.000	M1000
1x500/35	11.944.000	M1000
1x630/35	15.259.000	M1000

YXC7V-R (2XSY) 8,7/15 kV (CPR Class: Eca)

XLPE İzoleli, Tek Damarlı, İç ve Dış Yarı İletken Tabakalı,
Çok Telli, Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-2

Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x35/16	1.341.000	M1000
1x50/16	1.589.000	M1000
1x70/16	2.037.000	M1000
1x95/16	2.557.000	M1000
1x120/16	3.120.000	M1000
1x150/25	3.902.000	M1000
1x185/25	4.605.000	M1000
1x240/25	5.809.000	M1000
1x300/25	7.274.000	M1000
1x400/35	9.523.000	M1000
1x500/35	11.999.000	M1000
1x630/35	15.318.000	M1000

YXC7V-R (2XSY) 20,3/35 kV (CPR Class: Eca)

XLPE İzoleli, Tek Damarlı, İç ve Dış Yarı İletken Tabakalı,
Çok Telli, Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-2

Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x35/16	1.518.000	M1000
1x50/16	1.770.000	M1000
1x70/16	2.225.000	M1000
1x95/16	2.744.000	M1000
1x120/16	3.317.000	M1000
1x150/25	4.104.000	M1000
1x185/25	4.820.000	M1000
1x240/25	6.036.000	M1000
1x300/25	7.515.000	M1000
1x400/35	9.782.000	M1000
1x500/35	12.287.000	M1000
1x630/35	15.627.000	M1000



YXC8VZ3V-R (2XSEYFGbY) 3,6/6 kV (CPR Class: Eca)

XLPE İzoleli, Üç Damarlı, Çok Telli, İç ve Dış Yarı İletken Tabakalı,
Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Her Damar Bakır Ekranlı,
Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-2

Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
3x35/16	3.667.000	M1000
3x50/16	4.485.000	M1000
3x70/16	5.932.000	M1000
3x95/16	7.594.000	M500
3x120/16	9.377.000	M500
3x150/25	11.141.000	M500
3x185/25	13.373.000	M500
3x240/25	17.154.000	M500
3x300/25	21.570.000	M350
3x400/35	27.796.000	M350

YXC8VZ3V-R (2XSEYFGbY) 6/10 kV (CPR Class: Eca)

XLPE İzoleli, Üç Damarlı, Çok Telli, İç ve Dış Yarı İletken Tabakalı,
Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Her Damar Bakır Ekranlı,
Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-2

Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
3x35/16	3.775.000	M1000
3x50/16	4.631.000	M1000
3x70/16	6.055.000	M500
3x95/16	7.729.000	M500
3x120/16	9.506.000	M500
3x150/25	11.292.000	M500
3x185/25	13.518.000	M500
3x240/25	17.276.000	M350
3x300/25	21.552.000	M350
3x400/35	27.773.000	M350

YXC8VZ3V-R (2XSEYFGbY) 8,7/15 kV (CPR Class: Eca)

XLPE İzoleli, Üç Damarlı, Çok Telli, İç ve Dış Yarı İletken Tabakalı,
Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Her Damar Bakır Ekranlı,
Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-2

Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
3x35/16	4.045.000	M1000
3x50/16	4.917.000	M500
3x70/16	6.359.000	M500
3x95/16	8.020.000	M500
3x120/16	9.801.000	M500
3x150/25	11.593.000	M500
3x185/25	13.831.000	M350
3x240/25	17.603.000	M350
3x300/25	21.859.000	M250
3x400/35	28.109.000	M250

YXC8VZ3V-R (2XSEYFGbY) 20,3/35 kV (CPR Class: Eca)

XLPE İzoleli, Üç Damarlı, Çok Telli, İç ve Dış Yarı İletken Tabakalı,
Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Her Damar Bakır Ekranlı,
Bakır İletkenli Kablolar
TSEK 204



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
3x35/16	5.195.000	M500
3x50/16	6.035.000	M500
3x70/16	7.502.000	M500
3x95/16	9.149.000	M350
3x120/16	10.974.000	M350
3x150/25	12.784.000	M350
3x185/25	15.068.000	M300
3x240/25	18.951.000	M250
3x300/25	23.123.000	M250
3x400/35	29.500.000	M250

YXC7Z1-R (N2XSH) 20,3/35 kV (CPR Class: Eca)

XLPE izoleli, Tek damarlı, İç ve Dış Yarı İletken Tabakalı,
Çok telli, Bakır ekranlı, Bakır iletkenli, Halojensiz Dış kılıflı Kablolar
TSEK 204



Kesit (mm²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x35/16	1.526.000	M1000
1x50/16	1.777.000	M1000
1x70/16	2.235.000	M1000
1x95/16	2.754.000	M1000
1x120/16	3.327.000	M1000
1x150/25	4.114.000	M1000
1x185/25	4.831.000	M1000
1x240/25	6.048.000	M1000
1x300/25	7.530.000	M1000
1x400/35	9.800.000	M1000
1x500/35	12.307.000	M1000
1x630/35	15.647.000	M1000



ÖZNUR KABLO

Orta Gerilim Alüminyum İletkenli Enerji Kabloları

YAXC7V-R (A2XSY) 3,6/6 kV (CPR Class: Eca)

XLPE İzoleli, Tek Damarlı, İç ve Dış Yarı İletken Tabakalı, Çok Telli,
Bakır Ekranlı, Alüminyum İletkenli Kablolar
TSEK 204



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x35/16	683.300	M1000
1x50/16	707.790	M1000
1x70/16	789.710	M1000
1x95/16	839.240	M1000
1x120/16	918.960	M1000
1x150/25	1.183.000	M1000
1x185/25	1.310.000	M1000
1x240/25	1.476.000	M1000
1x300/25	2.210.000	M1000
1x400/35	1.649.000	M1000
1x500/35	2.376.000	M1000
1x630/35	2.787.000	M1000

YAXC7V-R (A2XSY) 6/10 kV kV (CPR Class: Eca)


XLPE İzoleli, Tek Damarlı, İç ve Dış Yarı İletken Tabakalı, Çok Telli,
Bakır Ekranlı, Alüminyum İletkenli Kablolar
TSEK 204



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x35/16	713.670	M1000
1x50/16	743.440	M1000
1x70/16	825.180	M1000
1x95/16	879.870	M1000
1x120/16	958.980	M1000
1x150/25	1.223.000	M1000
1x185/25	1.352.000	M1000
1x240/25	1.517.000	M1000
1x300/25	1.582.000	M1000
1x400/35	2.006.000	M1000
1x500/35	2.392.000	M1000
1x630/35	2.804.000	M1000

YAXC7V-R (A2XSY) 8,7/15 kV (CPR Class: Eca)

XLPE İzoleli, Tek Damarlı, İç ve Dış Yarı İletken Tabakalı, Çok Telli,
Bakır Ekranlı, Alüminyum İletkenli Kablolar
TSEK 204



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x35/16	759.780	M1000
1x50/16	786.770	M1000
1x70/16	876.300	M1000
1x95/16	927.800	M1000
1x120/16	1.015.000	M1000
1x150/25	1.275.000	M1000
1x185/25	1.407.000	M1000
1x240/25	1.579.000	M1000
1x300/25	1.619.000	M1000
1x400/35	2.046.000	M1000
1x500/35	2.438.000	M1000
1x630/35	2.853.000	M1000

YAXC7V-R (A2XSY) 12/20 kV (CPR Class: Eca)

XLPE İzoleli, Tek Damarlı, İç ve Dış Yarı İletken Tabakalı, Çok Telli,
Bakır Ekranlı, Alüminyum İletkenli Kablolar
TSEK 204



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x35/16	802.040	M1000
1x50/16	830.870	M1000
1x70/16	917.100	M1000
1x95/16	970.140	M1000
1x120/16	1.053.000	M1000
1x150/25	1.342.000	M1000
1x185/25	1.472.000	M1000
1x240/25	1.646.000	M1000
1x300/25	1.846.000	M1000
1x400/35	2.310.000	M1000
1x500/35	2.745.000	M1000
1x630/35	3.206.000	M1000

YAXC7V-R (A2XSY) 18/30 kV (CPR Class: Eca)


XLPE İzoleli, Tek Damarlı, İç ve Dış Yarı İletken Tabakalı, Çok Telli,
Bakır Ekranlı, Alüminyum İletkenli Kablolar
TSEK 204



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x35/16	855.220	M1000
1x50/16	880.870	M1000
1x70/16	973.190	M1000
1x95/16	1.038.000	M1000
1x120/16	1.105.000	M1000
1x150/25	1.389.000	M1000
1x185/25	1.522.000	M1000
1x240/25	1.697.000	M1000
1x300/25	1.903.000	M1000
1x400/35	2.369.000	M1000
1x500/35	2.803.000	M1000
1x630/35	3.258.000	M1000

YAXC7V-R (A2XSY) 20,3/35 kV (CPR Class: Eca)

XLPE İzoleli, Tek Damarlı, İç ve Dış Yarı İletken Tabakalı, Çok Telli,
Bakır Ekranlı, Alüminyum İletkenli Kablolar
TSEK 204



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x35/16	982.860	M1000
1x50/16	1.011.000	M1000
1x70/16	1.111.000	M1000
1x95/16	1.158.000	M1000
1x120/16	1.254.000	M1000
1x150/25	1.535.000	M1000
1x185/25	1.682.000	M1000
1x240/25	1.870.000	M1000
1x300/25	2.086.000	M1000
1x400/35	2.560.000	M1000
1x500/35	3.018.000	M1000
1x630/35	3.501.000	M1000

YAXC8VZ3V-R (A2XSEYFGbY) 20,3/35KV (CPR Class: Eca)

XLPE İzoleli, Tek Damarlı, İç ve Dış Yarı İletken Tabakalı, Çok Telli,
Bakır Ekranlı, Alüminyum İletkenli Kablolar
TSEK 204




Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
3x35/16	3.653.000	M500
3x50/16	3.824.000	M500
3x70/16	4.262.000	M500
3x95/16	4.502.000	M350
3x120/16	4.912.000	M350
3x150/25	5.039.000	M350
3x185/25	5.642.000	M300
3x240/25	6.546.000	M250
3x300/25	6.991.000	M250

YAXC7Z1-R (NA2XSH) 20,3/35 kV (CPR Class: Eca)

XLPE İzoleli, Tek Damarlı, İç ve Dış Yarı İletken Tabakalı, Çok Telli, Bakır Ekranlı, Alüminyum İletkenli, Halojensiz Dış Kılıflı Kablolar
TSEK 204




Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x35/16	940.920	M1000
1x50/16	966.640	M1000
1x70/16	1.065.000	M1000
1x95/16	1.111.000	M1000
1x120/16	1.203.000	M1000
1x150/25	1.485.000	M1000
1x185/25	1.628.000	M1000
1x240/25	1.811.000	M1000
1x300/25	2.025.000	M1000
1x400/35	2.498.000	M1000
1x500/35	2.949.000	M1000
1x630/35	3.422.000	M1000



Alüminyum Havai Hat İletkenleri

Tam Alüminyum İletkenler (AAC)

TS EN 50182




Kodu	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
Lily	718.000	K549
Pansy	660.000	K546
Rose	678.000	K588
Aster	654.000	K559
Poppy	683.000	K556
Phlox	679.000	K553
Iris	745.000	K558
Oxlip	745.000	K559

AMBALAJ:

K546	: 546 kg'lık makara
K549	: 549 kg'lık makara
K553	: 553 kg'lık makara
K556	: 556 kg'lık makara
K558	: 558 kg'lık makara
K559	: 559 kg'lık makara
K588	: 588 kg'lık makara

Çelik Özlü Alüminyum İletkenler (ACSR)

TS EN 50182



Kodu	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
Swallow	539.000	K690
Pigeon	532.000	K692
Raven	534.000	K550
Partridge	566.000	K870
Hawk	546.000	K1562
Pheasant	569.000	K3878
Ostrich	607.000	K981
Sparrow	588.000	K652
Cardinal	627.000	K3843

AMBALAJ:


K550	: 550 kg'lık makara
K652	: 652 kg'lık makara
K690	: 690 kg'lık makara
K692	: 692 kg'lık makara
K870	: 870 kg'lık makara
K981	: 981 kg'lık makara
K1562	: 1.562 kg'lık makara
K3843	: 3.843 kg'lık makara
K3878	: 3.878 kg'lık makara

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

Ambalaj şekli makara olan kabloların uzunluk toleransı +/- %5'tir.


Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.







Ürün Kataloğu QR Kod:



ÖZNÜR KABLO SAN. ve TİC. A.Ş.
ÖMER AVNİ MAH. MECLİS-İ MEBUSAN CAD. NO: 73 KABATAŞ-İSTANBUL / TÜRKİYE
TEL: +90 212 252 77 34 (pbx) FAX: +90 212 243 26 67
www.oznurkablo.com.tr - oznur@oznurkablo.com.tr